CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS Ordenación estructural

IGLESIA PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS

HOLE, SRA, COMSELLEDA THE SOLARISMENT

SITUACIÓN:

PLAZA PATRAIX, 21 BARRIO: 1- PATRAIX

DISTRITO: 8- PATRAIX CÓDIGO:

BRL 08. 01. 06

CATEGORÍA:

MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

BIEN DE RELEVANCIA LOCAL (BRL)

1. PARCELA:

REF. CATASTRAL VIGENTE:

Cartografia Catastral:

Y.12741F

Manzana: Parcela:

45152 13

CART. CATASTRAL

422-10- IV **EN ESQUINA**

IMPLANTACIÓN: FORMA:

REGULAR

SUPERFICIE:

353 m2



Fotografía Aérea 2008

2. EDIFICACIÓN:

NÚMERO DE EDIFICIOS:

NÚMERO DE PLANTAS:

OCUPACIÓN:

CONSERVACIÓN: BUENO

TOTAL

Plano catastral 2009

3. CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS Y PATRIMONIALES VIGENTES:

PLANEAMIENTO VIGENTE:

PGOU (BOE 14/01/1989)

HOJA PLAN GENERAL:

C-39 SU

CLASE DE SUELO:

ENS-1 (Ensanche)

CALIFICACIÓN: USO:

Sistema Local Servicio Público

Religioso / Residencial

Plurifamiliar

PROTECCIÓN ANTERIOR:

NIVEL 2


OTROS:

Web Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano:

(www.cult.gva.es)

CÓDIGO: 46.15.250-296

CATEGORÍA: Monumento de interés local



PGOU Valencia



CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS Ordenación estructural

IGLESIA PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS


4. DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS HISTÓRICAS:

Partes Integrantes: Iglesia y Campanario.

ABRODACION DE VENTAPOR DESOLUCION DE FECHA 20 FEB. 2015 DE LA HBLE, RRA, CONSELLERA D'IMPRAESTRUCTURES, TERRITOTTURENT AUBIENT

Descripción: Edificación en esquina con fachada de estrechas dimensiones recayente a la plaza. Se compone de una sola nave rectangular de seis tramos, cubierta con bóveda de cañón con lunetos, cuyos arcos fajones descansan en pilastras corintias decoradas con placas poligonales de mármol, sin capillas laterales. Desde el presbiterio, de gran retablo de escayola con motivos barrocos, se pasa a la capilla de la Comunión, de planta rectangular con bóveda de medio cañón. La fachada recayente a la plaza, es estrecha y sencilla y se compone de pilastras dóricas y hueco de acceso central sobre el que se sitúa una hornacina con la imagen del titular. La fachada lateral aparece con un ritmo regular de fajones verticales, rematada por gran comisa con bolas y seriado de ventanas termales en su parte superior. En esquina, la torre octogonal, de dos cuerpos y remate, realizada por Javier Goerlich en 1917.

(Basado en GARIN ORTIZ DE TARANCO, F. Catálogo Monumental de la ciudad de Valencia, Valencia, 1983)







Cartográfico C.G.C.C.T 1980

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Ordenación estructural

2 0 FEB. 2055

IGLESIA PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS

HBLE, SRA, CONSELLERA

5. REFERENCIAS TÉCNICAS:

AUTOR DEL PROYECTO:

Campanario

J. Goerlich, 1917

FECHA DE CONSTRUCCION:

SISTEMA CONSTRUCTIVO:

Muros de ladrillo macizo, cubierta de bóveda de cañón sobre arcos fajones. Cubierta inclinada a dos aguas.



6. VALORES PATRIMONIALES:

Valoración urbanística:

Valor ambiental 🛛

Integración Urbana 🛛 Carácter articulador 🗵

Carácter estructural

Valoración arquitectónica:

Adscripción tipológica ⊠ Carácter modelo referencia ☐ Ref. cultural-arquitectónica ☐

Valoración socio-cultural:

Referencia histórica 🛛

Valoración Pormenorizada:


Fachada principal

Fachada trasera o lateral

Cubierta 🛛

Estructura espacial interna 🛛







CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS Ordenación estructural

IGLESIA PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS

EDIAMBIENT

7. ENTORNO DE PROTECCION:

Delimitación del entorno afectado:

HELE, SRA, CONSTILE UPRAESTOUCTURES . TERMITORI

Descripción de la línea delimitadora:

Origen: Vértice sureste de la palcela catastral 45152-13. Sentido: Sentido horario.

Línea delimitadora: Desde el origen la linea recorre la alineación norte de la C. Dibujante Manuel Gago, gira al norte por la alineación este de la Pza. Patraix, hasta el vértice norte de la parcela catastral 45152-14, gira hacia el este recorriendo el linde trasero de dicha parcela y de la parcela 45152-13, hasta el origen.



Entorno de protección. Identificación de los elementos protegidos

8. RÉGIMEN DE INTERVENÇIÓN:

Conservación 🗵
Restauración 🗵
Eliminación de elementos impropios
Reposición de elementos primitivos [
Reforma y redistribución interior

Condiciones:

Se evitará adosar cualquier elemento de urbanización, y en concreto de alumbrado público, a las fachadas del Bien de Relevancia Local

Se debe regularizar el color de la fachada.

En el entorno de protección, la medianera sur de la parcela 45152-14, constituye un elemento importante en la percepción del BRL, por tanto, no se permite la colocación en la misma, de ningún tipo de publicidad ni instalaciones. La parte no protegida de la parcela catastral 45152-13, donde se ubica el BRL, debe ser un Espacio libre privado.

9. NORMATIVA DE APLICACIÓN:

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

AAVV. Conocer Valencia a través de su arquitectura. Valencia, 1996. Pág. 205.
BENITO GOERLICH, DANIEL. La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Valencia, 1983. Págs. 197-198.
BONO Y BARBER, B. Pedanías de Valencia. Su Historia. Patraix. Diario de Levante 8 de Agosto de 1981. GARIN ORTIZ DE TARANCO, F. Catálogo Monumental de la ciudad de Valencia, 1983. Pág. 328-329 MARTINEZ ALOY, J. Geografía General del Reino de Valencia. Provincia de Valencia. Tomo I. Barcelona. Pág. 831. PASCUAL GIMENO, S. Torres y campanarios valencianos, Valencia 1979, pág. 64.

Información documental: Archivo Adm. Municipal. Fomento 1917; exp. 337.

8. OBSERVACIONES:

