

PLAN PARCIAL de MEJORA del Sector Residencial SUR FUENTE SAN LUIS, de Valencia.



**PLAN PARCIAL de MEJORA del Sector Residencial
FUENTE SAN LUIS, de Valencia.
Normas Urbanísticas**



INDICE

PLAN PARCIAL de MJORA del Sector Residencial FUENTE SAN LUIS, de Valencia.

Normas Urbanísticas

1.- NORMAS URBANÍSTICAS.-



1.- NORMAS URBANÍSTICAS.-

TÍTULO I.- NORMATIVA GENERAL

Art.1- Generalidades.

Serán de aplicación dentro del ámbito definido por el Plan Parcial en lo que no se halle expresamente determinado por éste en su ordenación y en sus Normas Urbanísticas Particulares las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia y de la Homologación del Sector “Fuente San Luis”, para cada una de las zonas de calificación urbanística definidas en el presente Plan Parcial, con las siguientes particularidades:

TÍTULO II.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.

Art. 2- Calificación del suelo.

La calificación del suelo es la que se detalla en el Plano OP-1 y OP-2 de los Planos de Ordenación Pormenorizada. En ellos se recogen las zonas de calificación urbanística determinadas en la Homologación de acuerdo a la nomenclatura del Plan General de Valencia.

Art.3- Delimitación de la Unidad de Ejecución.

El Sector Fuente San Luis, se desarrollará en una única unidad de ejecución que queda delimitada en el plano 3 de la Serie de planos de Ordenación Pormenorizada



Art. 4- Parcelaciones

El Sector FUENTE DE SAN LUIS de suelo urbanizable residencial podrá ser parcelado, de acuerdo con el art. 21 LRAU, mediante la aprobación del correspondiente Proyecto de Reparcelación, donde constará pormenorizadamente en planos, o normativamente, la aplicación de los siguientes principios:

Que las parcelas resultantes puedan adquirir, sin ningún género de dudas, todos los derechos que les confiere el planeamiento en vigor.

Que cumpla la condición de parcela mínima establecida en estas Normas Urbanísticas.

Art. 5- Proyectos de Urbanización

La ejecución de las obras de viales, infraestructuras técnicas y demás instalaciones establecidas en el planeamiento aprobado se realizará mediante un Proyecto de Urbanización, donde se justificarán las pendientes de los viales necesarias para la correcta evacuación de las aguas pluviales y, además, deberá definir las conexiones con las infraestructuras previstas, así como un proyecto de obras de reparación y reposición de todas las obras, infraestructuras y servicios públicos que queden afectados por las obras principales.



TÍTULO III.- ORDENANZAS PARTICULARES DE LAS ZONAS DE CALIFICACIÓN URBANÍSTICA.

CAPITULO PRIMERO. GENERALIDADES

Art. 6- Zonas de calificación urbanística.

Las zonas de calificación urbanística de aprovechamiento privado del presente plan parcial son las siguientes:

EDA, TER-3, TER-4 y TER-RC. Esta última zona de ordenación según la definición y contenido dado en la homologación del PGOU de Valencia Sector “Fuente San Luis”

Y las zonas de Sistemas Generales y Sistemas Locales definidas por el PGOU de Valencia:

GRV-3	correspondiente al suelo	PRV
GTR-2	correspondiente al suelo	PID-2
GEL-2	correspondiente al suelo	PJL
EL	correspondiente al suelo	SJL
SP-1	correspondiente al suelo	SRD
EC	correspondiente al suelo	SED
IS	correspondiente al suelo	SID

La denominación EL*, Espacio Libre privado corresponde a un uso específico dentro de la calificación EDA.

Art. 7.- Régimen de usos

El régimen de usos aplicables a las distintas zonas de calificación urbanística son:

Zona de Calificación Urbanística: EDA

Uso Global Residencial

El resto de usos compatibles y prohibidos son lo que define para esta zona las normas urbanísticas del PGOU de Valencia.

Zona de Calificación Urbanística: TER-3

Uso Global Terciario

El resto de usos compatibles y prohibidos son lo que define para esta zona las normas urbanísticas del PGOU de Valencia.

Zona de Calificación Urbanística: TER-4

Uso Global Terciario

El resto de usos compatibles y prohibidos son lo que define para esta zona las normas urbanísticas del PGOU de Valencia, excepto el uso dotacional DIN-2, que pasa a ser compatible, con el fin de permitir el uso específico de subestación eléctrica.

Zona de Calificación Urbanística: TER-RC

Uso Global Terciario

El resto de usos compatibles y prohibidos son lo que define para esta zona las normas urbanísticas de la Homologación del PGOU de Valencia del Sector “Fuente San Luis”

El régimen de usos aplicables a los suelos dotacionales públicos de Red Primaria (Sistemas Generales en PGOU Valencia) y a los suelos dotacionales públicos de la red secundaria (Sistemas Locales en PGOU Valencia) es el que definen las normas urbanísticas del PGOU de Valencia.

Art. 8- Delimitación, Edificabilidad y Condiciones de la Edificación

Las distintas zonas de calificación se encuentran delimitadas y grafiadas en los planos de ordenación, así como la edificabilidad asignada a cada manzana.

La superficie y edificabilidad es la determinada para cada manzana en función de la superficie en planta y del número de alturas.



MANZANA Y CALIFICACIÓN	SUPERFICIE	NÚMERO DE ALTURAS	EDIFICAB RESIDENCIAL
M1 EDA	1.156,95 m2	XV	17.354,25 m2t
M2 EDA	1.722,25 m2	XV	25.833,75 m2t
M3 EDA	1.971,54 m2	XV	29.573,10 m2t
M4 EDA	2.209,60 m2	XV	33.144,00 m2t
M5.1 EDA	1.200,00 m2	XV	18.000,00 m2t
M5.2 EDA	1.200,00 m2	XV	18.000,00 m2t
M6 EDA	1.200,00 m2	XV	18.000,00 m2t
M7 EDA	1.200,00 m2	XV	18.000,00 m2t
M8 EDA	587,39 m2	XV	8.810,85 m2t
M9.1 EDA	997,73 m2	XV	14.965,95 m2t
M9.2 EDA	867,83 m2	XV	13.017,45m2t
M10.1 EDA	526,42 m2	XV	7.896,30 m2t
M10.2 EDA	656,91 m2	XV	9.853,65 m2t
TOTAL EDA	15.496,62 m2		232.449,30 m2t
T-1 "TER-3"	3.516,28 m2	VII	24.613,95 m2t
T-2 "TER-3"	2.063,83 m2	IV	8.255,32 m2t
T-3 "TER R-C"	77.759,07 m2		74.259,00 m2t
T-4 "TER-4"	6.234,80 m2		2.493,92 m2t
TOTAL TER	89.573,98 m2		109.622,19 m2t

Art. 9.1 Zona EDA:

En la zona calificada como Edificación Abierta (EDA) serán de aplicación por las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana en su Título Sexto, Capítulo Cuarto: Ordenanzas Particulares de las Zonas de Calificación Urbanística. Zona de Edificación Abierta (EDA).

Ámbito: La zona de *edificación abierta* está constituida por las áreas expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de Calificación del suelo del Plan.

Las manzanas de uso residencial con esta calificación se regularán mediante Estudio de Detalle con las condiciones indicadas en los artículos 2.15 y 6.25.10 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Valencia, en su artículo 6.48.4 h) El número máximo de alturas será de XV. Expresamente las manzanas M6, M9 y M10 podrán establecer mediante Estudios de detalle una diferente configuración de la superficie edificable con calificación EDA dentro del conjunto de la manzana, siempre respetando la edificabilidad prevista a cada manzana y el número de alturas máximo de XV.

Art. 9.2 Zona TER-3:

En la zona calificada como TER-3 serán de aplicación las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana en su Título Sexto, Capítulo Sexto, Sección 4ª: Ordenanzas Particulares de las Zonas de Calificación Urbanística. Zona de Terciario. Subzona Enclave Terciario (TER-3).

Los accesos rodados a las parcelas terciarias no podrán ubicarse en el viario de red primaria que comunica el Bulevar Sur con la V-30, ni a menos de 50 m de dicho viario.

En el ámbito de las manzanas T-1 y T-2 podrán redactarse estudio de detalle, de acuerdo con lo dispuesto en las Normas Urbanísticas del PGOU, en su artículo 6.48.4 h)

El número máximo de alturas viene indicado en la ficha de zona.



Art. 9.3 Zona TER-4:

En la zona calificada como TER-4 serán de aplicación las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana en su Título Sexto, Capítulo Sexto, Sección 5ª: Ordenanzas Particulares de las Zonas de Calificación Urbanística. Zona de Terciario. Subzona Terciario de Baja densidad (TER-4).

Art. 9.4 Zona TER-RC.

En la zona calificada como TER-RC serán de aplicación las Normas Urbanísticas de la Homologación del PGOU de Valencia Sector "Fuente San Luis".

Art. 9.5 Zonas de Sistemas Generales Y Sistemas Locales:

En las zonas calificadas como Red Primaria, Sistemas Generales del PGOU de Valencia, serán de aplicación las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana en su Título Sexto, Capítulo Décimo: Ordenanzas Particulares de las Zonas de Calificación Urbanística. Zonas en cualquier clase de suelo. Los Sistemas Generales

Y en las zonas calificadas como red secundaria serán de aplicación las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana en su Título Sexto, Capítulo Decimoprimer: Ordenanzas Particulares de las Zonas de Calificación Urbanística. Los sistemas locales.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado DEFINITIVAMENTE por Resolución del Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de fecha 7-9-07.

EL SECRETARIO,



- 8 FEB. 2008

REGISTRE D'ENTRADA Nº

Valencia, Junio de 2007

Francisco J. Avila Fernández
Arquitecto

FICHA URBANÍSTICA ZONA DE CALIFICACIÓN TER-3.			
ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.		CÓDIGO.	
TERCIARIO-3 según PGOU Valencia		TER-3	
PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD			
MANZANA	SUPERFICIE	EDIFICABILIDAD TERCIARIA	NÚMERO DE ALTURAS
T-1	3.516,28 m2	24.613,95 m2 techo.	VII
T-2	2.063,83 m2	8.255,32 m2 techo.	IV
RÉGIMEN DE USOS			
USO GLOBAL	USOS PROHIBIDOS	USOS COMPATIBLES	
TERCIARIO.	Art. 6.44. NN UU PGOU Valencia Y uso residencial en cualquiera de sus tipos.	RESTANTES USOS.	
INSTRUMENTOS DE DESARROLLO			
INSTRUMENTO DE DESARROLLO	AMBITO		
ESTUDIOS DE DETALLE según art. 2.15 y Art. 6.48.4.h. NN UU PGOU Valencia	UNIDAD URBANA COMPLETA		
CONDICIONES PARTICULARES			
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN	SUPERFICIE MÍNIMA DE PARCELA	Nº MÁXIMO DE PLANTAS	
Art. 6.48. NN UU PGOU Valencia	Art. 6.48. NN UU PGOU Valencia	T-1	7 plantas
		T-2	4 plantas

ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.		CÓDIGO.	
TERCIARIO-4 según PGOU Valencia		TER-4	
PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD			
MANZANA	SUPERFICIE	EDIFICABILIDAD TERCIARIA	COEFICIENTE DE DIFICABILIDAD
T-4	6.234,80 m2	2.493,92 m2 techo.	0,4
RÉGIMEN DE USOS			
USO GLOBAL	USOS PROHIBIDOS	USOS COMPATIBLES	
TERCIARIO.	Uso residencial en cualquiera de sus tipos y los incluidos en el Art. 6.49. NN UU PGOU Valencia, excepto DIN-2.	DIN-2. RESTANTES USOS.	
INSTRUMENTOS DE DESARROLLO			
INSTRUMENTO DE DESARROLLO	AMBITO		
ESTUDIOS DE DETALLE según art. 2.15 y Art. 6.49. NN UU PGOU Valencia	UNIDAD URBANA COMPLETA		
CONDICIONES PARTICULARES			
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN	SUPERFICIE MÍNIMA DE PARCELA		
Art. 6.49. NN UU PGOU Valencia	Art. 6.49. NN UU PGOU Valencia		

FICHA URBANÍSTICA ZONA DE CALIFICACIÓN EDA.			
ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.			CÓDIGO.
EDIFICACIÓN ABIERTA			EDA
PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD			
MANZANA	SUPERFICIE	NÚMERO DE ALTURAS	EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL
M1	1.156,95 m ²	XV	17.354,25 m ² de techo.
M2	1.722,25 m ²	XV	25.833,75 m ² de techo.
M3	1.971,54 m ²	XV	29.573,10 m ² de techo.
M4	2.209,60 m ²	XV	33.144,00 m ² de techo.
M5.1	1.200,00 m ²	XV	18.000,00 m ² de techo.
M5.2	1.200,00 m ²	XV	18.000,00 m ² de techo.
M6	1.200,00 m ²	XV	18.000,00 m ² de techo.
M7	1.200,00 m ²	XV	18.000,00, m ² de techo.
M8	587,39 m ²	XV	8.810,85 m ² de techo.
M9.1	997,73 m ²	XV	14.965,95 m ² de techo.
M9.2	867,83 m ²	XV	13.017,45 m ² de techo.
M10.1	526,42 m ²	XV	7.896,30 m ² de techo.
M10.2	656,91 m ²	XV	9.853,65 m ² de techo.
RÉGIMEN DE USOS			
USO GLOBAL	USOS PROHIBIDOS	USOS COMPATIBLES	
RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR.	Art. 6.23. NN UU PGOU Valencia	RESTANTES USOS	
INSTRUMENTOS DE DESARROLLO			
INSTRUMENTO DE DESARROLLO	AMBITO		
ESTUDIOS DE DETALLE según artículo 2.15 y 6.25.10 NN UU PGOU Valencia	UNIDAD URBANA COMPLETA		
CONDICIONES PARTICULARES			
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA			
Bloque lineal			
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN	CONDICIONES DE LA PARCELA	Nº MÁXIMO DE PLANTAS	
Art. 6.25. NN UU PGOU Valencia	Art. 6.24. NN UU PGOU Valencia	XV	