




<p>AJUNTAMENT DE VALÈNCIA</p>  <p>DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL</p>	<p>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CECOM</p> <p>PROCEDIMIENTO DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS Y NIVELES DE MANDO MÍNIMO</p>	<p>AUTOR Unidad de Intervención</p> <p>Mayo 2017</p> <p>Página 1 de 5</p>
--	--	---


COD	DESCRIPCIÓN	TREN SALIDA	NIVEL MANDO MÍNIMO	OBSERVACIONES
1110	INCENDIO ENSERES EN VÍA PÚBLICA	BUL	CB	
1115	INCENDIO CONTENEDORES	BUP/BUL	CB	Se activa el Procedimiento Operativo de Incendio en Contenedores
1120	INCENDIO VIVIENDAS, LOCAL PÚBLICO < 10 ALTURAS	UEX BUP VA AMB	SG	Se activa el Procop 1.05: Procedimiento Operativo de Incendios en Edificios de Baja y Media Altura
1120	INCENDIO VIVIENDAS E.G.A.	2 UEX 2 BUP VA >30 m. BNL AMB	SB	Se activa el Procop 1.06: Procedimiento Operativo de Incendios en E.G.A.
1120	INCENDIO INDUSTRIAL	UEX BUP VA BNL AMB	SB	El VA será preferiblemente un ABE
1130	INCENDIO EN GARAJE Y/O BAJOS COMERCIALES	2 UEX 2 BUP VA AMB	SB	Se activa el Procop 1.07: Procedimiento Operativo de Incendios en Garajes y Bajos Comerciales
		Dotación ampliada: FRA BNL RCA	SB	
1150	INCENDIO VEHÍCULOS	BUP	CB	Se activa el Procedimiento Operativo de Incendio de Vehículos
1160	INCENDIO DE MATORRALES, SOLARES Y VERTEDEROS	BNL UEX/BUS	CB	En caso de incendio de matorrales en Parque Natural de la Albufera, o en sus proximidades, valorar envío de dotación completa del parque Saler (BUP/BFL/BNP)

<p>AJUNTAMENT DE VALÈNCIA</p>  <p>DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL</p>	<p>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CECOM</p> <p>PROCEDIMIENTO DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS Y NIVELES DE MANDO MÍNIMO</p>	<p>AUTOR Unidad de Intervención</p> <p>Mayo 2017</p> <p>Página 2 de 5</p>
--	--	---


1320	INCENDIO FORESTAL	<p>1ª Etapa --<i>Primera Fase:</i> UEX(SG P Cent), BUP Saler, BFL/BNP --<i>Segunda Fase</i> (Periodo estival y Preemerg. 3): BNP/BFL, BUP/BUL (Patrulla)</p> <p>2ª Etapa --<i>Primera Fase:</i> BUP Sur BNL Sur --<i>Segunda Fase:</i> UEX (SB,OF/INS) AMB PMA</p> <p>3ª Etapa BUP Norte BNL Norte</p>	OF/SB	<p>Se activa el Procedimiento Operativo de Actuación en Incendios Forestales en la Devesa del Saler.</p> <p>Activación del Protocolo de Actuación Municipal ante el Riesgo de Incendio Forestal</p> <p>El INS desempeñará labores de dirección del PMA mientras que el SB desempeñará labores de mando de la Unidad Básica de Intervención Directa.</p> <p>Aviso a CCE solicitando la activación del nivel de emergencia correspondiente y especificando la ubicación de PMA y CRM.</p> <p>Movilización del PMA/VECA si el mando lo considera oportuno.</p>
1340	INCENDIO ÁRBOLES	BUL	CB	<p>Si procede, aplicar el Procedimiento de Coordinación con la Sección Integral del Árbol del Servicio de Jardinería</p>
1400	INCENDIO EN METRO O TÚNELES	<p>Estación 1 BUP FSV FRA BNL UEX PMA AMB</p> <p>Estación 2 UEX BUP FSV BNL</p>	OF/SB	<p>Si procede, solicitar a CCE la activación del Procedimiento de Actuación Marco.</p> <p>El INS desempeñará labores de dirección del PMA mientras que el SB desempeñará labores de mando de la Unidad Básica de Intervención Directa.</p> <p>Aviso a CCE activando el nivel de emergencia del procedimiento correspondiente y especificando la ubicación de PMA y CRM.</p> <p>Movilización del VECA si el mando lo considera oportuno.</p>

<p>AJUNTAMENT DE VALÈNCIA</p>  <p>DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL</p>	<p>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CECOM</p> <p>PROCEDIMIENTO DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS Y NIVELES DE MANDO MÍNIMO</p>	<p>AUTOR Unidad de Intervención</p> <p>Mayo 2017</p> <p>Página 3 de 5</p>
--	--	---

2000	MERCANCÍAS PELIGROSAS	BUP BNL FSV NBQ FRA RCA AMB UEX	OF/SB	<p>Si procede, activación del Plan Especial ante el riesgo de accidentes en el transporte de Mercancías Peligrosas o el Plan de Emergencias del Puerto</p> <p>El INS desempeñará labores de dirección del puesto de mando avanzado mientras que el SB desempeñará labores de mando de la unidad básica de intervención directa.</p> <p>Aviso a CCE solicitando la activación del Plan correspondiente y especificando la ubicación de PMA y CRM.</p> <p>Movilización del VRQ/PMA/VECA /VAU si el mando lo considera oportuno.</p> <p>Hasta la realización del Procedimiento Operativo en Riesgos Químicos, se valorará la movilización de los recursos en función de la gravedad de la emergencia.</p>
3100	ACCIDENTES DE TRÁFICO Con personas en el interior.	UEX BUP FSV AMB	SG	Se activa el Procedimiento Operativo de Accidentes de Tráfico
3120	SALVAMENTOS EN MEDIO ACUÁTICO	FEA BSA RBS AMB	CBB	Según la información disponible valorar si es conveniente modificar el tren establecido e incluir BUP y FSV.
3315	SALVAMENTOS CON CÓDIGO DELTA-ALFA	BUP VA	CB	Se activará el Procedimiento Operativo de Actuación en Servicios de Salvamento Delta-Alfa
3310	ATENCIÓN A IMPEDIDOS	BUP / VA AMB	CB	VA si fuese necesario según la información que se disponga
3320	RESCATE EN ASCENSOR	BUL	CB	
3330	PERSONAS EN RIESGO, PRESUNTOS SUICIDAS O PRECIPITADOS	BUL VA AMB UEX	SG	Añadir AGT con el colchón de salvamento en caso de presunto suicida que amenace con precipitarse
3340	CAÍDAS EN ZANJAS, POZOS.	BUP FSV AMB	CB	

<p>AJUNTAMENT DE VALÈNCIA</p>  <p>DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL</p>	<p>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CECOM</p> <p>PROCEDIMIENTO DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS Y NIVELES DE MANDO MÍNIMO</p>	<p>AUTOR Unidad de Intervención</p> <p>Mayo 2017</p> <p>Página 4 de 5</p>
--	--	---

3360	APERTURAS DE PUERTAS	BUL ó VA	CB	Si hay persona en el interior movilizar AMB
3410	RESCATE DE ANIMALES	BUL ó VA	CB	
3415	RELACIONADO CON HIMENÓPTEROS (Abejas ó avispas)	<p>Caso 1 (Avispas o enjambres de abejas): UEX</p> <p>Caso 2 (Colonias de abejas) UEX BUS 1 AMB</p>	CB	Se activa el Procedimiento Operativo de Intervención con Himenópteros.
3510	AGUA (cortes, fugas, achiques)	BUL / VA	CB	Aviso a Aguas Potables si es en vía pública En caso de achiques importantes movilizar RMB
3530	GAS (Fugas)	BUP	CB	Aviso a CEGAS si es en vía pública Empleo de emisoras con protección ATEX
3540	ELECTRICIDAD (Líneas y aparatos eléctricos)	BUP	CB	Aviso a IBERDROLA si es en vía pública
3550	DESCONEXIÓN DE ALARMAS	BUL	CB	
3720	EDIFICACIÓN, SANEADO DE CONSTRUCCIONES	VA	CB	A sustituir por vehículo adecuado en los casos en los que no sea necesario un VA
3745	EDIFICACIÓN OTROS (HUNDIMIENTOS)	BUP FSV VA AMB UEX	SB	
3750	CAÍDA DE CARTELES, FAROLAS Y OTROS	BUL	CB	FSV y/o VA si fuese necesario según la información que se disponga
3755	CORTES DE RAMAS Y ÁRBOLES	BUL/VA	CB	VA si fuese necesario según la información que se disponga Aplicar el Protocolo de actuación en incidencias relacionadas con Servicio de Jardinería
3760	OTROS SALVAMENTOS	BUL	CB	Modificar tren de salida en función de la información disponible.
3810	ABSORCIÓN DE DERRAMES	VAU	CB	
4110	ASISTENCIA TÉCNICA, INSPECCIONES VARIAS	UEX	CB	

<p>AJUNTAMENT DE VALÈNCIA</p>  <p>DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL</p>	<p>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CECOM</p> <p>PROCEDIMIENTO DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS Y NIVELES DE MANDO MÍNIMO</p>	<p>AUTOR Unidad de Intervención</p> <p>Mayo 2017</p> <p>Página 5 de 5</p>
--	--	---

4115	EDIFICACIÓN, INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIONES	UEX	CB	
4130	ASISTENCIA TÉCNICA, VERIFICACIÓN DE COLUMNAS SECAS	BNL	CB	
4135	ASISTENCIA TÉCNICA, REVISIÓN DE HIDRANTES	BUL /UEX /BUS	CB	O cualquier otro si se revisan hidrantes mientras se realizan prácticas de conducción o reconocimientos de zona. También podría habilitarse un UEX o BUS con funciones específicas de revisión periódica de hidrantes
4210	ACTIVIDADES PREVENTIVAS, RETENES DE PREVENCIÓN	BUL	CB	O cualquier otro vehículo o nivel de mando si se requiere en un protocolo específico.
4310	ACTIVIDADES DIVULGATIVAS, INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PÚBLICA.			
5100	SERVICIO DE PARQUE			
5110	SERVICIO DE PARQUE, PRÁCTICAS DE CONDUCCIÓN			
5120	SERVICIO DE PARQUE, RECONOCIMIENTO DE ZONA			

OBSERVACIÓN: En caso de aumentar el tren de salida por la complejidad de cualquiera de los tipos de servicio, el nivel de mando aumentaría según fuera siendo necesario. El nivel de mando mínimo determinado implica la existencia de los niveles de mando inferiores.

Las dotaciones de cada vehículo para cada tipo de servicio deben estar especificadas en el correspondiente procedimiento operativo.

SIGLAS DE VEHÍCULOS

AGT	Autogrúa taller (colchón).	AMB	Ambulancia.
BFL	Bomba forestal ligera.	BNL	Bomba nodriza ligera.
BNP	Bomba nodriza pesada.	RMB	Remolque motobomba
BUL	Bomba urbana ligera.	BUP	Bomba urbana pesada.
BUS	Unidad de transporte personal.	FEA	Furgón equipo acuático.
FRA	Furgón reserva de aire.	FSV	Furgón salvamentos varios.
NBQ	Furgón nuclear, biológico y químico.	PMA	Puesto de mando avanzado.
RBS	Remolque barca de salvamento.	UEX	Vehículo de mando
VMA	Vehículo múltiples agentes.	VA	Vehículo de altura.
VAU	Vehículo agente único	VRQ	Vehículo Rescate Químico
BSA	Barca de Salvamento	VECA	Vehículo de Coordinación Avanzado
ABE	Autobrazo Extensible	UIR	Unidad de Intervención Rápida.

SIGLAS DE PERSONAL

BB	Bombero buceador	BC	Bombero Conductor.	BZ	Bombero Zapador.
CB	Cabo de Bomberos.	CBB	Cabo Buceador.	INS	Inspector
SB	Suboficial de Bomberos.	SG	Sargento de Bomberos.	OF	Oficial de Bomberos