


Fotografía 87, 88. Ficha de los ejemplares 345 (*Olea europaea*)

384,346-347-212-333 Acer (*Acer negundo*). Perímetro: 100-120-120 cm. Estado general: Aceptable.



Fotografía 89, 90.. Ficha de los ejemplares 384,346-347-212-333 (*Olea europaea*)

443 No definido. Perímetro: 130cm. Estado general: Malo.



ín 4b –
t, nº 23
775 Of
Tel. (+3


Fotografía 91, 92. Ficha del ejemplar 443 No definido

446-422 Palmera (*Washingtonia robusta*). Perímetro: 100-110cm. Estado general: Deficiente.



Fotografía 93, 94. Ficha de los ejemplares 446-422 (*Washingtonia robusta*)

208 Palmera (*Washingtonia robusta*). Perímetro: 100cm. Estado general: Aceptable.




Fotografía 95, 96. Ficha del ejemplar 208 (*Washingtonia robusta*)

203-204-205-206-207-209 *Acer* (*Acer negundo*). Perímetro: 115cm. Estado general: Aceptable.



Fotografía 97, 98, 99. Ficha de los ejemplares 203-204-205-206-207-209 (*Acer negundo*)

195-196-202 *Robinia* (*Robinia pseudoacacia*). Perímetro: 80-130cm. Estado general: Aceptable.



n 4b –
t, nº 23
75 Of
el. (+3

Fotografía 100, 101. *Ficha d los ejemplares 195-196-202 (Robinia pseudoacacia)*

194-197-198-199-200-201 Acer (Acer negundo). Perímetro: 58-90cm. Estado general: Aceptable.



Fotografía 102, 103, 104, 105 . Ficha de los ejemplares 194-197-198-199-200-201 (*Acer negundo*)

449 Palmera (*Washingtonia robusta*). Perímetro: 100-180cm. Estado general: Aceptable.



Fotografía 106, 107. Ficha del ejemplar 449 (*Washingtonia robusta*)

454-450 Palmera (*Washingtonia filifera*). Perímetro: 100-80cm. Estado general: Deficiente.



n 4b –
t, nº 23
75 Of
el. (+3



Fotografía 108, 109, 110, 111. Ficha de los ejemplares 450-454 (*Washingtonia filifera*)
524 Palmera (*Washingtonia robusta*). Perímetro: 100cm. Estado general: Aceptable



Fotografía 112, 113. Ficha del ejemplar 524 (*Washingtonia robusta*)

521-515 Palmera (*Washingtonia robusta*). Perímetro: 120cm. Estado general: Aceptable



Fotografía 114, 115. Ficha de los ejemplares 521, 515 (*Washingtonia robusta*)

451-452-502-503-504-369-520-522-225 Aligustre (*Ligustrum lucidum*) Perímetro: 35-62cm. Estado general: Aceptable.




Fotografía 116, 117, 118, 119. Ficha del ejemplar 451-452-502-503-504-369-520-522-225 *Ligustrum lucidum*

370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,381, 382,383,385,386,387,390,391 Morera (*Morus alba*).
Perímetro: 56cm. Estado general: Deficiente.



Fotografía 120, 121, 122, 123. Ficha de los ejemplares 70,371,372,373,374,375,376,377,378,379,382,383,385,387,386,390,391
(*Morus alba*)

364,365,367,368,411,427 Nispero (*Eriobotrya japonica*). Perímetro: 38-60cm. Estado general: .



n 4b –
t, nº 23
'75 Of
el. (+3