

4.8.2.4.36 Hedera helix 'Glacier'

Hiedra Glacier



Origen:	Europa y Asia occidental
Tipo de hoja:	Perenne
Altura:	2-6 m
Forma:	Porte trepador, rastrero o colgante, según el entorno
Tiempo de crecimiento:	Rápido
Función:	Especie trepadora seleccionada para obtener una cobertura vertical de distintos soportes y superficies.

4.8.2.4.37 Hibiscus moscheutos

Hibisco de pantano



Origen:	América del norte
Tipo de hoja:	Perenne
Altura:	1,2-2m
Forma:	Porte erecto y arbustivo, con tallos robustos y un follaje denso.
Tiempo de crecimiento:	Moderado
Función:	Especie acuática seleccionada para la lámina de agua. Gran valor ornamental por sus grandes y llamativas flores.

4.8.2.4.38 Jasminum officinale

Jazmín común



Origen:	Asia Occidental
Tipo de hoja:	Semiperenne
Altura:	2-10 m
Forma:	Puede tener porte trepador (si tiene soporte) o arbustivo.
Tiempo de crecimiento:	Moderada-rápida
Función:	Especie seleccionada como enredadora ornamental, para cualquiera de las zonas diseñadas. Su función principal es el aporte de sombra y valor aromático.

4.8.2.4.39 Juniperus conferta 'Blue pacific'

Enebro rastrero



Origen:	Japón
Tipo de hoja:	Perenne
Altura:	30-60 cm
Forma:	Porte bajo y extendido, con crecimiento rastrero.
Tiempo de crecimiento:	Moderado
Función:	Especie seleccionada para ubicar en la zona de duna, generando un límite practicable entre la ronda norte y las zonas verdes.

4.8.2.4.40 Juniperus horizontalis

Enebro rastrero



Origen:	América del Norte
Tipo de hoja:	Perenne
Altura:	10-30 cm
Forma:	Densa y extendida de forma horizontal
Tiempo de crecimiento:	Lento
Función:	Especie seleccionada para las zonas de transición. Permite generar una barrera verde que no limita la visibilidad.

4.8.2.4.41 Juniperus media 'Gold coast'

Enebro de arena



Origen:	Japón
Tipo de hoja:	Perenne
Altura:	30-60 cm
Forma:	Porte bajo y extendido, con crecimiento rastrero.
Tiempo de crecimiento:	Moderado
Función:	Especie seleccionada para ubicar en la zona de duna, generando un límite practicable entre la ronda norte y las zonas verdes.

4.8.2.4.42 Juniperus procumbens 'nana'

Enebro enano



Origen:	Japón
Tipo de hoja:	Perenne
Altura:	10-30 cm
Forma:	Porte bajo y extendido, con crecimiento rastrero
Tiempo de crecimiento:	Lento
Función:	Especie seleccionada para ubicar en la zona de duna, generando un límite practicable entre la ronda norte y las zonas verdes.

4.8.2.4.43 Ligustrum japonicum

Aligustre japonés



Origen:	Japón, Corea y China
Tipo de hoja:	Perenne
Altura:	5-10 m
Forma:	Porte cónico y globoso, con estructura compacta. Hojas simples, opuestas y elípticas, de color verde brillante, son de tamaño mediano, con bordes lisos o ligeramente ondulados.
Sombra	Bastante densa, globosa, no muy amplia
Tiempo de crecimiento:	Moderado-Rápido
Función:	Especie seleccionada para las zonas de transición. Aporta color en las barreras verdes.

4.8.2.4.44 Lobularia maritima

Aliso de mar



Origen:	Región mediterránea ,Islas Canarias y Azores
Tipo de hoja:	Perenne
Altura:	10-30 cm
Forma:	Planta que desarrolla una inflorescencia con numerosas y diminutas flores blancas o violetas, que cubren toda la planta
Tiempo de crecimiento:	Rápido
Función:	Especie seleccionada para las zonas de transición. Aporta color en las barreras verdes.

4.8.2.4.45 Lonicera japonica

Madreselva japonesa



Origen:	Asia oriental
Tipo de hoja:	Perenne
Altura:	6-9 m
Forma:	Porte trepador o rastrero, dependiendo de si dispone de soporte.
Tiempo de crecimiento:	Rápida
Función:	Especie trepadora seleccionada para obtener una cobertura vertical de distintos soportes y superficies. También aporta valor ornamental y aromático gracias a sus fragantes flores.

4.8.2.4.46 Quercus ilex

Encina



Origen:	Península ibérica a Turquía
Tipo de hoja:	Caduca
Altura:	16-25 m
Forma:	Copa ancha, densa y redondeada
Tipo de sombra que producen:	Globosa y voluminosa
Tiempo de crecimiento:	Rápido
Función:	Especie seleccionada como arbolado principal para conformar el parque forestal con un aspecto naturalizado. Es un gran fijador de carbono y protege el suelo de la erosión.

4.8.2.4.47 Quercus suber

Alcornoque



Origen:	Europa y norte de África
Tipo de hoja:	Perenne
Altura:	10-20 m
Forma:	Copa ancha, densa y redondeada
Tipo de sombra que producen:	Densa y voluminosa
Tiempo de crecimiento:	Lento-moderado
Función:	Especie seleccionada como arbolado principal para conformar el parque forestal con un aspecto naturalizado. Es un gran fijador de carbono y protege el suelo de la erosión.

4.8.2.4.48 Mandevilla laxa

Jazmín de Chile



Origen:	Chile y Argentina
Tipo de hoja:	Semiperenne (se comporta como caduca en climas fríos)
Altura:	3-6 m
Forma:	Porte trepador, hojas lanceoladas ligeramente coriáceas. Flores grandes, vistosas y aromáticas
Tiempo de crecimiento:	Rápida
Función:	Especie seleccionada como trepadora cobertora de entutorados. Aporta color y aroma con sus grandes flores, además de atraer polinizadores

4.8.2.4.49 Melia azedarach

Cinamomo



Origen:	Asia
Tipo de hoja:	Caduca
Altura:	8-20 m
Forma:	Copa ancha y frondosa
Tipo de sombra que producen:	Densa y voluminosa
Tiempo de crecimiento:	Rápido
Función:	Especie seleccionada para un espacio con diseño antropizado, con un carácter ornamental marcado.

4.8.2.4.50 Miscanthus sinensis 'Gracillimus'

Eulalia



Origen:	China, Japón y Corea
Tipo de hoja:	Perenne
Altura:	1-2 m
Forma:	Gramínea que forma vistosos montículos redondeados formado por inflorescencias grandes, densas y sedosas.
Tiempo de crecimiento:	Rápido
Función:	Especie seleccionada para delimitar la zona inundable. Previene la erosión fijando el suelo y aportando materia orgánica.

4.8.2.4.51 Morus alba

Morera



Origen:	China
Tipo de hoja:	Caduca
Altura:	10-20 m
Forma:	Copa ancha y frondosa
Tipo de sombra que producen:	Densa y voluminosa
Tiempo de crecimiento:	Rápido
Función:	Especie seleccionada como arbolado en las zonas de integración huerta-ciudad. Se emplea esta especie por su vínculo tradicional en el paisaje de la huerta.

4.8.2.4.52 Muhlenbergia capillaris

Hierba de terciopelo rosa



Origen:	América del norte
Tipo de hoja:	Semiperenne (perenne en clima cálido)
Altura:	60-100 cm
Forma:	Porte erguido pero grácil y denso
Tipo de sombra que producen:	Densa y voluminosa
Tiempo de crecimiento:	Moderado y rápido
Función:	Especie seleccionada por su gran valor ornamental, por su textura y su porte, con gran aporte de movimiento al mecerse con el viento

4.8.2.4.53 Olea europaea

Olivo



Origen:	Región mediterránea
Tipo de hoja:	Perenne
Altura:	10-15 m
Forma:	Copa ancha y frondosa
Tipo de sombra que producen:	Densa y voluminosa
Tiempo de crecimiento:	Lento
Función:	Especie seleccionada como arbolado en las zonas de integración huerta-ciudad. Se emplea esta especie por su vínculo tradicional en el paisaje de la huerta.

4.8.2.4.54 Pennisetum alopecuroides

Pennisetum chino



Origen:	Asia y Australia
Tipo de hoja:	Perenne
Altura:	60-90 cm
Forma:	Herbácea que forma pequeños montículos redondeados que presenta inflorescencias en forma de espiga.
Tiempo de crecimiento:	Moderado
Función:	Especie seleccionada como imitación del cultivo de chufa.

4.8.2.4.55 Phoenix dactylifera

Palmera datilera



Origen:	Suroeste de Asia y Norte de África
Tipo de hoja:	Perenne
Altura:	25-30 m
Forma:	Copa abierta y poco densa
Tipo de sombra que producen:	Ligera
Tiempo de crecimiento:	Rápido
Función:	Especie seleccionada como arbolado en las zonas de integración huerta-ciudad. Se emplea esta especie por su vínculo tradicional en el paisaje de la huerta.

4.8.2.4.56 Pinus canariensis

Pino canario



Origen:	Islas Canarias
Tipo de hoja:	Perenne
Altura:	40 m
Forma:	Copa irregular y abierta
Tipo de sombra que producen:	Moderada y dispersa
Tiempo de crecimiento:	Rápido
Función:	Especie seleccionada como árbol-hito debido a su capacidad de destacar frente al resto de la vegetación.

4.8.2.4.57 Pinus halepensis

Pino carrasco



Origen:	Región mediterránea
Tipo de hoja:	Perenne
Altura:	10-25 m
Forma:	Copa irregular y abierta
Tipo de sombra que producen:	Moderada y dispersa
Tiempo de crecimiento:	Rápido
Función:	Especie seleccionada como arbolado principal para conformar el parque forestal con un aspecto naturalizado.

4.8.2.4.58 Pinus pinea

Pino piñonero



Origen:	Región mediterránea
Tipo de hoja:	Perenne
Altura:	20-30 m
Forma:	Copa ancha y redonda, en forma de sombrilla
Tipo de sombra que producen:	Amplia y densa
Tiempo de crecimiento:	Lento-moderado
Función:	Especie seleccionada como arbolado principal para conformar el parque forestal con un aspecto naturalizado.

4.8.2.4.59 Pistacia chinensis

Pistacho chino



Origen:	China central y occidental
Tipo de hoja:	Caduca
Altura:	9-15 m
Forma:	Copa irregular, ancha y aparasolada
Tipo de sombra que producen:	Globular y ligeramente difusa
Tiempo de crecimiento:	Medio-moderado
Función:	Especie seleccionada para ubicar en alineaciones internas del parque.