



POZO DE REGISTRO Ø1000 TIPO A. FABRICA DE LADRILLO Y ELEMENTOS PREFABRICADOS

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




		NIVEL DE CONTROL
ACERO		
TIPO	B-500S	NORMAL
HORMIGÓN		
TIPO (HORMIGÓN ARMADO)	HA-30/P/20/IIb+Qb	
TIPO (HORMIGÓN DE LIMPIEZA)	HM min 10 MPa	
CEMENTO	S.R.	
TAMAÑO MÁXIMO	20 mm.	
RECUBRIMIENTO ARMADURAS	25 mm.	

CRITERIOS DE UTILIZACION DE REGISTROS.

TIPO DE REGISTRO	UTILIZACION
POZO DE REGISTRO A	<ul style="list-style-type: none"> - CAMBIO DIRECCION - CAMBIO SECCION - CAMBIO DE PENDIENTE - ACOMETIDAS - CONEXION DE OTRO COLECTOR
POZO DE REGISTRO B (PASANTE)	<ul style="list-style-type: none"> - ACOMETIDAS - LIMPIEZA

TIPO REGISTRO	DIAMETRO NOM. COLECTOR (mm)	DIAMETRO INT. POZO (cm)	DISTANCIA MAXIMA EN ALINEACIONES RECTAS (m)
POZO DE REGISTRO	$400 \leq D \leq 1000$	100	25

POZO REGISTRO Ø1000	TIPO A
DIAMETRO MAXIMO COLECTORES 1000 mm	



PLAN DE REFORMA INTERIOR DE MEJORA DE LA U.E. 4. BARRIO VELLUTERS - VALENCIA

PROMOTOR:
EZEQUIEL FERRANDO ABAD
C/Santos Justo y Pastor, 151 - 6º B. 46022 VALENCIA

TÍTULO: **RED DE SANEAMIENTO**
PLANO: **DETALLE POZOS DE REGISTRO**

EL ARQUITECTO AUTOR DEL PROYECTO:

Giuliano Brescacin

D. GIULIANO BRESCACIN



ESCALA: **VARIAS** FECHA: **JULIO 2.005** No. PLANO: **U.3.3**