



EXPEDIENT E-01101-2019-001313-00
SERVICI PERSONAL
SECCIÓ ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA I PROVISIÓ LLOCS TREBALL
ASSUMPTE Borsa treball Tècnic/a Mitjà/ana Treball Social. Modificació resolució llistat definitiu, distribució Aules i Pla Contingència.

ANUNCI

La Tinenta d'Alcalde d'Organització i Gestió de Persones / Servicis Centrals / Contractació / Inspecció General i Avaluació dels Servicis, per Resolució núm. NV-1033, de 26 d'abril de 2021, ha disposat:

“ÚNIC.- Modificar, en virtut del que es disposa en l'article 109.2) de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Resolució número NV-892 de 13 d'abril de 2021 mitjançant la qual s'aprova el llistat definitiu de personal admés i exclòs en el procés selectiu convocat per a la constitució de borsa de treball per a futurs nomenaments interins i per millora d'ocupació de tècnic/a mitjà/ana de treball social, en el sentit d'incloure a l'aspirant E...F..., A amb DNI: ***6226** en el llistat de personal definitivament admés, ja que per error no apareix en aquest, quedant per tant convocada per a la realització de la prova prevista en les bases de la convocatòria el pròxim dia 8 de maig de 2021, tal com s'estableix en la Resolució anteriorment citada.”

DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL ASPIRANT A LES AULES DE L'AULARI I i AULARI III DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I MESURES HIGIÈNIQUES, PREVENTIVES I CONDICIONS NECESSÀRIES PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'EXERCICI EN LA CONVOCATÒRIA ANTERIORMENT RESSENYADA:

AULARI I

AULES SITUADES EN LA PRIMERA PLANTA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
VICESECRETARI/A GENERAL - VICESECRETARIA GENERAL	JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN	26/04/2021	ACCVCA-120	501844175354834702



Id. document: wSrP ICEC LrCl qW7f RMjI TIBS OY4 =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AULES	ACCÉS	DES DE	FINS A
AULA 11	A	A... M..., I... - DNI: ***7172**	A... S..., R... - DNI: ***9590**
AULA 12	A	A... C..., I... - DNI: ***0428**	A... C..., I... - DNI: ***5999**
AULA 13	B	A... N..., J... - DNI: ***7080**	B... M..., M... - DNI: ***0547**
AULA 14	B	B... C..., A... - DNI: ***5385**	C... V..., S... - DNI: ***8023**

AULES SITUADES EN LA SEGONA PLANTA

AULES	ACCÉS	DES DE	FINS A
AULA 21	A	C... B..., M... - DNI: ***4195**	C... V..., E... - DNI: ***5886**
AULA 23	A	C... G..., F... - DNI: ***5373**	D... R..., N... - DNI: ***5957**
AULA 24	B	D... G..., A... - DNI: ***8580**	D... H..., M... - DNI: ***8107**
AULA 26	B	D... V..., L... - DNI: ***8749**	E... E..., S... - DNI: ***4718**

AULES SITUADES EN LA TERCERA PLANTA

AULES	ACCÉS	DES DE	FINS A
AULA 31	A	F... G..., M... - DNI: ***4301**	G... P..., M... - DNI: ***1026**
AULA 32	A	G... L..., S... - DNI: ***7033**	G... M..., V... - DNI: ***4917**
AULA 33	B	G... M..., O... - DNI: ***6372**	G... P..., R... - DNI: ***0002**
AULA 34	B	G... S..., M... - DNI: ***7036**	G... S..., A... - DNI: ***1153**
AULA 35	B	G... S..., M... - DNI: ***7661**	G... C..., I... - DNI: ***4949**

AULARI III

AULES SITUADES EN LA SEGONA PLANTA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
VICESECRETARI/A GENERAL - VICESECRETARIA GENERAL	JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN	26/04/2021	ACCVCA-120	501844175354834702



AULES	ACCÉS	DES DE	FINS A
AULA 21	A	G... H..., N... - DNI: ***9552**	J... R..., M... - DNI: ***6328**
AULA 22	A	J... C..., C... - DNI: ***0421**	M... E..., N... - DNI: ***7885**
AULA 23	B	M... M..., M... - DNI: ***0886**	M... M..., L... - DNI: ***8974**

AULES SITUADES EN LA TERCERA PLANTA

AULES	ACCÉS	DES DE	FINS A
AULA 31	A	M... F..., E... - DNI: ***7100**	M... T..., N... - DNI: ***0537**
AULA 32	A	M... N..., A... - DNI: ***3557**	P... C..., N... - DNI: ***9911**
AULA 33	B	P... P..., A... - DNI: ***6146**	P...P..., M... - DNI: ***5005**
AULA 3 L1	A	P... C..., A... - DNI: ***5297**	R... L..., M... - DNI: ***9262**
AULA 3 L2	B	R... L..., A... - DNI: ***9125**	R... G..., O... - DNI: ***2279**

AULES SITUADES EN EL SOTERRANI

AULES	ACCÉS	DES DE	FINS A
AULA SC1	A	R... L..., M... - DNI: ***5893**	S... C..., A... - DNI: ***9859**
AULA SC2	B	S... P..., Y... - DNI: ***7464**	T... B..., J... - DNI: ***8203**
AULA SL1	A	T... G..., M... - DNI: ***3430**	V... F..., M... - DNI: ***2739**
AULA SL2	B	V... C..., C... - DNI: ***9441**	Z... R..., S... - DNI: ***1884**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
VICESECRETARI/A GENERAL - VICESECRETARIA GENERAL	JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN	26/04/2021	ACCVCA-120	501844175354834702



Id. document: wSrP ICEC LrCl qW7f RMjI TIBS OY4 =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

MESURES HIGIÈNIQUES, PREVENTIVES I CONDICIONS NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DE L'EXERCICI DEL DIA 08.05.21 PER A BORSA DE TREBALL TÈCNIC/A MITJÀ/MITJANA TREBALL SOCIAL AULARI I UV (AV. MENENDEZ I PELAYO N 14) II AULARI III UV (AV. MENENDEZ I PELAYO 16)	
1	El personal aspirant haurà d'acudir amb mascareta i proveït del material necessari per a la realització de l'exercici, llapis grafit núm. 2, goma d'esborrar, maquineta de fer punta i bolígraf (negre o blau).
2	Es prohibirà l'accés a la prova a tota aquella persona que no porte mascareta de protecció. Així mateix, l'ús de la mateixa ha de ser adequat, és a dir, ha de cobrir des de la part del septe nasal fins a la barbeta inclosa. L'ús de la mascareta serà obligatori durant tot el temps de permanència en les instal·lacions.
3	A fi d'evitar aglomeracions, el personal aspirant haurà d'acudir directament a l'aula en la qual estiguen convocats i asseure's en l'espai que li indique el personal de l'Ajuntament. En aquest sentit, tampoc es permetrà l'entrada a l'edifici d'acompanyants de les persones aspirants, excepte en aquells supòsits en què aquesta requereixca assistència.
4	En l'accés exterior dels aularis s'instal·laran cartells indicant cap a que porta han de dirigir-se els aspirants en funció de l'aula assignada. Aulari I: Les persones assignades a les aules A11, A12, A21, A23, A31 i A32 entraran pel costat dret (accés A) i les de les aules A13, A14, A24, A26, A33, A34 i A35 per l'esquerre (accés B). Aulari III: Les persones assignades a les aules A21, A22, A31, A32, A3L1, ASC1 i ASL1 entraran pel costat dret (accés A) i les de les aules A23, A33, A3L2, ASC2 i ASL2 per l'esquerre (accés B). Tots els accessos estaran identificats el dia de la prova. Amb la finalitat d'evitar aglomeracions en els accessos als Aularis, les portes dels edificis s'obriran a les 11:30 hores, havent d'accedir el personal aspirant de forma ordenada i mantenint la distància de seguretat interpersonal de 1,5 m.
5	En cadascun dels dos accessos exteriors de cada aulari, així com en l'entrada de cada aula hi haurà personal de l'organització per a atendre les i els assistents, informar en cas de dubte, així com supervisar la desinfecció de mans abans d'entrar, l'ús de mascareta i que es mantinga la distància mínima de seguretat.
6	En les entrades als edificis, així com en cada aula, es disposarà a la disposició del personal assistent dispensadors de gels hidroalcohòlics.
7	Per al desplaçament per cada aulari, s'utilitzaran preferentment les escales. Els corredors i accessos de l'aulari són amplis, amb unes dimensions suficients per a permetre el manteniment de la distància de seguretat de 1,5 m. fins i tot quan hi haguera circulació en dos sentits. En les escales se circularà sempre pel costat dret. En l'Aulari I es disposa de dos ascensors (un en cada accés) i en l'Aulari III d'un únic ascensor. Si fóra necessari utilitzar-los, la seua ocupació màxima està limitada a una sola persona, excepte en el cas que aquesta necessite assistència.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
VICESECRETARI/A GENERAL - VICESECRETARIA GENERAL	JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN	26/04/2021	ACCVCA-120	501844175354834702



Id. document: wSrP ICEC LrCl qW7f RMjI TIBS OY4 =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

8	<p>Les persones aspirants seran distribuïdes en diferents aules de l'Aulari I i III.</p> <p>A fi d'extremar les mesures de protecció enfront de COVID19, l'aforament d'aspirants en les diferents aules queda de la següent forma per a garantir la distància interpersonal mínima d'1.5 m:</p> <p><u>AULARI I</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aules Primera Planta: <ul style="list-style-type: none"> Aforament de 28 aspirants a l'Aula A11 Aforament de 20 aspirants a l'Aula A12 Aforament de 28 aspirants a l'Aula A13 Aforament de 20 aspirants a l'Aula A14 • Aules Segona Planta: <ul style="list-style-type: none"> Aforament de 45 aspirants a l'Aula A21 Aforament de 14 aspirants a l'Aula A23 Aforament de 14 aspirants a l'Aula A24 Aforament de 28 aspirants a l'Aula A26 • Aules Tercera Planta: <ul style="list-style-type: none"> Aforament de 28 aspirants a l'Aula A31 Aforament de 14 aspirants a l'Aula A32 Aforament de 14 aspirants a l'Aula A33 Aforament de 14 aspirants a l'Aula A34 Aforament de 14 aspirants a l'Aula A35
	<p><u>AULARI III</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aules Soterrani: <ul style="list-style-type: none"> Aforament de 18 aspirants en cadascuna de les Aules SL1 i SL2 Aforament de 42 aspirants en cadascuna de les Aules SC1 i SC2 • Aules Segona Planta: <ul style="list-style-type: none"> Aforament de 40 aspirants en cadascuna de les Aules A21, A22 i A23 • Aules Tercera Planta: <ul style="list-style-type: none"> Aforament de 40 aspirants en cadascuna de les Aules A31, A32 i A33 Aforament de 14 aspirants en cadascuna de les Aules A3L1 i A3L2 <p>Els aspirants hauran d'asseure's únicament en els llocs assenyalats pel personal organitzador de la prova.</p>
9	<p>A les aules que disposen de portes de dues fulles, s'obriran totes dues per a facilitar la circulació i que durant l'accés es mantinga la distància de seguretat de 1,5 m.</p>
10	<p>Quan ja estiguen totes les aules amb els aspirants asseguts, es procedirà a donar les instruccions necessàries.</p>
11	<p>Durant la realització de l'exercici les persones aspirants no podran alçar-se dels seus seients (excepte en cas d'emergència que així ho requirira), sent atesos pel personal organitzador. Així mateix, es procurarà, en tot moment, el manteniment de la distància de seguretat entre les persones organitzadores i les assistents.</p>
12	<p>Els qui finalitzen l'exercici podran eixir de l'aula sempre que hagen passat, almenys, 15 minuts des de l'inici. Així mateix, en eixir de les aules no poden romandre en els corredors, havent de dirigir-se immediatament cap a l'eixida de l'edifici.</p>
13	<p>Per a poder garantir renovació d'aire, durant la realització de l'exercici totes les aules mantindran les portes i finestres obertes, però sense que el corrent d'aire siga excessiva.</p> <p>Si fóra necessari fer ús del sistema de climatització, igualment hauran de mantindre's obertes les portes i finestres i no es podrà utilitzar l'opció de recirculació.</p>

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
VICESECRETARI/A GENERAL - VICESECRETARIA GENERAL	JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN	26/04/2021	ACCVCA-120	501844175354834702



14	En les instal·lacions es disposa de cartelleria per a recordar les normes i recomanacions de prevenció en higiene (distància mínima de seguretat, ús obligatori de mascareta, higiene de mans, etc.).
15	Respecte a l'ús dels lavabos de les instal·lacions, l'ocupació màxima dels mateixos està limitada al 50% del nombre de cabines i urinaris que disposa, havent de mantindre's, durant el seu ús, la distància de seguretat interpersonal.
	Aulari I: En totes les plantes hi ha lavabos. En un costat estan els de cavallers i en l'altre extrem el de senyores. Aulari III: Per a anar al bany haurà de dirigir-se als situats en planta baixa, primera i segona planta. No hi ha banys ni en el soterrani ni en la tercera planta.
16	Per part de la Universitat de València, previ a l'inici de la realització de l'exercici, es realitzarà una neteja i desinfecció completa de les aules, posant l'accent principalment en el mobiliari (taules i seients), així com de qualsevol altra superfície on es vagen a situar o que pogueren tocar les persones assistents. Així mateix, la Universitat de València, realitzarà una adequada neteja i desinfecció dels lavabos, garantint el correcte estat de salubritat i higiene d'aquests.
17	En l'accés als Aularis es disposa de contenidors específics, amb tapa i pedal per a l'eliminació dels residus higièncs com a mascaretes, mocadors de paper utilitzats i guants.
18	No haurà d'accedir a les instal·lacions tota aquella persona que presente símptomes compatibles amb la malaltia COVID-19 (tos, febre, dificultat respiratòria, etc.), o que haja estat en contacte estret amb una persona positiva de la malaltia.

El que es fa públic per al general coneixement.

Id. document: wSrP ICEC LrCl qW7f RMjI TIBS OY4 =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
VICESECRETARI/A GENERAL - VICESECRETARIA GENERAL	JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN	26/04/2021	ACCVCA-120	501844175354834702