


### 3. Iglesia parroquial de María Inmaculada de Vera



La parroquia de María Inmaculada de Vera **se construyó después de la guerra civil española entre los años 1949 y 1953**, al obtener la categoría parroquial independiente de la Ermita de Vera.

El conjunto arquitectónico está compuesto por la iglesia y dependencias, entre ellas la vivienda parroquial y un salón de actos. La fachada es similar al tipo colonial y la cúpula está influenciada por la vecina ermita de Vera.

En el interior, la nave es de seis tramos, tiene planta rectangular, y **techumbre con vigas de madera**. El ábside tiene forma de basílica romana. Las pinturas murales de los arcos de la nave, son escenas de la vida de María y de Jesús, y el mural de la bóveda del presbiterio, es una escena de **la Virgen María pisando el dragón del Apocalipsis**.

**Los responsables de la parroquia siempre han sido especialmente sensibles a los problemas obreros y sociales de los vecinos de la Malvarrosa**. Fue centro educativo en la década de los 70.

## Información general

**Dirección:** C/ Mendizábal, 17, 46011, València

**Teléfono:** 963 71 28 13

**Móvil:** 607 476 748

**Horario actual debido a la Covid-19:** Sábados de 18:30 a 20h. Domingos de 11:30 a 13h. **Horario normal de misas (durante el año):** Miércoles, jueves, viernes y sábados a las 19h. Domingos 9:30h en la ermita y 12h en la Parroquia.

**Horario de misas desde julio a septiembre:** Sábados y víspera de fiesta a las 19h. Domingos a las 9h en la Ermita y a las 11h en la Parroquia.

(En este periodo de verano la misa diaria es a las 9h en Preciosísima Sangre).

Situado en **zona llana, peatonal, sin obstáculos y con pavimento homogéneo.**

## Aparcamiento

Reservadas **dos plazas públicas para PMR** de al menos 200 x 500 cm, con señalización vertical y horizontal en la **C/ Mendizábal 14**, y en la **C/ Doctor Álvaro López, 64**, a menos de 300 m de distancia. Con itinerario accesible, de pavimento homogéneo hasta la Parroquia.

## Acceso

Acceso desde la calle sin desnivel, con puerta de más de 200 cm de ancho, de apertura permanente.

Acceso al interior de la Parroquia mediante puerta con más de 200 cm de ancho libre de paso. Tras la puerta, cuenta con una escalera de un tramo de 3 escalones de 12 cm de altura y 32 cm de huella. Sin pasamanos.

Itinerario accesible mediante rampa de 145 cm de longitud, más de 121 cm de ancho y 22,2% de inclinación. Con pasamanos simple situado a 95 cm de altura.

## Movilidad interior

La Parroquia cuenta con 1 planta.

Itinerario sin desniveles a excepción del acceso a la iglesia, que cuenta con una escalera de un tramo de 3 escalones de 12 cm de altura y 32 cm de huella. Sin pasamanos. También dispone de rampa de 145 cm de longitud, más de 121 cm de ancho y 22,2% de inclinación. Con pasamanos simple situado a 95 cm de altura.

Pasillos con más de 150 cm de ancho libre de paso con estrechamientos puntuales de 80-130 cm.

Suelo homogéneo, sin desniveles, sin obstáculos voladizos.

Asientos situados a 44 cm de altura con reposapiés situado a 13 cm de altura.

Espacio entre asientos de aproximadamente 80 cm.

Zona delantera de la iglesia con espacio para silla de ruedas donde se puede inscribir un círculo de 150 cm de diámetro.

Acceso a la Capilla subyacente mediante rampa de 12,1% de inclinación, 245 cm de ancho y 280 cm de longitud. Sin pasamanos. Con pavimento antideslizante.

Distancia entre bancos formando el pasillo principal de más de 120 cm. Existe mobiliario de descanso en el interior del edificio.

Pavimento sin resaltes y antideslizante.

## Acceso

Acceso desde la calle sin desnivel, con puerta de apertura permanente. Tras la puerta, hay una escalera de un tramo de 3 escalones de 12 cm de altura y 32 cm de huella. Sin pasamanos. Con bocel y sin zócalo de protección a un lado. También dispone de rampa de 145 cm de longitud, más de 121 cm de ancho y 22,2% de inclinación. Con pasamanos simple situado a 95 cm de altura.

## Movilidad interior

La Parroquia cuenta con una planta.

En todo el edificio, itinerario libre de obstáculos, sin elementos voladizos sin señalar.

Itinerario sin desniveles a excepción del acceso a la iglesia, que cuenta con una escalera de un tramo de 3 escalones de 12 cm de altura y 32 cm de huella. Sin pasamanos. Sin zócalo de protección a un lado. Sin bandas tacto visuales en cada peldaño. También dispone de rampa de 145 cm de longitud, más de 121 cm de ancho y 22,2% de inclinación. Con pasamanos simple situado a 95 cm de altura. Pavimento sin cejas, antideslizante y homogéneo.

Iluminación homogénea de baja intensidad.

Acceso a la Capilla mediante rampa de 12,1% de inclinación, 245 cm de ancho y 280 cm de longitud. Sin pasamanos. Con pavimento antideslizante. Sin señalización tacto-visual a principio y el final de la rampa.

Dispone de pantallas situadas por toda la Parroquia donde se proyecta todo lo que ocurre en el interior.

## Movilidad interior

La Parroquia dispone de altavoces que amplifican el sonido.