



**ACTA - COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA**

En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos -sustituidos por asteriscos (\*)- en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679.

**SESSIÓ ORDINÀRIA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA DEL DIA 20 D'ABRIL DE 2023**

A la Sala de Comissions I, pati A, 2n pis de l'edifici de l'Antiga Fàbrica de Tabacs de la ciutat de València, sent les onze hores i cinquanta minuts del dia 20 d'abril de 2023, davall la presidència del Sr. Sergi Campillo Fernández, es reünix en sessió ordinària, la Comissió Informativa d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica, amb la assistència dels components d'esta, la Sra. Elisa Valía Cotanda, el Sr. Carlos Galiana Llorens en substitució del Sr. Alejandro Ramón Álvarez, el Sr. Giuseppe Grezzi, el Sr. Emiliano García Domene, la Sra. Julia Climent Monzó, el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, el Sr. Narciso Estellés Escorihuela en substitució de la Sra. M<sup>a</sup>. del Rocío Gil Uncio i el Sr. José Gosálbez Payá en substitució del Sr. Vicente Montañez Valenzuela, i actua com a Secretari, per delegació del Secretari General i del Ple, el Sr. José Vicente Ruano Vila.

Oberta la sessió per la Presidència, s'examinen els assumptes que figuren en l'orde del dia i s'adopten els següents acords.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



1	<b>RESULTAT: APROVAT</b>
ASSUMPTE: Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 23 de març de 2023.	

Pregunta el Sr. President si algun membre de la Comissió ha de formular alguna observació a l'acta de la sessió del dia 23 de març de 2023, prèviament distribuïda amb la convocatòria. No havent-hi cap observació, va quedar aprovada d'acord amb allò que s'ha prescrit en l'article 91 del ROF.

2	<b>RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT</b>
EXPEDIENT: O-56194-2023-000001-00	PROPOSTA NÚM.:
ASSUMPTE: SECRETARIA D'ÀREA II. No celebració de la sessió ordinària de la Comissió Informativa d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica del mes de maig de 2023.	

### VOTACIÓ

La Comissió queda assabentada de la no celebració de la sessió ordinària de la Comissió Informativa d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica del mes de maig de 2023.

### ACORD

"L'Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 30 de març de 2023, va acordar no celebrar la sessió plenària ordinària del mes de maig, per estar prevista la celebració de les pròximes eleccions municipals per la legislació de règim electoral general per al dia 28 de maig.

En la sessió extraordinària de la Comissió Informativa d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica celebrada el dia 25 de juliol de 2019, la Comissió, va acordar aprovar el seu règim de sessions ordinàries, que consisteix en la celebració de una sessió ordinària mensual, el dijous anterior a la celebració de cada sessió plenària ordinària.

S'acorda:

Únic.- Quedar assabentat del acord plenari de 30 de març de 2023, pel qual s'aprova que no es celebre la sessió plenària ordinària del mes de maig per estar convocades les eleccions municipals i realitzar-se la votació el dia 28, i en conseqüència, tampoc es reunirà la sessió ordinària de la Comissió Informativa d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica, perquè no hi haurà sessió plenària."

3	<b>RESULTAT: APROVAT</b>
EXPEDIENT: E-04001-2023-000342-00	PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE: SERVICIO DE JARDINERÍA SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla Verd i de la Biodiversitat de la ciutat de València.	

### DEBAT

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



El Sr. President proposa no fer un debat extens atés que en la sessió plenària hi haurà un debat detallat sobre aquest punt. Resumeix que és un instrument estratègic per a aquesta Ciutat, alineat amb l'Estratègia Urbana i amb voluntat de longevitat. Hi ha hagut molta participació pública i busquen el major consens possible amb aquest Pla.

El Sr. Mundina assenyala que el seu grup s'abstindrà.

### VOTACIÓ

Se somet a votació la proposta i s'aprova per majoria de cinc vots a favor del Sr. Sergi Campillo Fernández (Compromís), de la Sra. Elisa Valía Cotanda (Socialista), del Sr. Carlos Galiana Llorens en substitució del Sr. Alejandro Ramón Álvarez (Compromís), del Sr. Giuseppe Grezzi (Compromís) i del Sr. Emiliano García Domene (Socialista), un vot en contra del Sr. José Gosálbez Payá en substitució del Sr. Vicente Montáñez Valenzuela (VOX) i tres abstencions de la Sra. Julia Climent Monzó (Popular), del Sr. Carlos Luis Mundina Gómez (Popular) i del Sr. Narciso Estellés Escorihuela en substitució de la Sra. M<sup>a</sup>. del Rocío Gil Uncio (Ciudadans).

### ACORD

#### "HECHOS

Primero.- Por el Organismo Autónomo de Parques y Jardines Singulares y Escuela de Jardinería y Paisajismo, se contrata el servicio de redacción del Plan Verde y de la Biodiversidad Urbana de la ciudad de València, tramitado con n.º de expediente 70010-2020-000109-00, adjudicándose por Resolución n.º PJ-87 de 19 de abril de 2021.

Segundo.- En fecha 12 de abril de 2023 se remite al Servicio de Jardinería Sostenible la documentación del Plan Verde y de la Biodiversidad Urbana, a fin de continuar con la tramitación del mismo, de conformidad con la Moción del Regidor Delegat de Jardineria Sostenible i Renaturalització de la Ciutat de fecha 12 de abril de 2023.

Dicha propuesta de Plan Verde y de la Biodiversidad Urbana, tiene como objetivos los de actuar, proteger, incrementar la biodiversiad, conectándola divulgándola y transversalizarla, estableciendo para ello 7 líneas estratégicas (más y mejor verde; jardinería ecológica, naturalización y biodiversidad; conectividad; servicios socioambientales; resiliencia; participación y biofilia; y acciones de apoyo) que se desarrollarán en 44 planes de acción.

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La protección del medio ambiente viene recogida en el artículo 45 de la Constitución Española y en el artículo 17 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.

Segundo.- La competencia municipal propia en materia de protección de medio ambiente viene regulada por el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y por el artículo 33 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



Tercero.- El Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, al regular la Infraestructura Verde, detalla en el artículo 4 las funciones de la infraestructura verde, entre las que incluye entre sus funciones, las de mejorar la calidad de vida de las personas en las áreas urbanas y en el medio rural, y fomentar una ordenación sostenible del medio rural; y a su vez, el artículo 5.1º señala que la Infraestructura Verde contiene espacios y elementos que desempeñen una función ambiental territorial incluyendo tanto ámbitos protegidos por una regulación específica como otros que no poseen esta protección.

Cuarto.- El Pleno Municipal, previo informe de la Comisión de Ecología Urbana es el órgano competente para la aprobación de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la Ley 7/1985, 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 44.6º del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana.

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:

Aprobar el Plan Verde y de la Biodiversidad Urbana de la ciudad de València de conformidad con la documentación obrante en el presente expediente, remitida por el Organismo Autónomo de Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana (cuyo índice se anexa), que cumple con los criterios y objetivos definidos por Europa para promover las sostenibilidad, resiliencia y protección del medio ambiente urbano, así como la políticas verdes a nivel internacional y europeo, enmarcado dentro de la Capitalidad Verde Europea 2024 de la ciudad de València."

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



Id. document: YdZw hDqZ j5aD 83XS KiUv K/Sk Id8=  
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

# Pla Verd i de la Biodiversitat de València

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2023

5

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



## Pla Verd i de la Biodiversitat de València

### Coordinación

#### Ajuntament de València

Concejalía de Jardinería Sostenible y Renaturalización de la ciudad, de la que dependen:

Servicio de Jardinería Sostenible

Organismo Autónomo Municipal de Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana

#### Equipo redactor

Marta García Chico (Grupo Aranea)

Santi Hernández Puig

### Equipo redactor

**Grupo Aranea**, infraestructura verde, cartografía y participación pública:

Marta García Chico, Rocío Ferrández Hernández, Francisco Leiva Ivorra, Andrés Llópiz Pérez

**Santi Hernández Puig**, infraestructura verde, análisis de datos y cartografía

**NadalVillena**, participación pública:

Carolina Juan Nadal, Marta Pastor Villena, Alba Sorní Girona, Inés Fenollar Belda, Laura García Herreros

**Lucía Moreno Fernández**, biodiversidad

**Landlab**, ciclo del agua y normativa:

Miriam García García

**Universitat de València**, normativa:

Andrés Boix Palop, Claudia Gimeno Fernández

**el fabricante de esferas**, teledetección:

Fernando Navarro Carmona

### Colaboraciones

Mario Hidrobo, Mario Martínez Valle, Francisco Marco Rubio, Lorena Velasco

Córdoba, María Sans Segura

### Maquetación y fotografía

Santi Hernández Puig

### Comunicación

**barana. acción creativa**. Ana Climent, Arnau Benlloch

Beatriz León

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETÀRIA D'ÀREA II - SECRETÀRIA D'ÀREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



● PLAN VERDE Y DE LA BIODIVERSIDAD DE VALÈNCIA - 00. Índice

Id. document: YdZw hDqZ j5aD 83XS KiUv K/Sk Id8=  
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Índice	pág.
<b>01. Introducción, antecedentes y objetivos</b>	
1.1. ¿Por qué un Plan Verde y de la Biodiversidad?	09
1.2. ¿Qué aporta el verde y la biodiversidad a la ciudad? Bienes y servicios ecosistémicos	10
1.3. Ámbito, alcance y objetivos	13
1.3.1. Ámbito	13
1.3.2. Alcance	14
1.3.3. Objetivos	14
<b>02. Análisis y diagnóstico del sistema</b>	
2.1. Análisis y diagnóstico global de la situación actual	23
2.1.1. Aspectos generales, marco normativo, planes municipales, supramunicipales y estudios previo.	23
2.1.2. Análisis espacial de la infraestructura verde actual de la ciudad de València	49
2.1.3. Análisis de los servicios ecosistémicos y socioambientales que ofrece la infraestructura verde de la ciudad	218
2.1.4. Análisis de los recursos hídricos convencionales y alternativos existentes	262
2.1.5. Análisis edafológico de la Infraestructura Verde	274
2.1.6. Análisis de insumos, consumos y parámetros de gestión	281
2.1.7. Análisis de parámetros de referencia. Estado actual.	296
2.2. Conclusiones de los diagnósticos	310
2.2.1. Análisis DAFO del diagnóstico de estado de la infraestructura verde, las zonas verdes, el arbolado viario y los servicios ecosistémicos y socioambientales.	310
<b>03. Planificación</b>	
3.1. Propuestas de planes de mejora de la infraestructura verde y la biodiversidad urbana	323
3.1.1. Criterios generales	323
3.1.2. Objetivos y líneas estratégicas	326
3.1.3. Análisis CAME del catálogo de acciones y programas para mejorar los servicios ecosistémicos y socioambientales de la infraestructura verde, las zonas verdes, el arbolado viario y la biodiversidad urbana	333
3.1.4. Plan Director de Infraestructura Verde: Planes de Acción	368
3.1.5. Plan Director de Infraestructura Verde: propuesta espacial de infraestructura verde	420
3.1.6. Plan global de mejora de zonas verdes por distritos y barrios	428

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



● PLAN VERDE Y DE LA BIODIVERSIDAD DE VALÈNCIA - 00. Índice

3.1.7. Propuesta de creación de nuevas zonas verdes	436
3.1.8. Propuesta de acción sobre los servicios socioambientales de las zonas verdes	444
3.1.9. Protocolo de gestión de las zonas verdes de la ciudad de València. Indicadores de calidad. Incidencias.	449
3.2. Plan de adaptación de la normativa municipal al Plan Director de Infraestructura Verde	451
3.2.1. Foro técnico de diálogo	451
3.2.2. Revisión de normativas de carácter municipal afectadas	451
3.2.3. Ordenanza de Infraestructura Verde y Biodiversidad	459
3.2.4. Fomento de actuaciones privadas	460
<b>04. Plan de seguimiento, vigencia y revisión</b>	
4.1. Control y seguimiento de las propuestas recogidas en el Plan Verde	465
4.2. Indicadores de seguimiento	465
4.3. Panel de control	475
4.4. Calendario de control	476
<b>05. Plan de comunicación</b>	
5.1. Objetivos y principios rectores	483
5.2. Herramientas y canales	484
5.3. Resultados	494
<b>06. Procés de Participació Pública</b>	
6.1. El Pla de Participació Pública	535
6.2. Bases del procés	538
6.3. Desenvolupament del procés	542
6.4. Conclusions	651
AP1. Documents de devolució al Grup Motor	
AP2. Fils de debat expert (qüestionaris)	
AP3. Resultats convocatòria infància	
AP4. Resultats escala barri	

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854





- PLAN VERDE Y DE LA BIODIVERSIDAD DE VALÈNCIA - 00. Índice

Id. document: YdZw hDqZ j5aD 83XS KiUv K/Sk Id8=  
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

## 08. Annexos

- A1.** Zonas verdes formales e informales
- A2.** Zonas verdes formales catalogadas
- A3.** Caracterización de zonas verdes formales
- A4.** Servicios socioambientales de las zonas verdes urbanas
- A5.** Plan Director de la Infraestructura Verde: propuesta espacial
- A6.** Plan global de mejora de zonas verdes por distritos y barrios
- A7.** Estimación económica

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



Id. document: YdZw hDqZ j5aD 83XS KiUv K/Sk Id8=  
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

## ● Pla Verd i de la Biodiversitat de València

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



4	RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04001-2023-000261-00	PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE: SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa autoritzar la tala d'un exemplar de Palmera Canària monumental (Phoenix Canariensis), amb número d'inventari 46320/344, de propietat municipal, situada en la Gran Via Marques del Túria a l'altura del n°63.	

### DEBAT

El Sr. President explica el problema que representa aquesta palmera.

### VOTACIÓ

Se somet a votació la proposta i s'aprova per majoria de cinc vots a favor del Sr. Sergi Campillo Fernández (Compromís), de la Sra. Elisa Valía Cotanda (Socialista), del Sr. Carlos Galiana Llorens en substitució del Sr. Alejandro Ramón Álvarez (Compromís), del Sr. Giuseppe Grezzi (Compromís) i del Sr. Emiliano García Domene (Socialista) i quatre abstencions de la Sra. Julia Climent Monzó (Popular), del Sr. Carlos Luis Mundina Gómez (Popular), del Sr. Narciso Estellés Escorihuela en substitució de la Sra. M<sup>a</sup>. del Rocío Gil Uncio (Ciutadans) i del Sr. José Gosálbez Payá en substitució del Sr. Vicente Montáñez Valenzuela (VOX).

### ACORD

#### "HECHOS

PRIMERO.- Las presentes actuaciones se inician en virtud de la comunicación efectuada por el Organismo Autónomo Municipal de Parques y Jardines el día 13 de marzo de 2023, en la que tras emitir informe, se solicita al Servicio de Jardinería Sostenible que se presente la petición, al órgano competente, para autorizar el abatimiento de la palmera canaria monumental (Phoenix canariensis), con código municipal 46320/344 ubicada en Gran Vía Marqués del Turia a la altura del número 63, dado que ha sido atacada por picudo rojo provocando su muerte.

SEGUNDO.- En fecha 20 de marzo de 2023, se emite informe por la Sección de Patrimonio Arbóreo del Servicio de Jardinería Sostenible, en el que se indica que "Se trata de un ejemplar de palmera canaria macho, atacada por el Picudo Rojo (Rhynchophorus ferrugineus), y que no ha podido ser recuperada pese a haberse realizado en ella los tratamientos fitosanitarios recomendados legalmente para su control en las dos últimas campañas. Está catalogada como palmera monumental porque cumple uno de los parámetros que establece el artículo 4 de la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de patrimonio arbóreo monumental de la Comunitat Valenciana para tener la protección genérica que establece dicha Ley, ya que la altura del estípite es superior a los 12 metros".

TERCERO.- Así mismo se informa que, "visto el informe elaborado por el Organismo Autónomo Municipal de Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana, en el cual se manifiesta la imposibilidad de revertir la inclinación del ejemplar y que no hay opciones de sustentación artificial, por lo que se recomienda programar los trabajos necesarios para la retirada del ejemplar

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



por el riesgo de caída inminente de la palmera, pudiendo provocar daños sobre vía pública con toda seguridad y posibles daños con consecuencias muy graves sobre personas, no existe inconveniente en autorizar su abatimiento, dado el riesgo que supone para los viandantes.

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El ejemplar de Phoenix canariensis objeto del presente expediente, está catalogado como "monumental" de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 4/2006 de 19 de mayo de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunidad Valenciana.

II.- El artículo 11 de la anteriormente citada Ley 4/2006, regula la posibilidad de que, excepcionalmente por razones de riesgo para bienes y personas, se pueda proceder, al abatimiento de los ejemplares protegidos previa autorización del órgano competente.

III.- El artículo 123 letra p, de la vigente Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local señala que, corresponde al Pleno las atribuciones que expresamente le confieran las leyes. En este sentido la Ley 4/2006 de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunidad Valenciana en su artículo 11.4 preceptúa que mediante acuerdo plenario del respectivo ayuntamiento, se aprobará las excepciones referidas a ejemplares radicados en suelo urbano y urbanizable.

IV.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3, letra d) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, resulta preceptiva la emisión de informe previo de Secretaría, que se entiende emitido en virtud de la conformidad prestada por Secretaría al informe con propuesta de acuerdo/resolución emitido por el Servicio gestor, en los términos previstos en el art. 3, apartado 4 de la citada norma reglamentaria.

V.- El Reglamento Orgánico del Pleno aprobado por acuerdo de 26 de abril de 2018 (B.O.P. 10 de mayo de 2018)) y modificado parcialmente por acuerdo de 13 de julio de 2022 (BOP 4 agosto 2022), en su artículo 98.2 establece que con carácter general, sin perjuicio de otras funciones que le sean atribuidas por el Pleno, corresponde a las comisiones informativas el estudio, informe, consulta y posterior dictamen de los asuntos que tengan que someterse al Pleno de la corporación. (Siendo la comisión de Ecología Urbana i Emergència Climàtica, la competente en el presente expediente).

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:

**PRIMERO.- AUTORIZAR** la tala controlada de un ejemplar de palmera canaria monumental (Phoenix canariensis), con código municipal número 46320/344, ubicada en la Gran Vía Marqués del Turia a la altura del número 63, muerta por ataque de picudo rojo (Rhyrchophorus ferrugineus).

**SEGUNDO.- COMUNICAR** el presente acuerdo a la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte."

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



5	RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT	
EXPEDIENT: E-02610-2018-000018-00		PROPOSTA NÚM.: 49
ASSUMPTE: SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe de les Meses de Treball ZAS (abril)		

**VOTACIÓ**

La Comissió queda assabentada de l'informe sobre les Meses de Treballs ZAS.

**ACORD**

"Por acuerdo de fecha 26 de enero de 2017, se acordó informar acerca de las Mesas de Trabajo realizadas en relación a las distintas zonas acústicamente saturadas, así como de las medidas definitivas de las zas del barrio del Carmen.

Desde el último informe remitido a la Comisión de Ecología Urbana y Emergencia Climática en relación con las actuaciones en las ZAS de València, se informa que se han seguido realizando las siguientes gestiones:

Seguimiento en continuo de los niveles acústicos y medidas aprobadas en el ámbito de las zonas acústicamente saturadas.

Así mismo este Servicio continua colaborando con el Servicio de Policía a través del traslado semanalmente de los datos sonométricos obtenidos en las zonas acústicamente saturadas, en Plaza Honduras y Plaza del Cedro, al objeto de que dicho Servicio adopte las medidas más eficaces para mejorar la situación acústica en la zona."

6	RESULTAT: REBUTJAT	
EXPEDIENT: O-89POP-2023-000029-00		PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE: Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Poda de l'arbratge".		

**MOCIÓ**

**"EXPOSICION DE MOTIVOS**

En el barrio de Benimaclet, y en concreto en el tramo de la Avenida Valladolid que discurre entre la calle Emilio Baró y la calle Mistral, existe una alineación de palmeras en la zona de destinada a las aceras próximas a los edificios.

Tras visitar este eje viario, y haciéndonos eco del de las denuncias de vecinos de la zona solicitamos la poda de los aproximadamente veinte ejemplares -incluidos los ocho ejemplares de la Plaza Amparo Arce- de palmeras de la Avenida Valladolid, toda vez que en algunos casos las ramas están en contacto con las fachadas de los edificios, balcones y los huecos de las ventanas.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



Asimismo, con frecuencia se produce la caída de ramas secas, siendo que dicho tramo de vía pública es muy utilizado por niños y personas mayores, además de existir una terraza de un establecimiento de hostelería, en consecuencia la intervención en este espacio requiere debe ser inmediata para evitar accidentes y posibles lesiones no deseadas.

Se adjuntan fotografías del estado de las palmeras.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en calidad de Concejal del Grupo Municipal Popular, formulo las siguientes:

#### PROPUESTAS DE ACUERDO

Primera.- Que el Ayuntamiento de València actúe de inmediato a través del Servicio de Parques y Jardines para la ejecución y poda de las palmeras existentes en las aceras del tramo de la Avenida de Valladolid señalado en la exposición de motivos."



Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



Id. document: YdZw hDqZ j5aD 83XS KiUv K/Sk Id8=  
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETÀRIA D'ÀREA II - SECRETÀRIA D'ÀREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



Id. document: YdZw hDqZ j5aD 83XS KiUv K/Sk Id8=  
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



## DEBAT

El Sr. Mundina explica la moció.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2023

16

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETÀRIA D'ÀREA II - SECRETÀRIA D'ÀREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854





El Sr. President assenyala que es van podar l'any 2019 i les palmeres no es poden podar tots els anys. Aquestes en concret no presenten les seues branques una grandària massa gran. El problema és que es van plantar molt prop de la façana. Faran un esforç per a podar-les alguna cosa més el mes de maig. És un problema recurrent perquè les palmeres, fa anys, es plantaven habitualment prop de les façanes. Per això ara les planten en la calçada sempre que és possible. Indica que no accepten la moció però que podaran la palmera.

### VOTACIÓ

Se sotmet la moció a votació i per majoria s'acorda rebutjar-la per cinc vots a favor del Sr. Sergi Campillo Fernández (Compromís), de la Sra. Elisa Valía Cotanda (Socialista), del Sr. Carlos Galiana Llorens en substitució del Sr. Alejandro Ramón Álvarez (Compromís), del Sr. Giuseppe Grezzi (Compromís) i del Sr. Emiliano García Domene (Socialista) i quatre vots a favor de la Sra. Julia Climent Monzó (Popular), del Sr. Carlos Luis Mundina Gómez (Popular), del Sr. Narciso Estellés Escorihuela en substitució de la Sra. M<sup>a</sup>. del Rocío Gil Uncio (Ciutadans) i del Sr. José Gosálbez Payá en substitució del Sr. Vicente Montáñez Valenzuela (VOX).

7	RESULTAT: REBUTJAT	
EXPEDIENT: O-89POP-2023-000029-00		PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE: Moció que presenta la Sra. M <sup>a</sup> . Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa als "Treballs de neteja en el bosc de la Devesa".		

### MOCIÓ

"La Devesa de El Saler es sin duda el enclave más crítico en cuestión de incendios forestales del término municipal de València, por tratarse de un núcleo urbano dentro del propio del bosque calificado, en la propia memoria del plan local de prevención de incendios forestales, de extrema peligrosidad. Se trata de una zona extensa que afecta a una población de más de 1.000 personas empadronadas, que en época estival llega a superar los 3.000 residentes.

A fecha de hoy, cuando apenas quedan semanas para la llegada del verano, la situación que presenta la zona es de árboles y vegetación muy seca por la escasez de lluvia y por la insuficiente limpieza. Y, ante esto, los vecinos y vecinas que viven en dicho lugar nos trasladan que sienten mucha intranquilidad y preocupación por lo que pueda ocurrir, tanto en el bosque como en sus casas, en caso de incendio, por la existencia de ese "combustible acumulado" en contacto directo con las edificaciones.

Desde el Grupo Municipal Popular, compartimos esta preocupación por el estado del bosque y consideramos que es necesario actuar de manera urgente para intensificar los trabajos de mantenimiento y limpieza, podar los árboles más cercanos a los edificios para garantizar un perímetro de seguridad y, por otro lado, acelerar las gestiones oportunas para activar el sistema de cañones de agua fijos que siguen pendientes de instalación desde hace más de 5 años.

Ante esta situación, desde este Grupo Municipal, consideramos necesario realizar actuaciones de urgencia para prevenir el riesgo que implica que se produzca un incendio forestal que afecte especialmente a la zona indicada, teniendo en cuenta las graves consecuencias que esto podría acarrear ya que la zona a tratar es contigua a los edificios habitados.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



Por todo ello, planteamos la siguiente

### PROPUESTA DE ACUERDO

ÚNICA.- Que el Ayuntamiento de València proceda, con la mayor urgencia posible, a realizar los correspondientes trabajos de limpieza y poda de árboles, ramas y vegetación seca existente en la zona que afecta al perímetro de seguridad de las edificaciones ubicadas en el bosque de La Devesa."

### DEBAT

La Sra. Climent explica la moció.

El Sr. President assenyala que és un tema que ja s'ha debatut altres vegades sobre el manteniment d'aquest bosc. Afig que amb l'actual contracta, que va ampliar el pressupost en un vint per cent, des de primavera hi ha una brigada amb maquinària especial per a intensificar la neteja i el manteniment del bosc des d'abril. L'any passat ja va fer aquests treballs. No hem de confiar-nos però recorda que és un bosc molt protegit, amb dotacions de bombers al costat del mateix, amb guarderia del parc, amb policia que controla i vigila i amb molts recursos destinats a controlar i previndre els incendis en el lloc.

La Sra. Climent assenyala que el que el preocupa els veïns és que a aquestes dates, en anys anteriors, ja havien vist treballs i com des de gener sol·liciten informació i no se'ls diu res ha incrementat la seua intranquil·litat.

### VOTACIÓ

Se sotmet la moció a votació i per majoria s'acorda rebutjar-la per cinc vots a favor del Sr. Sergi Campillo Fernández (Compromís), de la Sra. Elisa Valía Cotanda (Socialista), del Sr. Carlos Galiana Llorens en substitució del Sr. Alejandro Ramón Álvarez (Compromís), del Sr. Giuseppe Grezzi (Compromís) i del Sr. Emiliano García Domene (Socialista) i quatre vots a favor de la Sra. Julia Climent Monzó (Popular), del Sr. Carlos Luis Mundina Gómez (Popular), del Sr. Narciso Estellés Escorihuela en substitució de la Sra. M<sup>a</sup>. del Rocío Gil Uncio (Ciutadans) i del Sr. José Gosálbez Payá en substitució del Sr. Vicente Montáñez Valenzuela (VOX).

8	RESULTAT: CONTESTADA	
EXPEDIENT: O-89POP-2023-000029-00		PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE: Preguntes que presenta la Sra. M <sup>a</sup> . Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Platges".		
DIRIGIDA A: C1909-REG.MOBILITAT I TRANSPORT PUBLIC,PLATGES, ACÚSTICA		

### PREGUNTA

"Con la llegada de la Semana Santa se inicia la temporada extraordinaria de playas de la ciudad de València, y dadas las previsiones de llegada y afluencia de turistas a nuestra ciudad, la concejal que suscribe formula la siguiente

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



PREGUNTA

Única.- Respecto al control de calidad de las aguas de las playas, ¿cuándo se han realizado los últimos análisis de las mismas y cuál es el resultado obtenido? Solicitamos se nos facilite una copia del informe realizado para analizar la calidad del agua, donde conste la fecha y el resultado conseguido."

**RESPOSTA**

**Sr. Grezzi, delegat de Platges**

"Respecto al control de calidad de las aguas de las playas, ¿cuándo se han realizado los últimos análisis de las mismas y cuál es el resultado obtenido? Solicitamos se nos facilite una copia del Informe realizado para analizar la calidad del agua, donde conste la fecha y el resultado conseguido.

**RESPUESTA:**

Los últimos análisis de control de calidad de aguas de baño de las playas de València se han realizado los días 29 de marzo (Malva-rosa y Cabanyal) y 4 de abril (Pinedo, l'Arbre del Gos, el Saler, la Garrofera y el Recatí /El Perellonet) de 2023.

Los resultados ofrecidos son los mostrados en la siguiente tabla expresada en NMP/100 mL:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



Id. document: YdZw hDqZ j5aD 83XS KiUv K/Sk Id8=  
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Enterococos intestinales	29 de marzo	4 de abril
Malva-rosa PM1		81
Cabanyal PM1	10	
Pinedo PM1		10
Arbre del Gos PM1		10
Saler - La Creu PM1		10
Saler - Poble PM2		10
Saler - Tallafoc Rambla PM3		10
Garrofera PM1		10
Recatí -Arboladura PM2		10
Recatí -Sirena PM1		10
E. coli	29 de marzo	4 de abril
Malva-rosa		126
Cabanyal	10	
Pinedo		10
Arbre del Gos		10
Saler - La Creu PM1		10
Saler - Poble PM2		10
Saler - Tallafoc Rambla PM3		10
Garrofera		10
Recatí -Arboladura		10
Recatí -Sirena PM1		10

Para interpretar estos valores se utiliza la siguiente tabla que establece la calidad de agua de baño para aguas de mar según el R.D. 1341/2007 sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño:

	Suficiente	Buena	Excelente
Enterococos Intestinales	185	200	100
Escherichia coli	500	500	250

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



de manera que todas las muestras analizadas se corresponden a una calidad de agua de EXCELENTE.

Las copias de los informes (se informa en documento separado para cada muestra) se suministran en formato pdf."

Id. document: YdZw hDqZ j5aD 83XS KiUv K/Sk Id8=  
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

<b>Antefirma</b>	<b>Nom</b>	<b>Data</b>	<b>Emissor cert</b>	<b>Núm. sèrie cert</b>
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
LABORATORI MUNICIPAL  
Avda. de Francia, 60. 46023 Valencia



**INFORME DE RESULTADOS**

<b>Peticionario :</b> SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE	<b>Núm.Boletín:</b> 44995	<b>Reg. salida :</b> 47286
<b>Domicilio :</b> AMADEO DE SABOYA, 11 PBJ (VALENCIA)	<b>Nº Muestra: 2300738</b>	
	<b>Registro muestra :</b> 29/03/2023	
	<b>Inicio análisis :</b> 29/03/2023	
	<b>Finalización análisis :</b> 30/03/2023	
<b>Datos de la muestra aportados por el cliente:</b>		
<b>T. Análisis :</b> INFORMATIVO		
<b>Muestra de :</b> AGUA DE MAR		
<b>Dom. Proced. :</b> PLAYA MALVARROSA		
<b>Acta:</b> 2023-AM/01		
<b>Tomada el :</b> 29/03/2023	<b>En :</b> Punto de muestreo: PM1	<b>Expediente :</b> 2023-166
<b>Por :</b> JULIO ANTONIO SABATER MARÍN		

\*Otros datos del Acta : TEMPERATURA: 15,8 °C

**Desc. Muestra Aportada :** Muestra de agua, según denominación que figura en el Acta de Toma de muestras.

Nombre Determinación	Resultado	Método
<b>ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (AM)</b>		
<i>Escherichia coli</i> (NMP)	126 NMP/100 mL	ISO 9308-2 : 2012
Enterococos intestinales (NMP)	81 NMP/100 mL	LMV-PE-MB-A-038

(AM) - Análisis Microbiológicos, (AQ) - Análisis Químicos.

Este informe de ensayo sólo afecta a la muestra tal y como se recibió.  
En el caso de muestras tomadas por el cliente, el laboratorio no se hace responsable del procedimiento de toma, ni de la información aportada, transporte de la muestra o envases utilizados, excepto cuando los ha suministrado el laboratorio.  
Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de este laboratorio. INFORME DE ENSAYO VALIDADO Y GENERADO ELECTRÓNICAMENTE.  
La incertidumbre asociada a los resultados acreditados (±U) corresponde a una incertidumbre expandida que da un nivel de confianza de aproximadamente al 95%. Cuando no se informe, y sea aplicable, estará a disposición del cliente.

VALENCIA, 30 de Marzo de 2023

Vº Bº La Jefa de Servicio

Responsable/s Técnico/s Sección/es

ANA VICIANO PASTOR

BEATRIZ SÁEZ (AM)

\*Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditación Nº 802/LE1677\*. Los ensayos, actividades, opiniones e interpretaciones marcadas con \* no están amparados por la acreditación de ENAC.

Pág. 1 / 1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SECCIÓ - RESPONSABLE TÈCNICA - SECC. D'ANÀLISIS MICROBIOLÒGICS	MARIA BEATRIZ SAEZ VICENTE-ALMAZAN	30/03/2023	ACCVCA-120	15893888084420998165 2524081146930299664
CAP SERVICI - SERV. PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE	ANA VICIANO PASTOR	30/03/2023	ACCVCA-120	11491604749867120691 7262574801600698913

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2023

22

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
LABORATORIO MUNICIPAL  
Avda. de Francia, 60. 46023 Valencia



**INFORME DE RESULTADOS**

<b>Peticionario :</b> SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE	<b>Núm.Boletín:</b> 44996	<b>Reg. salida :</b> 47287
<b>Domicilio :</b> AMADEO DE SABOYA, 11 PBJ (VALENCIA)	<b>Nº Muestra: 2300739</b>	
	<b>Registro muestra :</b> 29/03/2023	
	<b>Inicio análisis :</b> 29/03/2023	
	<b>Finalización análisis :</b> 30/03/2023	
<b>Datos de la muestra aportados por el cliente:</b>		
<b>T. Análisis :</b> INFORMATIVO		
<b>Muestra de :</b> AGUA DE MAR		
<b>Dom. Proced. :</b> PLAYA CANBANYAL		
<b>Acta:</b> 2023-AM/02		
<b>Tomada el :</b> 29/03/2023	<b>En :</b> Punto de muestreo: PM1	<b>Expediente :</b> 2023-166
<b>Por :</b> JULIO ANTONIO SABATER MARÍN		

\*Otros datos del Acta : TEMPERATURA: 16,0 °C

**Desc. Muestra Aportada :** Muestra de agua, según denominación que figura en el Acta de Toma de muestras.

Nombre Determinación	Resultado	Método
<b>ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (AM)</b>		
<i>Escherichia coli</i> (NMP)	<10 NMP/100 mL	ISO 9308-2 : 2012
Enterococos intestinales (NMP)	<10 NMP/100 mL	LMV-PE-MB-A-038

(AM) - Análisis Microbiológicos, (AQ) - Análisis Químicos.

Este informe de ensayo sólo afecta a la muestra tal y como se recibió.  
En el caso de muestras tomadas por el cliente, el laboratorio no se hace responsable del procedimiento de toma, ni de la información aportada, transporte de la muestra o envases utilizados, excepto cuando los ha suministrado el laboratorio.  
Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de este laboratorio. INFORME DE ENSAYO VALIDADO Y GENERADO ELECTRÓNICAMENTE.  
La incertidumbre asociada a los resultados acreditados (±U) corresponde a una incertidumbre expandida que da un nivel de confianza de aproximadamente al 95%. Cuando no se informe, y sea aplicable, estará a disposición del cliente.

VALENCIA, 30 de Marzo de 2023

Vº Bº La Jefa de Servicio

Responsable/s Técnico/s Sección/es

ANA VICIANO PASTOR

BEATRIZ SÁEZ (AM)

\*Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditación Nº 802/LE1677\*. Los ensayos, actividades, opiniones e interpretaciones marcadas con \* no están amparados por la acreditación de ENAC.

Pág. 1 / 1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SECCIÓ - RESPONSABLE TÈCNICA - SECC. D'ANÀLISIS MICROBIOLÒGICS	MARIA BEATRIZ SAEZ VICENTE-ALMAZAN	30/03/2023	ACCVCA-120	15893888084420998165 2524081146930299664
CAP SERVICI - SERV. PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE	ANA VICIANO PASTOR	30/03/2023	ACCVCA-120	11491604749867120691 7262574801600698913

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2023

23

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



**AJUNTAMENT DE VALENCIA**  
LABORATORIO MUNICIPAL  
Avda. de Francia, 60. 46023 Valencia



**INFORME DE RESULTADOS**

<b>Peticionario :</b> SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE	<b>Núm.Boletín:</b> 45013	<b>Reg. salida :</b> 47304
<b>Domicilio :</b> AMADEO DE SABOYA, 11 PBJ (VALENCIA)	<b>Nº Muestra: 2300758</b>	
	<b>Registro muestra :</b> 04/04/2023	
	<b>Inicio análisis :</b> 04/04/2023	
	<b>Finalización análisis :</b> 05/04/2023	
<b>Datos de la muestra aportados por el cliente:</b>		
<b>T. Análisis :</b> INFORMATIVO		
<b>Muestra de :</b> AGUA DE MAR		
<b>Dom. Proced. :</b> PLAYA PINEDO		
<b>Acta:</b> 2023_AM/03		
<b>Expediente :</b> 2023-173		
<b>Tomada el :</b> 04/04/2023	<b>En :</b> PUNTO DE MUESTREO: ENTRADA VALERO (PM1)	
<b>Por :</b> JUAN A.SABATER MARIN		

\*Otros datos del Acta : TEMPERATURA: 15,7 °C

**Desc. Muestra Aportada :** Muestra de agua, según denominación que figura en el Acta de Toma de muestras.

Nombre Determinación	Resultado	Método
<b>ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (AM)</b>		
<i>Escherichia coli</i> (NMP)	<10 NMP/100 mL	ISO 9308-2 : 2012
Enterococos intestinales (NMP)	<10 NMP/100 mL	LMV-PE-MB-A-038

(AM) - Análisis Microbiológicos, (AQ) - Análisis Químicos.

Este informe de ensayo sólo afecta a la muestra tal y como se recibió.  
En el caso de muestras tomadas por el cliente, el laboratorio no se hace responsable del procedimiento de toma, ni de la información aportada, transporte de la muestra o envases utilizados, excepto cuando los ha suministrado el laboratorio.  
Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de este laboratorio. INFORME DE ENSAYO VALIDADO Y GENERADO ELECTRÓNICAMENTE.  
La incertidumbre asociada a los resultados acreditados (±U) corresponde a una incertidumbre expandida que da un nivel de confianza de aproximadamente al 95%. Cuando no se informe, y sea aplicable, estará a disposición del cliente.

VALENCIA, 05 de Abril de 2023

Vº Bº La Jefa de Servicio

Responsable/s Técnico/s Sección/es

ANA VICIANO PASTOR

BEATRIZ SÁEZ (AM)

\*Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditación Nº 802/LE1677\*. Los ensayos, actividades, opiniones e interpretaciones marcadas con \* no están amparados por la acreditación de ENAC.

Pág. 1 / 1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SECCIÓ - RESPONSABLE TÈCNICA - SECC. D'ANÀLISIS MICROBIOLÒGICS	MARIA BEATRIZ SAEZ VICENTE-ALMAZAN	05/04/2023	ACCVCA-120	15893888084420998165 2524081146930299664
CAP SERVICI - SERV. PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE	ANA VICIANO PASTOR	05/04/2023	ACCVCA-120	11491604749867120691 7262574801600698913

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2023

24

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
LABORATORIO MUNICIPAL  
Avda. de Francia, 60. 46023 Valencia



**INFORME DE RESULTADOS**

<b>Peticionario :</b> SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE	<b>Núm.Boletín:</b> 45014	<b>Reg. salida :</b> 47305
<b>Domicilio :</b> AMADEO DE SABOYA, 11 PBJ (VALENCIA)	<b>Nº Muestra: 2300759</b>	
	<b>Registro muestra :</b> 04/04/2023	
	<b>Inicio análisis :</b> 04/04/2023	
	<b>Finalización análisis :</b> 05/04/2023	
<b>Datos de la muestra aportados por el cliente:</b>		
<b>T. Análisis :</b> INFORMATIVO		
<b>Muestra de :</b> AGUA DE MAR		
<b>Dom. Proced. :</b> PLAYA L'ARBRE DEL GOS		
<b>Acta:</b> 2023_AM/04		
<b>Tomada el :</b> 04/04/2023		<b>Expediente :</b> 2023-173
<b>En :</b> PUNTO DE MUESTREO:ROTOND.AUTOCINE.CASA NEGRA (PM1)		
<b>Por :</b> JULIO A. SABATER MARIN		

\*Otros datos del Acta : TEMPERATURA: 15,3 °C

**Desc. Muestra Aportada :** Muestra de agua, según denominación que figura en el Acta de Toma de muestras.

Nombre Determinación	Resultado	Método
<b>ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (AM)</b>		
<i>Escherichia coli</i> (NMP)	<10 NMP/100 mL	ISO 9308-2 : 2012
Enterococos intestinales (NMP)	<10 NMP/100 mL	LMV-PE-MB-A-038

(AM) - Análisis Microbiológicos, (AQ) - Análisis Químicos.

Este informe de ensayo sólo afecta a la muestra tal y como se recibió.  
En el caso de muestras tomadas por el cliente, el laboratorio no se hace responsable del procedimiento de toma, ni de la información aportada, transporte de la muestra o envases utilizados, excepto cuando los ha suministrado el laboratorio.  
Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de este laboratorio. INFORME DE ENSAYO VALIDADO Y GENERADO ELECTRÓNICAMENTE.  
La incertidumbre asociada a los resultados acreditados (±U) corresponde a una incertidumbre expandida que da un nivel de confianza de aproximadamente al 95%. Cuando no se informe, y sea aplicable, estará a disposición del cliente.

VALENCIA, 05 de Abril de 2023

Vº Bº La Jefa de Servicio

Responsable/s Técnico/s Sección/es

ANA VICIANO PASTOR

BEATRIZ SÁEZ (AM)

\*Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditación Nº 802/LE1677\*. Los ensayos, actividades, opiniones e interpretaciones marcadas con \* no están amparados por la acreditación de ENAC.

Pág. 1 / 1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SECCIÓ - RESPONSABLE TÈCNICA - SECC. D'ANÀLISIS MICROBIOLÒGICS	MARIA BEATRIZ SAEZ VICENTE-ALMAZAN	05/04/2023	ACCVCA-120	15893888084420998165 2524081146930299664
CAP SERVICI - SERV. PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE	ANA VICIANO PASTOR	05/04/2023	ACCVCA-120	11491604749867120691 7262574801600698913

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2023

25

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
LABORATORIO MUNICIPAL  
Avda. de Francia, 60. 46023 Valencia



**INFORME DE RESULTADOS**

<b>Peticionario :</b> SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE	<b>Núm.Boletín:</b> 45015	<b>Reg. salida :</b> 47306
<b>Domicilio :</b> AMADEO DE SABOYA, 11 PBJ (VALENCIA)	<b>Nº Muestra: 2300760</b>	
	<b>Registro muestra :</b> 04/04/2023	
	<b>Inicio análisis :</b> 04/04/2023	
	<b>Finalización análisis :</b> 05/04/2023	
<b>Datos de la muestra aportados por el cliente:</b>		
<b>T. Análisis :</b> INFORMATIVO		
<b>Muestra de :</b> AGUA DE MAR		
<b>Dom. Proced. :</b> PLAYA SALER		
<b>Acta:</b> 2023_AM/05		
<b>Tomada el :</b> 04/04/2023		<b>Expediente :</b> 2023-173
<b>En :</b> PUNTO MUESTREO:LA CREU.ENTRADA SALER NORTE (PM1)		
<b>Por :</b> JULIO A. SABATER MARIN		

\*Otros datos del Acta : TEMPERATURA: 15,5 °C

**Desc. Muestra Aportada :** Muestra de agua, según denominación que figura en el Acta de Toma de muestras.

Nombre Determinación	Resultado	Método
<b>ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (AM)</b>		
<i>Escherichia coli</i> (NMP)	<10 NMP/100 mL	ISO 9308-2 : 2012
Enterococos intestinales (NMP)	<10 NMP/100 mL	LMV-PE-MB-A-038

(AM) - Análisis Microbiológicos, (AQ) - Análisis Químicos.

Este informe de ensayo sólo afecta a la muestra tal y como se recibió.  
En el caso de muestras tomadas por el cliente, el laboratorio no se hace responsable del procedimiento de toma, ni de la información aportada, transporte de la muestra o envases utilizados, excepto cuando los ha suministrado el laboratorio.  
Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de este laboratorio. INFORME DE ENSAYO VALIDADO Y GENERADO ELECTRÓNICAMENTE.  
La incertidumbre asociada a los resultados acreditados (±U) corresponde a una incertidumbre expandida que da un nivel de confianza de aproximadamente al 95%. Cuando no se informe, y sea aplicable, estará a disposición del cliente.

VALENCIA, 05 de Abril de 2023

Vº Bº La Jefa de Servicio

Responsable/s Técnico/s Sección/es

ANA VICIANO PASTOR

BEATRIZ SÁEZ (AM)

\*Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditación Nº 802/LE1677\*. Los ensayos, actividades, opiniones e interpretaciones marcadas con \* no están amparados por la acreditación de ENAC.

Pág. 1 / 1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SECCIÓ - RESPONSABLE TÈCNICA - SECC. D'ANÀLISIS MICROBIOLÒGICS	MARIA BEATRIZ SAEZ VICENTE-ALMAZAN	05/04/2023	ACCVCA-120	15893888084420998165 2524081146930299664
CAP SERVICI - SERV. PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE	ANA VICIANO PASTOR	05/04/2023	ACCVCA-120	11491604749867120691 7262574801600698913

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2023

26

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
LABORATORI MUNICIPAL  
Avda. de Francia, 60. 46023 Valencia



**INFORME DE RESULTADOS**

<b>Peticionario :</b> SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE	<b>Núm.Boletín:</b> 45016	<b>Reg. salida :</b> 47307
<b>Domicilio :</b> AMADEO DE SABOYA, 11 PBJ (VALENCIA)	<b>Nº Muestra: 2300761</b>	
	<b>Registro muestra :</b> 04/04/2023	
	<b>Inicio análisis :</b> 04/04/2023	
	<b>Finalización análisis :</b> 05/04/2023	
<b>Datos de la muestra aportados por el cliente:</b>		
<b>T. Análisis :</b> INFORMATIVO		
<b>Muestra de :</b> AGUA DE MAR		
<b>Dom. Proced. :</b> PLAYA SALER		
<b>Acta :</b> 2023_AM/06		
<b>Tomada el :</b> 04/04/2023	<b>En :</b> PUNTO MUESTREO: SALER PUEBLO (PM2)	<b>Expediente :</b> 2023-173
<b>Por :</b> JULIO A. SABATER MARIN		

\*Otros datos del Acta : TEMPERATURA: 15,6 °C

**Desc. Muestra Aportada :** Muestra de agua, según denominación que figura en el Acta de Toma de muestras.

Nombre Determinación	Resultado	Método
<b>ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (AM)</b>		
<i>Escherichia coli</i> (NMP)	<10 NMP/100 mL	ISO 9308-2 : 2012
Enterococos intestinales (NMP)	<10 NMP/100 mL	LMV-PE-MB-A-038

(AM) - Análisis Microbiológicos, (AQ) - Análisis Químicos.

Este informe de ensayo sólo afecta a la muestra tal y como se recibió.  
En el caso de muestras tomadas por el cliente, el laboratorio no se hace responsable del procedimiento de toma, ni de la información aportada, transporte de la muestra o envases utilizados, excepto cuando los ha suministrado el laboratorio.  
Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de este laboratorio. INFORME DE ENSAYO VALIDADO Y GENERADO ELECTRÓNICAMENTE.  
La incertidumbre asociada a los resultados acreditados (±U) corresponde a una incertidumbre expandida que da un nivel de confianza de aproximadamente al 95%. Cuando no se informe, y sea aplicable, estará a disposición del cliente.

VALENCIA, 05 de Abril de 2023

Vº Bº La Jefa de Servicio

Responsable/s Técnico/s Sección/es

ANA VICIANO PASTOR

BEATRIZ SÁEZ (AM)

\*Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditación Nº 802/LE1677\*. Los ensayos, actividades, opiniones e interpretaciones marcadas con \* no están amparados por la acreditación de ENAC.

Pág. 1 / 1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SECCIÓ - RESPONSABLE TÈCNICA - SECC. D'ANÀLISIS MICROBIOLÒGICS	MARIA BEATRIZ SAEZ VICENTE-ALMAZAN	05/04/2023	ACCVCA-120	15893888084420998165 2524081146930299664
CAP SERVICI - SERV. PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE	ANA VICIANO PASTOR	05/04/2023	ACCVCA-120	11491604749867120691 7262574801600698913

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2023

27

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
LABORATORIO MUNICIPAL  
Avda. de Francia, 60. 46023 Valencia



**INFORME DE RESULTADOS**

<b>Peticionario :</b> SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE	<b>Núm.Boletín:</b> 45017	<b>Reg. salida :</b> 47308
<b>Domicilio :</b> AMADEO DE SABOYA, 11 PBJ (VALENCIA)	<b>Nº Muestra: 2300762</b>	
	<b>Registro muestra :</b> 04/04/2023	
	<b>Inicio análisis :</b> 04/04/2023	
	<b>Finalización análisis :</b> 05/04/2023	
<b>Datos de la muestra aportados por el cliente:</b>		
<b>T. Análisis :</b> INFORMATIVO		
<b>Muestra de :</b> AGUA DE MAR		
<b>Dom. Proced. :</b> PLAYA SALER		
<b>Acta :</b> 2023_AM/07		
<b>Tomada el :</b> 04/04/2023		<b>Expediente :</b> 2023-173
<b>En :</b> P MUESTREO: TALLAFOC DE LA RAMBLA.ELS FERROS (PM3)		
<b>Por :</b> JULIO A. SABATER MARÍN		

\*Otros datos del Acta : TEMPERATURA: 15,8 °C

**Desc. Muestra Aportada :** Muestra de agua, según denominación que figura en el Acta de Toma de muestras.

Nombre Determinación	Resultado	Método
<b>ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (AM)</b>		
<i>Escherichia coli</i> (NMP)	<10 NMP/100 mL	ISO 9308-2 : 2012
Enterococos intestinales (NMP)	<10 NMP/100 mL	LMV-PE-MB-A-038

(AM) - Análisis Microbiológicos, (AQ) - Análisis Químicos.

Este informe de ensayo sólo afecta a la muestra tal y como se recibió.  
En el caso de muestras tomadas por el cliente, el laboratorio no se hace responsable del procedimiento de toma, ni de la información aportada, transporte de la muestra o envases utilizados, excepto cuando los ha suministrado el laboratorio.  
Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de este laboratorio. INFORME DE ENSAYO VALIDADO Y GENERADO ELECTRÓNICAMENTE.  
La incertidumbre asociada a los resultados acreditados (±U) corresponde a una incertidumbre expandida que da un nivel de confianza de aproximadamente al 95%. Cuando no se informe, y sea aplicable, estará a disposición del cliente.

VALENCIA, 05 de Abril de 2023

Vº Bº La Jefa de Servicio

Responsable/s Técnico/s Sección/es

ANA VICIANO PASTOR

BEATRIZ SÁEZ (AM)

\*Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditación Nº 802/LE1677\*. Los ensayos, actividades, opiniones e interpretaciones marcadas con \* no están amparados por la acreditación de ENAC.

Pág. 1 / 1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SECCIÓ - RESPONSABLE TÈCNICA - SECC. D'ANÀLISIS MICROBIOLÒGICS	MARIA BEATRIZ SAEZ VICENTE-ALMAZAN	05/04/2023	ACCVCA-120	15893888084420998165 2524081146930299664
CAP SERVICI - SERV. PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE	ANA VICIANO PASTOR	05/04/2023	ACCVCA-120	11491604749867120691 7262574801600698913

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2023

28

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



**AJUNTAMENT DE VALENCIA**  
LABORATORIO MUNICIPAL  
Avda. de Francia, 60. 46023 Valencia



**INFORME DE RESULTADOS**

<b>Peticionario :</b> SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE	<b>Núm.Boletín:</b> 45018	<b>Reg. salida :</b> 47309
<b>Domicilio :</b> AMADEO DE SABOYA, 11 PBJ (VALENCIA)	<b>Nº Muestra: 2300763</b>	
	<b>Registro muestra :</b> 04/04/2023	
	<b>Inicio análisis :</b> 04/04/2023	
	<b>Finalización análisis :</b> 05/04/2023	
<b>Datos de la muestra aportados por el cliente:</b>		
<b>T. Análisis :</b> INFORMATIVO		
<b>Muestra de :</b> AGUA DE MAR		
<b>Dom. Proced. :</b> PLAYA: LA GARROFA		
<b>Acta:</b> 2023_AM/08		
<b>Tomada el :</b> 04/04/2023	<b>En :</b> PUNTO MUESTREO:CENTRE PLATJA.SIDI (PM1)	<b>Expediente :</b> 2023-173
<b>Por :</b> JULIO A. SABATER MARÍN		

\*Otros datos del Acta : TEMPERATURA: 16,3 °C

**Desc. Muestra Aportada :** Muestra de agua, según denominación que figura en el Acta de Toma de muestras.

Nombre Determinación	Resultado	Método
<b>ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (AM)</b>		
<i>Escherichia coli</i> (NMP)	<10 NMP/100 mL	ISO 9308-2 : 2012
Enterococos intestinales (NMP)	<10 NMP/100 mL	LMV-PE-MB-A-038

(AM) - Análisis Microbiológicos, (AQ) - Análisis Químicos.

Este informe de ensayo sólo afecta a la muestra tal y como se recibió.  
En el caso de muestras tomadas por el cliente, el laboratorio no se hace responsable del procedimiento de toma, ni de la información aportada, transporte de la muestra o envases utilizados, excepto cuando los ha suministrado el laboratorio.  
Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de este laboratorio. INFORME DE ENSAYO VALIDADO Y GENERADO ELECTRÓNICAMENTE.  
La incertidumbre asociada a los resultados acreditados (±U) corresponde a una incertidumbre expandida que da un nivel de confianza de aproximadamente al 95%. Cuando no se informe, y sea aplicable, estará a disposición del cliente.

VALENCIA, 05 de Abril de 2023

Vº Bº La Jefa de Servicio

Responsable/s Técnico/s Sección/es

ANA VICIANO PASTOR

BEATRIZ SÁEZ (AM)

\*Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditación Nº 802/LE1677\*. Los ensayos, actividades, opiniones e interpretaciones marcadas con \* no están amparados por la acreditación de ENAC.

Pág. 1 / 1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SECCIÓ - RESPONSABLE TÈCNICA - SECC. D'ANÀLISIS MICROBIOLÒGICS	MARIA BEATRIZ SAEZ VICENTE-ALMAZAN	05/04/2023	ACCVCA-120	15893888084420998165 2524081146930299664
CAP SERVICI - SERV. PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE	ANA VICIANO PASTOR	05/04/2023	ACCVCA-120	11491604749867120691 7262574801600698913

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2023

29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
LABORATORIO MUNICIPAL  
Avda. de Francia, 60. 46023 Valencia



**INFORME DE RESULTADOS**

<b>Peticionario :</b> SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE	<b>Núm.Boletín:</b> 45019	<b>Reg. salida :</b> 47310
<b>Domicilio :</b> AMADEO DE SABOYA, 11 PBJ (VALENCIA)	<b>Nº Muestra: 2300764</b>	
	<b>Registro muestra :</b> 04/04/2023	
	<b>Inicio análisis :</b> 04/04/2023	
	<b>Finalización análisis :</b> 05/04/2023	
<b>Datos de la muestra aportados por el cliente:</b>		
<b>T. Análisis :</b> INFORMATIVO		
<b>Muestra de :</b> AGUA DE MAR		
<b>Dom. Proced. :</b> PLAYA : RECATÍ- PERELLONET		
<b>Acta :</b> 2023_AM/09		
<b>Tomada el :</b> 04/04/2023	<b>En :</b> PUNTO MUESTREO: CARRER SIRENA. (PM1)	<b>Expediente :</b> 2023-173
<b>Por :</b> JULIO A. SABATER MARÍN		

\*Otros datos del Acta : TEMPERATURA: 16,2 °C

**Desc. Muestra Aportada :** Muestra de agua, según denominación que figura en el Acta de Toma de muestras.

Nombre Determinación	Resultado	Método
<b>ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (AM)</b>		
<i>Escherichia coli</i> (NMP)	<10 NMP/100 mL	ISO 9308-2 : 2012
Enterococos intestinales (NMP)	<10 NMP/100 mL	LMV-PE-MB-A-038

(AM) - Análisis Microbiológicos, (AQ) - Análisis Químicos.

Este informe de ensayo sólo afecta a la muestra tal y como se recibió.  
En el caso de muestras tomadas por el cliente, el laboratorio no se hace responsable del procedimiento de toma, ni de la información aportada, transporte de la muestra o envases utilizados, excepto cuando los ha suministrado el laboratorio.  
Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de este laboratorio. INFORME DE ENSAYO VALIDADO Y GENERADO ELECTRÓNICAMENTE.  
La incertidumbre asociada a los resultados acreditados (±U) corresponde a una incertidumbre expandida que da un nivel de confianza de aproximadamente al 95%. Cuando no se informe, y sea aplicable, estará a disposición del cliente.

VALENCIA, 05 de Abril de 2023

Vº Bº La Jefa de Servicio

Responsable/s Técnico/s Sección/es

ANA VICIANO PASTOR

BEATRIZ SÁEZ (AM)

\*Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditación Nº 802/LE1677\*. Los ensayos, actividades, opiniones e interpretaciones marcadas con \* no están amparados por la acreditación de ENAC.

Pág. 1 / 1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SECCIÓ - RESPONSABLE TÈCNICA - SECC. D'ANÀLISIS MICROBIOLÒGICS	MARIA BEATRIZ SAEZ VICENTE-ALMAZAN	05/04/2023	ACCVCA-120	15893888084420998165 2524081146930299664
CAP SERVICI - SERV. PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE	ANA VICIANO PASTOR	05/04/2023	ACCVCA-120	11491604749867120691 7262574801600698913

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2023

30

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
LABORATORIO MUNICIPAL  
Avda. de Francia, 60. 46023 Valencia



**INFORME DE RESULTADOS**

<b>Peticionario :</b> SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE	<b>Núm.Boletín:</b> 45020	<b>Reg. salida :</b> 47311
<b>Domicilio :</b> AMADEO DE SABOYA, 11 PBJ (VALENCIA)	<b>Nº Muestra: 2300765</b>	
	<b>Registro muestra :</b> 04/04/2023	
	<b>Inicio análisis :</b> 04/04/2023	
	<b>Finalización análisis :</b> 05/04/2023	
<b>Datos de la muestra aportados por el cliente:</b>		
<b>T. Análisis :</b> INFORMATIVO		
<b>Muestra de :</b> AGUA DE MAR		
<b>Dom. Proced. :</b> PLAYA: RECATÍ-PERELLONET		
<b>Acta:</b> 2023-AM/10		<b>Expediente :</b> 2023-173
<b>Tomada el :</b> 04/04/2023	<b>En :</b> PUNTO MUESTREO: CARRER DE L'ARBORADURA. (PM2)	
<b>Por :</b> JULIO A. SABATER MARÍN		

\*Otros datos del Acta : TEMPERATURA: 16,4 °C

**Desc. Muestra Aportada :** Muestra de agua, según denominación que figura en el Acta de Toma de muestras.

Nombre Determinación	Resultado	Método
<b>ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (AM)</b>		
<i>Escherichia coli</i> (NMP)	<10 NMP/100 mL	ISO 9308-2 : 2012
Enterococos intestinales (NMP)	<10 NMP/100 mL	LMV-PE-MB-A-038

(AM) - Análisis Microbiológicos, (AQ) - Análisis Químicos.

Este informe de ensayo sólo afecta a la muestra tal y como se recibió.  
En el caso de muestras tomadas por el cliente, el laboratorio no se hace responsable del procedimiento de toma, ni de la información aportada, transporte de la muestra o envases utilizados, excepto cuando los ha suministrado el laboratorio.  
Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de este laboratorio. INFORME DE ENSAYO VALIDADO Y GENERADO ELECTRÓNICAMENTE.  
La incertidumbre asociada a los resultados acreditados (±U) corresponde a una incertidumbre expandida que da un nivel de confianza de aproximadamente al 95%. Cuando no se informe, y sea aplicable, estará a disposición del cliente.

VALENCIA, 05 de Abril de 2023

Vº Bº La Jefa de Servicio

Responsable/s Técnico/s Sección/es

ANA VICIANO PASTOR

BEATRIZ SÁEZ (AM)

\*Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditación Nº 802/LE1677\*. Los ensayos, actividades, opiniones e interpretaciones marcadas con \* no están amparados por la acreditación de ENAC.

Pág. 1 / 1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SECCIÓ - RESPONSABLE TÈCNICA - SECC. D'ANÀLISIS MICROBIOLÒGICS	MARIA BEATRIZ SAEZ VICENTE-ALMAZAN	05/04/2023	ACCVCA-120	15893888084420998165 2524081146930299664
CAP SERVICI - SERV. PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE	ANA VICIANO PASTOR	05/04/2023	ACCVCA-120	11491604749867120691 7262574801600698913

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2023

31

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



9	RESULTAT: CONTESTADA	
EXPEDIENT: O-89POP-2023-000029-00		PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE: Preguntes que presenta Sra. M <sup>a</sup> . Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Millora de la capacitat hidràulica dels canals de desguàs de l'Albufera".		
DIRIGIDA A: C1902-REG.DEVESA-ALBUF.,RESID.URB,NETEJA,JARD.SOSTENIB		

**PREGUNTA**

"El pasado 22 de septiembre, el Ayuntamiento de València adjudicó las obras de ejecución del proyecto denominado "Mejora de la capacidad hidráulica de los canales de desagüe de "La Sequiota" y de la "Séquia de La Reina", en las Golas del Perellonet y del Perelló, respectivamente, por un plazo de duración de siete meses y por un importe económico de 1.450.043,94 euros (IVA incluido).

Con base en lo anterior, se formula la siguiente

**PREGUNTA**

ÚNICA.- ¿Cuál es el actual nivel de ejecución de las obras para la mejora de la capacidad hidráulica de los canales de desagüe de "La Sequiota" y de la "Séquia de La Reina"? Interesamos se nos diga asimismo en la respuesta qué superficie total se ha desbrozado ya en dicho ámbito, cuántos metros cúbicos de sedimentos se han extraído con ocasión de la realización de esta actuación, así como qué número de personal está desarrollando en la actualidad las citadas labores."

**RESPOSTA**

**Sr. Campillo, delegat de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa Albufera**

"ÚNICA.- ¿Cuál es el actual nivel de ejecución de las obras para la mejora de la capacidad hidráulica de los canales de desagüe de "La Sequiota" y de la "Séquia de La Reina"? Interesamos se nos diga asimismo en la respuesta qué superficie total se ha desbrozado ya en dicho ámbito, cuántos metros cúbicos de sedimentos se han extraído con ocasión de la realización de esta actuación, así como qué número de personal está desarrollando en la actualidad las citadas labores.

- Superficie dragada: 44.000 m<sup>2</sup> aprox.
- Volum de sediment extret: 12.158 m<sup>3</sup>.
- Superficie desbrossada: No s'han fet desbrossaments en esta fase.
- Núm. Persones treballant: 5.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854





ÚNICA.- ¿Cuál es el actual nivel de ejecución de las obras para la mejora de la capacidad hidráulica de los canales de desagüe de "La Sequiota" y de la "Séquia de La Reina"? Interesamos se nos diga asimismo en la respuesta qué superficie total se ha desbrozado ya en dicho ámbito, cuántos metros cúbicos de sedimentos se han extraído con ocasión de la realización de esta actuación, así como qué número de personal está desarrollando en la actualidad las citadas labores.

- Superficie dragada: 44.000 m<sup>2</sup> aprox.
- Volumen de sedimento extraído: 12.158 m<sup>3</sup>.
- Superficie desbrozada: No se han hecho desbroces en esta fase.
- N.º Personas trabajando: 5."

10	RESULTAT: CONTESTADA	
EXPEDIENT: O-89POP-2023-000029-00		PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE: Preguntes que presenta la Sra. M <sup>a</sup> . Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives als "Estudis sobre les mesures de protecció de la Devesa enfront d'incendis".		
DIRIGIDA A: C1902-REG.DEVESA-ALBUF.,RESID.URB,NETEJA,JARD.SOSTENIB		

### PREGUNTA

"Con base en el asunto de referencia, se formula la siguiente

### PREGUNTA

ÚNICA.- ¿Ha recibido ya el Ayuntamiento de València informe de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural sobre el "Estudio sobre los efectos en la Devesa de la aplicación de la modificación de la LOTUP por la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de la Generalitat" y sobre el "Estudio piloto de un caso práctico de la aplicación de medidas de protección frente a incendios forestales en un enclave urbano de la Devesa del Saler"? Interesamos se nos diga, en caso afirmativo, en qué fecha se recibieron sendos informes, si éstos han resultado favorables, los eventuales reparos y subsanaciones a realizar, si ya se ha reunido el Gobierno municipal con representantes de la Conselleria de Medio Ambiente para abordar este tema y, de ser así, cuál fue el orden del día, así como las conclusiones principales de la citada reunión."

### RESPOSTA

#### Sr. Campillo, delegat de conservació d'Àrees Naturals i Devesa Albufera

"ÚNICA.- ¿Ha recibido ya el Ayuntamiento de València informe de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural sobre el "Estudio sobre los efectos en la Devesa de la aplicación de la modificación de la LOTUP por la Ley 7/2021, de 29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



de diciembre, de la Generalitat" y sobre el "Estudio piloto de un caso práctico de la aplicación de medidas de protección frente a incendios forestales en un enclave urbano de la Devesa del Saler"?

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural està analitzant els referits estudis.

Interesamos se nos diga, en caso afirmativo, en qué fecha se recibieron sendos informes, si éstos han resultado favorables, los eventuales reparos y subsanaciones a realizar, si ya se ha reunido el Gobierno municipal con representantes de la Conselleria de Medio Ambiente para abordar este tema y, de ser así, cuál fue el orden del día, así como las conclusiones principales de la citada reunión.

No aplica.

ÚNICA.- ¿Ha recibido ya el Ayuntamiento de València informe de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural sobre el "Estudio sobre los efectos en la Devesa de la aplicación de la modificación de la LOTUP por la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de la Generalitat" y sobre el "Estudio piloto de un caso práctico de la aplicación de medidas de protección frente a incendios forestales en un enclave urbano de la Devesa del Saler"?

La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural está analizando los referidos estudios.

Interesamos se nos diga, en caso afirmativo, en qué fecha se recibieron sendos informes, si éstos han resultado favorables, los eventuales reparos y subsanaciones a realizar, si ya se ha reunido el Gobierno municipal con representantes de la Conselleria de Medio Ambiente para abordar este tema y, de ser así, cuál fue el orden del día, así como las conclusiones principales de la citada reunión.

No aplica."

11	RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2023-000029-00	PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE: Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Pla Verd i de la Biodiversitat Urbana".	
DIRIGIDA A: C1902-REG.DEVESA-ALBUF.,RESID.URB,NETEJA,JARD.SOSTENIB	

**PREGUNTA**

"Respecto al Plan Verde y de la Biodiversidad Urbana, pendiente de aprobación a lo largo del presente mes, el concejal que suscribe formula la siguiente

**PREGUNTA**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



Única.- ¿Cuál es la previsión de inicio y calendarización de cada uno de planes de acción que lo componen, así como el presupuesto que tienen previsto asignar en 2023 y en 2024?"

**RESPOSTA**

**Sr. Campillo, delegat de Jardineria Sostenible i Renaturalització de la Ciutat**

"Única.- ¿Cuál es la previsión de inicio y calendarización de cada uno de planes de acción que lo componen, así como el presupuesto que tienen previsto asignar en 2023 y en 2024?"

Abans de procedir al desenvolupament del pla ha d'aprovar-se formalment, la qual cosa està prevista al ple d'abril. En tot cas, poden consultar el Pla Verd i de la Biodiversitat Urbana a la web municipal i a l'expedient al què vostès tenen accés.

Única.- ¿Cuál es la previsión de inicio y calendarización de cada uno de planes de acción que lo componen, así como el presupuesto que tienen previsto asignar en 2023 y en 2024?"

Antes de proceder al desarrollo del plan tiene que aprobarse formalmente, lo que está previsto en el pleno de abril. En todo caso, pueden consultar el Plan Verde y de la Biodiversidad Urbana en la web municipal y en el expediente al que ustedes tienen acceso."

12	RESULTAT: CONTESTADA	
EXPEDIENT: O-89POP-2023-000029-00		PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE: Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Pont de les Flors".		
DIRIGIDA A: C1902-REG.DEVESA-ALBUF.,RESID.URB,NETEJA,JARD.SOSTENIB		

**PREGUNTA**

"Acerca del incendio ocurrido el pasado 5 de diciembre de 2022 en el estribo del Puente de las Flores y a tenor de las respuestas emitidas por la Delegación de Jardinería Sostenible, a preguntas formuladas por este grupo municipal, ante la pasada Comisión de Ecología Urbana, el concejal que suscribe formula la siguiente

**PREGUNTA**

Única.- ¿Quién autorizó la retirada de los palés apilados bajo del puente, en qué fecha se autorizó la retirada de los mismos y por qué motivos permanecieron 10 días -desde el 25 de noviembre- fecha en que finalizaron los trabajos de plantación -hasta el 5 diciembre-, bajo del puente?"

**RESPOSTA**

**Sr. Campillo, delegat de Jardineria Sostenible i Renaturalització de la Ciutat**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



"Única.- ¿Quién autorizó la retirada de los palés apilados bajo del puente, en qué fecha se autorizó la retirada de los mismos y por qué motivos permanecieron 10 días -desde el 25 de noviembre- fecha en que finalizaron los trabajos de plantación -hasta el 5 diciembre-, bajo del puente?

Ens remetem a les respostes ja donades sobre este tema en passades preguntes efectuades. No hi ha cap novetat al respecte, sempre s'ha actuat de la mateixa manera en este tipus de plantacions i el responsable de l'incendi és qui el va provocar, contravenint les ordenances.

Única.- ¿Quién autorizó la retirada de los palés apilados bajo del puente, en qué fecha se autorizó la retirada de los mismos y por qué motivos permanecieron 10 días -desde el 25 de noviembre -fecha en que finalizaron los trabajos de plantación -hasta el 5 diciembre-, bajo del puente?

Nos remitimos a las respuestas ya dadas sobre este tema en pasadas preguntas efectuadas. No hay ninguna novedad al respecto, siempre se ha actuado del mismo modo en este tipo de plantaciones y el responsable del incendio es quien lo provocó, contraviniendo las ordenanzas."

13	RESULTAT: CONTESTADA	
EXPEDIENT: O-89POP-2023-000029-00		PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE: Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa al "Foment de Biodiversitat Urbana".		
DIRIGIDA A: C1902-REG.DEVESA-ALBUF.,RESID.URB,NETEJA,JARD.SOSTENIB		

### PREGUNTA

"Tras la presentación del Plan Verde y de la Biodiversidad Urbana, el pasado 3 de abril, y en relación al fomento de la biodiversidad en la ciudad de València, el concejal que suscribe formula la siguiente

### PREGUNTA

Única.- ¿Este Plan incluye la creación de nuevas zonas para el fomento de la biodiversidad? En caso afirmativo, ¿cuáles son las ubicaciones previstas? Respecto a los alcorques, ¿seguirá fomentándose la biodiversidad en los mismos? En la actualidad, ¿cuántos alcorques permanecen vacíos?"

### RESPOSTA

#### Sr. Campillo, delegat de Jardineria Sostenible i Renaturalització de la Ciutat

"Única.- ¿Este Plan incluye la creación de nuevas zonas para el fomento de la biodiversidad? En caso afirmativo, ¿cuáles son las ubicaciones previstas? Respecto a los alcorques, ¿seguirá fomentándose la biodiversidad en los mismos? En la actualidad, ¿cuántos alcorques permanecen vacíos?"

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



El regidor pot consultar el contingut del Pla Verd i de la Biodiversitat Urbana al web municipal.

Quant als escocells, tenen arbres el 97,59% dels 62.978 existents, una xifra rècord en l'última dècada.

Única.- ¿Este Plan incluye la creación de nuevas zonas para el fomento de la biodiversidad? En caso afirmativo, ¿cuáles son las ubicaciones previstas? Respecto a los alcorques, ¿seguirá fomentándose la biodiversidad en los mismos? En la actualidad, ¿cuántos alcorques permanecen vacíos?

El concejal puede consultar el contenido del Plan Verde y de la Biodiversidad Urbana en la web municipal.

En cuanto a los alcorques, tienen árboles el 97,59% de los 62.978 existentes, una cifra récord en la última década."

14	RESULTAT: CONTESTADA	
EXPEDIENT: O-89CIU-2023-000068-00		PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE: Preguntes que presenta la Sra. M <sup>a</sup> . del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Balanç de la gestió de la delegació de Benestar Animal durant aquests huit anys".		
DIRIGIDA A: C1915-REG. PATRIMONI I REC. CULT. I BEN. ANIMAL		

### PREGUNTA

"En 2018 se anunció una nueva inversión con la construcción de un refugio municipal de animales junto a la población de Tavernes Blanques. También se anunció durante 2017 la creación de otro refugio, esta vez metropolitano, promovido junto al Ayuntamiento de Torrent.

A parte de los parches realizados durante estos años, tampoco se ha realizado ninguna inversión sustantiva y de renovación que haya aumentado las plazas y la calidad de vida de los animales que han residido durante estos ocho años en el actual refugio de animales de Benimàmet.

Por estos motivos la concejal que suscribe formula la siguiente pregunta a la Delegación de Bienestar Animal.

Indique el estado de tramitación de los dos equipamientos de refugios de animales anunciados para la Ronda Norte y en Torrent y haga un balance de su gestión al frente de dicha delegación."

### RESPOSTA

**Sra. Tello, delegada de Benestar Animal**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



"En 2018 se anunció una nueva inversión con la construcción de un refugio municipal de animales junto a la población de Tavernes Blanques. También se anunció durante 2017 la creación de otro refugio, esta vez metropolitano, promovido junto al Ayuntamiento de Torrent.

A parte de los parches realizados durante estos años, tampoco se ha realizado ninguna inversión sustantiva y de renovación que haya aumentado las plazas y la calidad de vida de los animales que han residido durante estos ocho años en el actual refugio de animales de Benimàmet. Por estos motivos la concejal que suscribe formula la siguiente pregunta a la Delegación de Bienestar Animal. Indique el estado de tramitación de los dos equipamientos de refugios de animales anunciados para la ronda Norte y en Torrent y haga un balance de su gestión al frente de dicha delegación.

**RESPUESTA:**

- Estado de tramitación nuevo centro acogida de animales domésticos en solar próximo a Ronda Norte: el proyecto para su construcción ha sido redactado, supervisado y aprobado. Están redactados los correspondientes documentos técnicos y administrativos para licitar la obra de construcción, no pudiéndose avanzar dicho expediente de contratación en tanto no se disponga de crédito presupuestario para ello. Dicho crédito fue solicitado durante la tramitación de los presupuestos para este ejercicio; habiéndose solicitado modificación presupuestaria nuevamente una vez iniciado el presente año.

- Centro de recogida de animales que proporcione el servicio a los municipios de Valencia y Torrent, que estará situado en el término municipal de este último municipio en terrenos propiedad de dicho Ayuntamiento. Se ha constituido y reunido la Comisión de Seguimiento prevista en el convenio suscrito, habiéndose contratado por el Ayuntamiento de Torrent el arquitecto que ha de redactar el estudio de viabilidad del centro. Asimismo está en fase de elaboración el futuro consorcio para la gestión del centro.

**BALANÇ:**

La protecció i garantia del benestar animal és una preocupació ineludible de qualsevol societat que aspire a un model verd, sostenible i en equilibri amb tots els éssers vius amb qui compartim ciutat. Junt amb el canvi climàtic i la contaminació, la protecció animal és un dels reptes mediambientals més importants. El model de ciutat que volem no pot ignorar l'existència dels animals amb qui compartim el nostre dia a dia i, per tant, garantir el seu benestar no sols suposa una obligació ètica, sinó també una necessitat en termes de sostenibilitat. Vam heretar del PP una gestió enemiga de la protecció dels animals, que no els considerava com a éssers subjectes de drets. Amb el govern de Joan Ribó hem canviat el paradigma: la protecció animal és una prioritat política que cal garantir de manera transversal. El control dels animals urbans respon a criteris ètics i fomentem l'adopció responsable d'aquells animals que han estat abandonats.

**PASSAT**

Vam heretar una gestió enemiga de la protecció dels animals i que tractava este tema com una qüestió secundària:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



- Gosseres amb sacrificis de gossos i gats.
- Sacrificis de coloms.
- Descontrol i falta de preocupació per les colònies felines de la ciutat.
- Falta d'interès per la promoció de campanyes de conscienciació consolidades i contínues.
- Maltractament animal permès a la ciutat: bou embolat, bou en corda, circs amb animals, etc..
- Ni tan sols existia una Regidoria dedicada a gestionar el benestar animal. Este àmbit es reduïa dins de les competències de "Sanitat".

#### QUÈ HEM FET

- Creació de la Regidoria de BenestarAnimal: posicionem la protecció animal com un eix de govern principal.
  - Prohibició dels circs amb animals i de les pràctiques de maltractament (bou embolat i bou en corda) allà on se celebrava.
  - Hem millorat i invertit en el centre d'acollida d'animals de Benimàmet més de 150.000 € amb objecte de reformes de diferents espais del centre i subministrament de material necessari per a optimitzar el treball en favor del benestar dels gossos i gats des de l'any 2015.
  - Mascotes amb transportí a l'EMT: hem possibilitat l'opció de viatjar al transport públic amb les nostres mascotes.
  - Els esforços en la tinença responsable d'animals i potenciació de l'adopció ha suposat un increment del 36,20% al Centre municipal d'avifauna i animals exòtics de Natzaret i Benimàmet respecte als anys anteriors.
  - Hem aprovat un nou Pla Colonial Felí, consensuat amb tots els grups polítics de l'Ajuntament, que ajudarà a millorar la protecció de les colònies de gats de la ciutat; corregir i minimitzar les possibles molèsties veïnals; així com fomentar l'adopció d'estos animals.
- Així mateix, l'hem reforçat amb l'augment d'esterilitzacions i el condicionament i millora de solars municipals per a destinar-los a colònies felines.
- Platja per a gossos de Pinedo.
  - Zones d'esplai per a gossos distribuïdes pels parcs i jardins de la ciutat.
  - Hem impulsat el Pla de control ètic de l'avifauna urbana amb el qual hem aconseguit consolidar la reducció de la població de coloms de la ciutat, alhora que acabem amb el sacrifici i maltractament animal.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



- Hem creat campanyes de conscienciació en la protecció i adopció animal amb uns resultats molt positius.

- Hem avançat en la tramitació i construcció dels nous centres d'acollida d'animals.

- Hem elaborat l'esborrany d'una nova ordenança municipal de protecció i tinença d'animals, que serà aprovada una vegada publicada la nova llei autonòmica de protecció d'animals de companyia.

- El Servei ha tramitat tots els expedients relacionats amb denúncies i altres activitats relacionades amb la tinença d'animals, a més de tramitar el Cens caní municipal i les llicències de gossos potencialment perillosos.

- Creación de "Plataforma Web Bienestar Animal"."

15	RESULTAT: CONTESTADA	
EXPEDIENT: O-89CIU-2023-000068-00		PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE: Preguntes que presenten conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. M <sup>a</sup> . del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Resultats d'anàlisis de qualitat de l'aigua de bany".		
DIRIGIDA A: C1909-REG.MOBILITAT I TRANSPORT PUBLIC,PLATGES, ACÚSTICA		

### PREGUNTA

"Pregunta que se formula a la delegación de Playas.

Adjunte copia de resultados de los análisis de calidad de agua de baño de cada una de las playas y coordenadas de cada punto de análisis que se hayan realizado desde el 1 de enero hasta el 19 de abril de 2023."

### RESPOSTA

**Sr. Grezzi, delegat de Platges**

"Adjunte copia de resultados de los análisis de calidad de agua de baño de cada una de las playas y coordenadas de cada punto de análisis que se hayan realizado desde el 1 de enero hasta el 19 de abril de 2023.

### RESPUESTA:

Las copias de los informes (se informa en documento separado para cada muestra) se suministran en formato pdf.

Las coordenadas de cada punto de análisis en los que se ha tomado muestra son las siguientes:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854





Platja	Ubicació	Coordenades	Còdic Eurostat	Còdic CCAA
Malva-rosa	Institut Isabel de Villena	39°28'59.9"N 0°19'24.9"W	ES52300250M46250A	MVA46250A1
Cabanyal	Balneari les Arenes	39°28'06.4"N 0°19'18.3"W	ES52300250M46250B	MVA46250B1
Pinedo	Entrada Valero	39°25'08.4"N 0°20'01.6"W	ES52300250M46250C	MVA46250C1
Arbre del Gos	Rotonda autocine. Casa negra	39°24'24.3"N 0°19'53.7"W	ES52300250M46250G	MVA46250G1
Saler	La creu. Entrada el saler nord	39°23'29.3"N 0°19'37.2"W	ES52300250M46250D3	MVA46250D3
Saler	Saler Poble	39°22'49.2"N 0°19'24.3"W	ES52300250M46250D1	MVA46250D1
Saler	Tallafoc de la Rambla. Els Ferros	39°22'26.4"N 0°19'16.6"W	ES52300250M46250D2	MVA46250D2
Garrofera	Centre platja. Sidi	39°21'32.8"N 0°18'57.8"W	ES52300250M46250H1	MVA46250H1
Recatí	Carrer Sirena	39°18'13.4"N 0°17'23.7"W	ES52300250M46250E1	MVA46250E1
Recatí	Carrer de L'Arboradura	39°17'41.4"N 0°17'05.1"W	ES52300250M46250E2	MVA46250E2

Id. document: YdZw hDqZ j5aD 83XS KiUv K/Sk Id8=  
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
LABORATORIO MUNICIPAL  
Avda. de Francia, 60. 46023 Valencia



**INFORME DE RESULTADOS**

<b>Peticionario :</b> SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE	<b>Núm.Boletín:</b> 44995	<b>Reg. salida :</b> 47286
<b>Domicilio :</b> AMADEO DE SABOYA, 11 PBJ (VALENCIA)	<b>Nº Muestra: 2300738</b>	
	<b>Registro muestra :</b> 29/03/2023	
	<b>Inicio análisis :</b> 29/03/2023	
	<b>Finalización análisis :</b> 30/03/2023	
<b>Datos de la muestra aportados por el cliente:</b>		
<b>T. Análisis :</b> INFORMATIVO		
<b>Muestra de :</b> AGUA DE MAR		
<b>Dom. Proced. :</b> PLAYA MALVARROSA		
<b>Acta:</b> 2023-AM/01		
<b>Tomada el :</b> 29/03/2023	<b>En :</b> Punto de muestreo: PM1	<b>Expediente :</b> 2023-166
<b>Por :</b> JULIO ANTONIO SABATER MARÍN		

\*Otros datos del Acta : TEMPERATURA: 15,8 °C

**Desc. Muestra Aportada :** Muestra de agua, según denominación que figura en el Acta de Toma de muestras.

Nombre Determinación	Resultado	Método
<b>ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (AM)</b>		
<i>Escherichia coli</i> (NMP)	126 NMP/100 mL	ISO 9308-2 : 2012
Enterococos intestinales (NMP)	81 NMP/100 mL	LMV-PE-MB-A-038

(AM) - Análisis Microbiológicos, (AQ) - Análisis Químicos.

Este informe de ensayo sólo afecta a la muestra tal y como se recibió.  
En el caso de muestras tomadas por el cliente, el laboratorio no se hace responsable del procedimiento de toma, ni de la información aportada, transporte de la muestra o envases utilizados, excepto cuando los ha suministrado el laboratorio.  
Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de este laboratorio. INFORME DE ENSAYO VALIDADO Y GENERADO ELECTRÓNICAMENTE.  
La incertidumbre asociada a los resultados acreditados (±U) corresponde a una incertidumbre expandida que da un nivel de confianza de aproximadamente al 95%. Cuando no se informe, y sea aplicable, estará a disposición del cliente.

VALENCIA, 30 de Marzo de 2023

Vº Bº La Jefa de Servicio

Responsable/s Técnico/s Sección/es

ANA VICIANO PASTOR

BEATRIZ SÁEZ (AM)

\*Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditación Nº 802/LE1677\*. Los ensayos, actividades, opiniones e interpretaciones marcadas con \* no están amparados por la acreditación de ENAC.

Pág. 1 / 1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SECCIÓ - RESPONSABLE TÈCNICA - SECC. D'ANÀLISIS MICROBIOLÒGICS	MARIA BEATRIZ SAEZ VICENTE-ALMAZAN	30/03/2023	ACCVCA-120	15893888084420998165 2524081146930299664
CAP SERVICI - SERV. PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE	ANA VICIANO PASTOR	30/03/2023	ACCVCA-120	11491604749867120691 7262574801600698913

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2023

42

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
LABORATORI MUNICIPAL  
Avda. de Francia, 60. 46023 Valencia



**INFORME DE RESULTADOS**

<b>Peticionario :</b> SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE	<b>Núm.Boletín:</b> 44996	<b>Reg. salida :</b> 47287
<b>Domicilio :</b> AMADEO DE SABOYA, 11 PBJ (VALENCIA)	<b>Nº Muestra: 2300739</b>	
	<b>Registro muestra :</b> 29/03/2023	
	<b>Inicio análisis :</b> 29/03/2023	
	<b>Finalización análisis :</b> 30/03/2023	
<b>Datos de la muestra aportados por el cliente:</b>		
<b>T. Análisis :</b> INFORMATIVO		
<b>Muestra de :</b> AGUA DE MAR		
<b>Dom. Proced. :</b> PLAYA CANBANYAL		
<b>Acta:</b> 2023-AM/02		
<b>Tomada el :</b> 29/03/2023	<b>En :</b> Punto de muestreo: PM1	<b>Expediente :</b> 2023-166
<b>Por :</b> JULIO ANTONIO SABATER MARÍN		

\*Otros datos del Acta : TEMPERATURA: 16,0 °C

**Desc. Muestra Aportada :** Muestra de agua, según denominación que figura en el Acta de Toma de muestras.

Nombre Determinación	Resultado	Método
<b>ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (AM)</b>		
<i>Escherichia coli</i> (NMP)	<10 NMP/100 mL	ISO 9308-2 : 2012
Enterococos intestinales (NMP)	<10 NMP/100 mL	LMV-PE-MB-A-038

(AM) - Análisis Microbiológicos, (AQ) - Análisis Químicos.

Este informe de ensayo sólo afecta a la muestra tal y como se recibió.  
En el caso de muestras tomadas por el cliente, el laboratorio no se hace responsable del procedimiento de toma, ni de la información aportada, transporte de la muestra o envases utilizados, excepto cuando los ha suministrado el laboratorio.  
Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de este laboratorio. INFORME DE ENSAYO VALIDADO Y GENERADO ELECTRÓNICAMENTE.  
La incertidumbre asociada a los resultados acreditados (±U) corresponde a una incertidumbre expandida que da un nivel de confianza de aproximadamente al 95%. Cuando no se informe, y sea aplicable, estará a disposición del cliente.

VALENCIA, 30 de Marzo de 2023

Vº Bº La Jefa de Servicio

Responsable/s Técnico/s Sección/es

ANA VICIANO PASTOR

BEATRIZ SÁEZ (AM)

\*Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditación Nº 802/LE1677\*. Los ensayos, actividades, opiniones e interpretaciones marcadas con \* no están amparados por la acreditación de ENAC.

Pág. 1 / 1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SECCIÓ - RESPONSABLE TÈCNICA - SECC. D'ANÀLISIS MICROBIOLÒGICS	MARIA BEATRIZ SAEZ VICENTE-ALMAZAN	30/03/2023	ACCVCA-120	15893888084420998165 2524081146930299664
CAP SERVICI - SERV. PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE	ANA VICIANO PASTOR	30/03/2023	ACCVCA-120	11491604749867120691 7262574801600698913

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2023

43

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
LABORATORIO MUNICIPAL  
Avda. de Francia, 60. 46023 Valencia



**INFORME DE RESULTADOS**

<b>Peticionario :</b> SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE	<b>Núm.Boletín:</b> 45013	<b>Reg. salida :</b> 47304
<b>Domicilio :</b> AMADEO DE SABOYA, 11 PBJ (VALENCIA)	<b>Nº Muestra: 2300758</b>	
	<b>Registro muestra :</b> 04/04/2023	
	<b>Inicio análisis :</b> 04/04/2023	
	<b>Finalización análisis :</b> 05/04/2023	
<b>Datos de la muestra aportados por el cliente:</b>		
<b>T. Análisis :</b> INFORMATIVO		
<b>Muestra de :</b> AGUA DE MAR		
<b>Dom. Proced. :</b> PLAYA PINEDO		
<b>Acta:</b> 2023_AM/03		
<b>Tomada el :</b> 04/04/2023	<b>En :</b> PUNTO DE MUESTREO: ENTRADA VALERO (PM1)	<b>Expediente :</b> 2023-173
<b>Por :</b> JUAN A.SABATER MARIN		

\*Otros datos del Acta : TEMPERATURA: 15,7 °C

**Desc. Muestra Aportada :** Muestra de agua, según denominación que figura en el Acta de Toma de muestras.

Nombre Determinación	Resultado	Método
<b>ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (AM)</b>		
<i>Escherichia coli</i> (NMP)	<10 NMP/100 mL	ISO 9308-2 : 2012
Enterococos intestinales (NMP)	<10 NMP/100 mL	LMV-PE-MB-A-038

(AM) - Análisis Microbiológicos, (AQ) - Análisis Químicos.

Este informe de ensayo sólo afecta a la muestra tal y como se recibió.  
En el caso de muestras tomadas por el cliente, el laboratorio no se hace responsable del procedimiento de toma, ni de la información aportada, transporte de la muestra o envases utilizados, excepto cuando los ha suministrado el laboratorio.  
Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de este laboratorio. INFORME DE ENSAYO VALIDADO Y GENERADO ELECTRÓNICAMENTE.  
La incertidumbre asociada a los resultados acreditados (±U) corresponde a una incertidumbre expandida que da un nivel de confianza de aproximadamente al 95%. Cuando no se informe, y sea aplicable, estará a disposición del cliente.

VALENCIA, 05 de Abril de 2023

Vº Bº La Jefa de Servicio

Responsable/s Técnico/s Sección/es

ANA VICIANO PASTOR

BEATRIZ SÁEZ (AM)

\*Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditación Nº 802/LE1677\*. Los ensayos, actividades, opiniones e interpretaciones marcadas con \* no están amparados por la acreditación de ENAC.

Pág. 1 / 1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SECCIÓ - RESPONSABLE TÈCNICA - SECC. D'ANÀLISIS MICROBIOLÒGICS	MARIA BEATRIZ SAEZ VICENTE-ALMAZAN	05/04/2023	ACCVCA-120	15893888084420998165 2524081146930299664
CAP SERVICI - SERV. PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE	ANA VICIANO PASTOR	05/04/2023	ACCVCA-120	11491604749867120691 7262574801600698913

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2023

44

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
LABORATORIO MUNICIPAL  
Avda. de Francia, 60. 46023 Valencia



**INFORME DE RESULTADOS**

<b>Peticionario :</b> SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE	<b>Núm.Boletín:</b> 45014	<b>Reg. salida :</b> 47305
<b>Domicilio :</b> AMADEO DE SABOYA, 11 PBJ (VALENCIA)	<b>Nº Muestra: 2300759</b>	
	<b>Registro muestra :</b> 04/04/2023	
	<b>Inicio análisis :</b> 04/04/2023	
	<b>Finalización análisis :</b> 05/04/2023	
<b>Datos de la muestra aportados por el cliente:</b>		
<b>T. Análisis :</b> INFORMATIVO		
<b>Muestra de :</b> AGUA DE MAR		
<b>Dom. Proced. :</b> PLAYA L'ARBRE DEL GOS		
<b>Acta:</b> 2023_AM/04		
<b>Tomada el :</b> 04/04/2023		<b>Expediente :</b> 2023-173
<b>En :</b> PUNTO DE MUESTREO:ROTOND.AUTOCINE.CASA NEGRA (PM1)		
<b>Por :</b> JULIO A. SABATER MARIN		

\*Otros datos del Acta : TEMPERATURA: 15,3 °C

**Desc. Muestra Aportada :** Muestra de agua, según denominación que figura en el Acta de Toma de muestras.

Nombre Determinación	Resultado	Método
<b>ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (AM)</b>		
<i>Escherichia coli</i> (NMP)	<10 NMP/100 mL	ISO 9308-2 : 2012
Enterococos intestinales (NMP)	<10 NMP/100 mL	LMV-PE-MB-A-038

(AM) - Análisis Microbiológicos, (AQ) - Análisis Químicos.

Este informe de ensayo sólo afecta a la muestra tal y como se recibió.  
En el caso de muestras tomadas por el cliente, el laboratorio no se hace responsable del procedimiento de toma, ni de la información aportada, transporte de la muestra o envases utilizados, excepto cuando los ha suministrado el laboratorio.  
Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de este laboratorio. INFORME DE ENSAYO VALIDADO Y GENERADO ELECTRÓNICAMENTE.  
La incertidumbre asociada a los resultados acreditados (±U) corresponde a una incertidumbre expandida que da un nivel de confianza de aproximadamente al 95%. Cuando no se informe, y sea aplicable, estará a disposición del cliente.

VALENCIA, 05 de Abril de 2023

Vº Bº La Jefa de Servicio

Responsable/s Técnico/s Sección/es

ANA VICIANO PASTOR

BEATRIZ SÁEZ (AM)

\*Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditación Nº 802/LE1677\*. Los ensayos, actividades, opiniones e interpretaciones marcadas con \* no están amparados por la acreditación de ENAC.

Pág. 1 / 1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SECCIÓ - RESPONSABLE TÈCNICA - SECC. D'ANÀLISIS MICROBIOLÒGICS	MARIA BEATRIZ SAEZ VICENTE-ALMAZAN	05/04/2023	ACCVCA-120	15893888084420998165 2524081146930299664
CAP SERVICI - SERV. PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE	ANA VICIANO PASTOR	05/04/2023	ACCVCA-120	11491604749867120691 7262574801600698913

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2023

45

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
LABORATORIO MUNICIPAL  
Avda. de Francia, 60. 46023 Valencia



**INFORME DE RESULTADOS**

<b>Peticionario :</b> SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE	<b>Núm.Boletín:</b> 45015	<b>Reg. salida :</b> 47306
<b>Domicilio :</b> AMADEO DE SABOYA, 11 PBJ (VALENCIA)	<b>Nº Muestra: 2300760</b>	
	<b>Registro muestra :</b> 04/04/2023	
	<b>Inicio análisis :</b> 04/04/2023	
	<b>Finalización análisis :</b> 05/04/2023	
<b>Datos de la muestra aportados por el cliente:</b>		
<b>T. Análisis :</b> INFORMATIVO		
<b>Muestra de :</b> AGUA DE MAR		
<b>Dom. Proced. :</b> PLAYA SALER		
<b>Acta:</b> 2023_AM/05		
<b>Tomada el :</b> 04/04/2023		<b>Expediente :</b> 2023-173
<b>En :</b> PUNTO MUESTREO:LA CREU.ENTRADA SALER NORTE (PM1)		
<b>Por :</b> JULIO A. SABATER MARIN		

\*Otros datos del Acta : TEMPERATURA: 15,5 °C

**Desc. Muestra Aportada :** Muestra de agua, según denominación que figura en el Acta de Toma de muestras.

Nombre Determinación	Resultado	Método
<b>ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (AM)</b>		
<i>Escherichia coli</i> (NMP)	<10 NMP/100 mL	ISO 9308-2 : 2012
Enterococos intestinales (NMP)	<10 NMP/100 mL	LMV-PE-MB-A-038

(AM) - Análisis Microbiológicos, (AQ) - Análisis Químicos.

Este informe de ensayo sólo afecta a la muestra tal y como se recibió.  
En el caso de muestras tomadas por el cliente, el laboratorio no se hace responsable del procedimiento de toma, ni de la información aportada, transporte de la muestra o envases utilizados, excepto cuando los ha suministrado el laboratorio.  
Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de este laboratorio. INFORME DE ENSAYO VALIDADO Y GENERADO ELECTRÓNICAMENTE.  
La incertidumbre asociada a los resultados acreditados (±U) corresponde a una incertidumbre expandida que da un nivel de confianza de aproximadamente al 95%. Cuando no se informe, y sea aplicable, estará a disposición del cliente.

VALENCIA, 05 de Abril de 2023

Vº Bº La Jefa de Servicio

Responsable/s Técnico/s Sección/es

ANA VICIANO PASTOR

BEATRIZ SÁEZ (AM)

\*Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditación Nº 802/LE1677\*. Los ensayos, actividades, opiniones e interpretaciones marcadas con \* no están amparados por la acreditación de ENAC.

Pág. 1 / 1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SECCIÓ - RESPONSABLE TÈCNICA - SECC. D'ANÀLISIS MICROBIOLÒGICS	MARIA BEATRIZ SAEZ VICENTE-ALMAZAN	05/04/2023	ACCVCA-120	15893888084420998165 2524081146930299664
CAP SERVICI - SERV. PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE	ANA VICIANO PASTOR	05/04/2023	ACCVCA-120	11491604749867120691 7262574801600698913

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2023

46

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
LABORATORIO MUNICIPAL  
Avda. de Francia, 60. 46023 Valencia



**INFORME DE RESULTADOS**

<b>Peticionario :</b> SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE	<b>Núm.Boletín:</b> 45016	<b>Reg. salida :</b> 47307
<b>Domicilio :</b> AMADEO DE SABOYA, 11 PBJ (VALENCIA)	<b>Nº Muestra: 2300761</b>	
	<b>Registro muestra :</b> 04/04/2023	
	<b>Inicio análisis :</b> 04/04/2023	
	<b>Finalización análisis :</b> 05/04/2023	
<b>Datos de la muestra aportados por el cliente:</b>		
<b>T. Análisis :</b> INFORMATIVO		
<b>Muestra de :</b> AGUA DE MAR		
<b>Dom. Proced. :</b> PLAYA SALER		
<b>Acta :</b> 2023_AM/06		
<b>Tomada el :</b> 04/04/2023	<b>En :</b> PUNTO MUESTREO: SALER PUEBLO (PM2)	<b>Expediente :</b> 2023-173
<b>Por :</b> JULIO A. SABATER MARIN		

\*Otros datos del Acta : TEMPERATURA: 15,6 °C

**Desc. Muestra Aportada :** Muestra de agua, según denominación que figura en el Acta de Toma de muestras.

Nombre Determinación	Resultado	Método
<b>ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (AM)</b>		
<i>Escherichia coli</i> (NMP)	<10 NMP/100 mL	ISO 9308-2 : 2012
Enterococos intestinales (NMP)	<10 NMP/100 mL	LMV-PE-MB-A-038

(AM) - Análisis Microbiológicos, (AQ) - Análisis Químicos.

Este informe de ensayo sólo afecta a la muestra tal y como se recibió.  
En el caso de muestras tomadas por el cliente, el laboratorio no se hace responsable del procedimiento de toma, ni de la información aportada, transporte de la muestra o envases utilizados, excepto cuando los ha suministrado el laboratorio.  
Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de este laboratorio. INFORME DE ENSAYO VALIDADO Y GENERADO ELECTRÓNICAMENTE.  
La incertidumbre asociada a los resultados acreditados (±U) corresponde a una incertidumbre expandida que da un nivel de confianza de aproximadamente al 95%. Cuando no se informe, y sea aplicable, estará a disposición del cliente.

VALENCIA, 05 de Abril de 2023

Vº Bº La Jefa de Servicio

Responsable/s Técnico/s Sección/es

ANA VICIANO PASTOR

BEATRIZ SÁEZ (AM)

\*Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditación Nº 802/LE1677\*. Los ensayos, actividades, opiniones e interpretaciones marcadas con \* no están amparados por la acreditación de ENAC.

Pág. 1 / 1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SECCIÓ - RESPONSABLE TÈCNICA - SECC. D'ANÀLISIS MICROBIOLÒGICS	MARIA BEATRIZ SAEZ VICENTE-ALMAZAN	05/04/2023	ACCVCA-120	15893888084420998165 2524081146930299664
CAP SERVICI - SERV. PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE	ANA VICIANO PASTOR	05/04/2023	ACCVCA-120	11491604749867120691 7262574801600698913

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2023

47

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
LABORATORIO MUNICIPAL  
Avda. de Francia, 60. 46023 Valencia



**INFORME DE RESULTADOS**

<b>Peticionario :</b> SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE	<b>Núm.Boletín:</b> 45017	<b>Reg. salida :</b> 47308
<b>Domicilio :</b> AMADEO DE SABOYA, 11 PBJ (VALENCIA)	<b>Nº Muestra: 2300762</b>	
	<b>Registro muestra :</b> 04/04/2023	
	<b>Inicio análisis :</b> 04/04/2023	
	<b>Finalización análisis :</b> 05/04/2023	
<b>Datos de la muestra aportados por el cliente:</b>		
<b>T. Análisis :</b> INFORMATIVO		
<b>Muestra de :</b> AGUA DE MAR		
<b>Dom. Proced. :</b> PLAYA SALER		
<b>Acta :</b> 2023_AM/07		
<b>Tomada el :</b> 04/04/2023		<b>Expediente :</b> 2023-173
<b>En :</b> P MUESTREO: TALLAFOC DE LA RAMBLA.ELS FERROS (PM3)		
<b>Por :</b> JULIO A. SABATER MARÍN		

\*Otros datos del Acta : TEMPERATURA: 15,8 °C

**Desc. Muestra Aportada :** Muestra de agua, según denominación que figura en el Acta de Toma de muestras.

Nombre Determinación	Resultado	Método
<b>ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (AM)</b>		
<i>Escherichia coli</i> (NMP)	<10 NMP/100 mL	ISO 9308-2 : 2012
Enterococos intestinales (NMP)	<10 NMP/100 mL	LMV-PE-MB-A-038

(AM) - Análisis Microbiológicos, (AQ) - Análisis Químicos.

Este informe de ensayo sólo afecta a la muestra tal y como se recibió.  
En el caso de muestras tomadas por el cliente, el laboratorio no se hace responsable del procedimiento de toma, ni de la información aportada, transporte de la muestra o envases utilizados, excepto cuando los ha suministrado el laboratorio.  
Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de este laboratorio. INFORME DE ENSAYO VALIDADO Y GENERADO ELECTRÓNICAMENTE.  
La incertidumbre asociada a los resultados acreditados (±U) corresponde a una incertidumbre expandida que da un nivel de confianza de aproximadamente al 95%. Cuando no se informe, y sea aplicable, estará a disposición del cliente.

VALENCIA, 05 de Abril de 2023

Vº Bº La Jefa de Servicio

Responsable/s Técnico/s Sección/es

ANA VICIANO PASTOR

BEATRIZ SÁEZ (AM)

\*Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditación Nº 802/LE1677\*. Los ensayos, actividades, opiniones e interpretaciones marcadas con \* no están amparados por la acreditación de ENAC.

Pág. 1 / 1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SECCIÓ - RESPONSABLE TÈCNICA - SECC. D'ANÀLISIS MICROBIOLÒGICS	MARIA BEATRIZ SAEZ VICENTE-ALMAZAN	05/04/2023	ACCVCA-120	15893888084420998165 2524081146930299664
CAP SERVICI - SERV. PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE	ANA VICIANO PASTOR	05/04/2023	ACCVCA-120	11491604749867120691 7262574801600698913

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2023

48

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854





**AJUNTAMENT DE VALENCIA**  
LABORATORIO MUNICIPAL  
Avda. de Francia, 60. 46023 Valencia



**INFORME DE RESULTADOS**

<b>Peticionario :</b> SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE	<b>Núm.Boletín:</b> 45018	<b>Reg. salida :</b> 47309
<b>Domicilio :</b> AMADEO DE SABOYA, 11 PBJ (VALENCIA)	<b>Nº Muestra: 2300763</b>	
	<b>Registro muestra :</b> 04/04/2023	
	<b>Inicio análisis :</b> 04/04/2023	
	<b>Finalización análisis :</b> 05/04/2023	
<b>Datos de la muestra aportados por el cliente:</b>		
<b>T. Análisis :</b> INFORMATIVO		
<b>Muestra de :</b> AGUA DE MAR		
<b>Dom. Proced. :</b> PLAYA: LA GARROFA		
<b>Acta:</b> 2023_AM/08		
<b>Tomada el :</b> 04/04/2023	<b>En :</b> PUNTO MUESTREO:CENTRE PLATJA.SIDI (PM1)	<b>Expediente :</b> 2023-173
<b>Por :</b> JULIO A. SABATER MARÍN		

\*Otros datos del Acta : TEMPERATURA: 16,3 °C

**Desc. Muestra Aportada :** Muestra de agua, según denominación que figura en el Acta de Toma de muestras.

Nombre Determinación	Resultado	Método
<b>ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (AM)</b>		
<i>Escherichia coli</i> (NMP)	<10 NMP/100 mL	ISO 9308-2 : 2012
Enterococos intestinales (NMP)	<10 NMP/100 mL	LMV-PE-MB-A-038

(AM) - Análisis Microbiológicos, (AQ) - Análisis Químicos.

Este informe de ensayo sólo afecta a la muestra tal y como se recibió.  
En el caso de muestras tomadas por el cliente, el laboratorio no se hace responsable del procedimiento de toma, ni de la información aportada, transporte de la muestra o envases utilizados, excepto cuando los ha suministrado el laboratorio.  
Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de este laboratorio. INFORME DE ENSAYO VALIDADO Y GENERADO ELECTRÓNICAMENTE.  
La incertidumbre asociada a los resultados acreditados (±U) corresponde a una incertidumbre expandida que da un nivel de confianza de aproximadamente al 95%. Cuando no se informe, y sea aplicable, estará a disposición del cliente.

VALENCIA, 05 de Abril de 2023

Vº Bº La Jefa de Servicio

Responsable/s Técnico/s Sección/es

ANA VICIANO PASTOR

BEATRIZ SÁEZ (AM)

\*Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditación Nº 802/LE1677\*. Los ensayos, actividades, opiniones e interpretaciones marcadas con \* no están amparados por la acreditación de ENAC.

Pág. 1 / 1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SECCIÓ - RESPONSABLE TÈCNICA - SECC. D'ANÀLISIS MICROBIOLÒGICS	MARIA BEATRIZ SAEZ VICENTE-ALMAZAN	05/04/2023	ACCVCA-120	15893888084420998165 2524081146930299664
CAP SERVICI - SERV. PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE	ANA VICIANO PASTOR	05/04/2023	ACCVCA-120	11491604749867120691 7262574801600698913

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2023

49

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
LABORATORI MUNICIPAL  
Avda. de Francia, 60. 46023 València



**INFORME DE RESULTADOS**

<b>Peticionario :</b> SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE	<b>Núm.Boletín:</b> 45019	<b>Reg. salida :</b> 47310
<b>Domicilio :</b> AMADEO DE SABOYA, 11 PBJ (VALENCIA)	<b>Nº Muestra: 2300764</b>	
	<b>Registro muestra :</b> 04/04/2023	
	<b>Inicio análisis :</b> 04/04/2023	
	<b>Finalización análisis :</b> 05/04/2023	
<b>Datos de la muestra aportados por el cliente:</b>		
<b>T. Análisis :</b> INFORMATIVO		
<b>Muestra de :</b> AGUA DE MAR		
<b>Dom. Proced. :</b> PLAYA : RECATÍ- PERELLONET		
<b>Acta :</b> 2023_AM/09		
<b>Tomada el :</b> 04/04/2023	<b>En :</b> PUNTO MUESTREO: CARRER SIRENA. (PM1)	<b>Expediente :</b> 2023-173
<b>Por :</b> JULIO A. SABATER MARÍN		

\*Otros datos del Acta : TEMPERATURA: 16,2 °C

**Desc. Muestra Aportada :** Muestra de agua, según denominación que figura en el Acta de Toma de muestras.

Nombre Determinación	Resultado	Método
<b>ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (AM)</b>		
<i>Escherichia coli</i> (NMP)	<10 NMP/100 mL	ISO 9308-2 : 2012
Enterococos intestinales (NMP)	<10 NMP/100 mL	LMV-PE-MB-A-038

(AM) - Análisis Microbiológicos, (AQ) - Análisis Químicos.

Este informe de ensayo sólo afecta a la muestra tal y como se recibió.  
En el caso de muestras tomadas por el cliente, el laboratorio no se hace responsable del procedimiento de toma, ni de la información aportada, transporte de la muestra o envases utilizados, excepto cuando los ha suministrado el laboratorio.  
Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de este laboratorio. INFORME DE ENSAYO VALIDADO Y GENERADO ELECTRÓNICAMENTE.  
La incertidumbre asociada a los resultados acreditados (±U) corresponde a una incertidumbre expandida que da un nivel de confianza de aproximadamente al 95%. Cuando no se informe, y sea aplicable, estará a disposición del cliente.

VALENCIA, 05 de Abril de 2023

Vº Bº La Jefa de Servicio

Responsable/s Técnico/s Sección/es

ANA VICIANO PASTOR

BEATRIZ SÁEZ (AM)

\*Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditación Nº 802/LE1677\*. Los ensayos, actividades, opiniones e interpretaciones marcadas con \* no están amparados por la acreditación de ENAC.

Pág. 1 / 1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SECCIÓ - RESPONSABLE TÈCNICA - SECC. D'ANÀLISIS MICROBIOLÒGICS	MARIA BEATRIZ SAEZ VICENTE-ALMAZAN	05/04/2023	ACCVCA-120	15893888084420998165 2524081146930299664
CAP SERVICI - SERV. PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE	ANA VICIANO PASTOR	05/04/2023	ACCVCA-120	11491604749867120691 7262574801600698913

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2023

50

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



**AJUNTAMENT DE VALENCIA**  
LABORATORIO MUNICIPAL  
Avda. de Francia, 60. 46023 Valencia



**INFORME DE RESULTADOS**

<b>Peticionario :</b> SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE	<b>Núm.Boletín:</b> 45020	<b>Reg. salida :</b> 47311
<b>Domicilio :</b> AMADEO DE SABOYA, 11 PBJ (VALENCIA)	<b>Nº Muestra: 2300765</b>	
	<b>Registro muestra :</b> 04/04/2023	
	<b>Inicio análisis :</b> 04/04/2023	
	<b>Finalización análisis :</b> 05/04/2023	
<b>Datos de la muestra aportados por el cliente:</b>		
<b>T. Análisis :</b> INFORMATIVO		
<b>Muestra de :</b> AGUA DE MAR		
<b>Dom. Proced. :</b> PLAYA: RECATÍ-PERELLONET		
<b>Acta :</b> 2023-AM/10		<b>Expediente :</b> 2023-173
<b>Tomada el :</b> 04/04/2023	<b>En :</b> PUNTO MUESTREO: CARRER DE L'ARBORADURA. (PM2)	
<b>Por :</b> JULIO A. SABATER MARÍN		

\*Otros datos del Acta : TEMPERATURA: 16,4 °C

**Desc. Muestra Aportada :** Muestra de agua, según denominación que figura en el Acta de Toma de muestras.

Nombre Determinación	Resultado	Método
<b>ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (AM)</b>		
<i>Escherichia coli</i> (NMP)	<10 NMP/100 mL	ISO 9308-2 : 2012
Enterococos intestinales (NMP)	<10 NMP/100 mL	LMV-PE-MB-A-038

(AM) - Análisis Microbiológicos, (AQ) - Análisis Químicos.

Este informe de ensayo sólo afecta a la muestra tal y como se recibió.  
En el caso de muestras tomadas por el cliente, el laboratorio no se hace responsable del procedimiento de toma, ni de la información aportada, transporte de la muestra o envases utilizados, excepto cuando los ha suministrado el laboratorio.  
Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de este laboratorio. INFORME DE ENSAYO VALIDADO Y GENERADO ELECTRÓNICAMENTE.  
La incertidumbre asociada a los resultados acreditados (±U) corresponde a una incertidumbre expandida que da un nivel de confianza de aproximadamente al 95%. Cuando no se informe, y sea aplicable, estará a disposición del cliente.

VALENCIA, 05 de Abril de 2023

Vº Bº La Jefa de Servicio

Responsable/s Técnico/s Sección/es

ANA VICIANO PASTOR

BEATRIZ SÁEZ (AM)

\*Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditación Nº 802/LE1677\*. Los ensayos, actividades, opiniones e interpretaciones marcadas con \* no están amparados por la acreditación de ENAC.

Pág. 1 / 1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SECCIÓ - RESPONSABLE TÈCNICA - SECC. D'ANÀLISIS MICROBIOLÒGICS	MARIA BEATRIZ SAEZ VICENTE-ALMAZAN	05/04/2023	ACCVCA-120	15893888084420998165 2524081146930299664
CAP SERVICI - SERV. PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE	ANA VICIANO PASTOR	05/04/2023	ACCVCA-120	11491604749867120691 7262574801600698913

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2023

51

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



16	RESULTAT: CONTESTADA	
EXPEDIENT: O-89CIU-2023-000068-00		PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE: Preguntes que presenten conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. M <sup>a</sup> . del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Escocells buits".		
DIRIGIDA A: C1902-REG.DEVESA-ALBUF.,RESID.URB,NETEJA,JARD.SOSTENIB		

**PREGUNTA**

"Pregunta que se formula a la Delegación de Jardinería Sostenible y Renaturalización de la Ciudad.

¿Cuántos alcorques están vacíos en el término municipal de València?"

**RESPOSTA**

**Sr. Campillo, delegat de Jardineria Sostenible i Renaturalització de la Ciutat**

"¿Cuántos alcorques están vacíos en el término municipal de València?"

El 97,59% dels 62.978 escocells existents tenen arbres, una xifra rècord.

¿Cuántos alcorques están vacíos en el término municipal de València?

El 97,59% de los 62.978 alcorques existentes tienen árboles, una cifra récord."

17	RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT	
ASSUMPTE: PRECS I PREGUNTES. Prec formulat pel Sr. President, agraint el bon funcionament d'aquesta comissió.		

El Sr. President s'acomiada agraint a tots els grups, als companys i al Secretari el paper exercit per al bon funcionament d'aquesta comissió, caracteritzada pel tarannà propositiu de tots.

La Sra. Climent agraeix el to mantingut i les explicacions detallades que la Presidència ha donat sempre sobre els punts.

El Sr. Mundina se suma a l'agraïment de la Sra. Climent.

El Sr. Estellés agradece tanto a esta Presidencia como a la de la Comisión Informativa de Participación, Derechos, Innovación Democrática y Protección Ciudadana el trato y la profesionalidad en el ejercicio del cargo.

18	RESULTAT: APROVAT	
ASSUMPTE: SECRETARIA D'ÀREA II. Aprovació, si és el cas, de l'acta d'esta Sessió.		

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



Pregunta el Sr. President si algun membre de la Comissió ha de formular alguna observació a l'acta de la sessió del dia 20 d'abril de 2023. No havent-hi cap observació, va quedar aprovada d'acord amb allò que s'ha prescrit en l'article 91 del ROF.

---

I, com que no hi ha més assumptes a tractar, s'alça la sessió a les dotze hores i vint minuts, de la qual s'estén la present acta que signa amb mi el president i que certifique com a secretari.

Id. document: YdZw hDqZ j5aD 83XS KiUv K/Sk Id8=  
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	04/05/2023	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854