



1. **Según el artículo 11.2 del Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por RDL 7/2015, de 30 de octubre, la previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística:**
 - a) Determina su patrimonialización por la propiedad del suelo.
 - b) Da lugar en todo caso a derecho de indemnización por vinculación singular en el caso de que tal edificabilidad sea posteriormente suprimida o minorada.
 - c) Por sí misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo.

2. **Según el artículo 13.2 del Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por RDL 7/2015, de 30 de octubre, en el suelo en situación rural para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, las facultades del derecho de propiedad incluyen:**
 - a) Participar en la ejecución de las actuaciones de nueva urbanización.
 - b) Edificar sobre unidad apta para ello en los plazos establecidos legalmente.
 - c) Participar en la ejecución de actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.

3. **Según el artículo 17.4 del Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por RDL 7/2015, de 30 de octubre, el deber legal de conservación se establece en:**
 - a) La mitad del valor actual del inmueble en el que deban ejecutarse las obras de conservación o rehabilitación ordenadas por la Administración.
 - b) La mitad del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original en relación con las características constructivas y la superficie útil.
 - c) La mitad del valor ofertado por el adjudicatario del procedimiento de sustitución forzosa convocado por la Administración.

4. **Según el artículo 7 del Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por RDL 7/2015, de 30 de octubre, se consideran actuaciones de urbanización las que tienen por objeto:**
 - a) La sustitución de la edificación existente.
 - b) Incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística.
 - c) Reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado.

5. **En cuanto a la estructura sistemática del Texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell (TRLOTUP), este se divide en:**
 - a) Tres Libros, dedicados a “LIBRO I. Planeamiento”, “LIBRO II. Gestión urbanística: Programación y ejecución de las actuaciones urbanísticas” y “LIBRO III. Disciplina urbanística”.
 - b) Cuatro Libros, dedicados a “LIBRO I. Planeamiento”, “LIBRO II. Gestión urbanística”, “LIBRO III. Programación” y “LIBRO IV. Disciplina urbanística”.
 - c) Cinco Libros, dedicados a “LIBRO I. Planeamiento”, “LIBRO II. Gestión urbanística”, “LIBRO III. Programación”, “LIBRO IV. Disciplina urbanística” y “LIBRO V. Control de la legalidad urbanística”.

6. **De entre los instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial relacionados en el artículo 14 del Texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell (TRLOTUP), son en todo caso de ámbito supramunicipal los siguientes:**
 - a) El plan general estructural.
 - b) Los planes de acción territorial.
 - c) Los proyectos de inversiones estratégicas sostenibles.

7. **Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los instrumentos de planeamiento urbanístico ostentan la naturaleza jurídica de:**
 - a) Normas con rango de ley.
 - b) Actos administrativos de destinatario general.
 - c) Disposiciones administrativas de carácter general o normas de rango reglamentario.



8. Según el artículo 34 del Texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell (TRLOTUP), dentro de la documentación del Plan General Estructural tienen eficacia normativa:
- Las Fichas de zona y las Fichas de gestión.
 - Los Planos de Información.
 - La Memoria justificativa del modelo territorial y urbanístico propuesto.
9. Según el Texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell (TRLOTUP), los instrumentos de planeamiento pueden establecer ámbitos a desarrollar mediante actuaciones aisladas:
- En cualquier clase de suelo.
 - En suelo urbano y en suelo urbanizable.
 - Únicamente en suelo urbano.
10. Según el artículo 116 del Texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell (TRLOTUP), figura entre los objetivos legales del programa de actuación integrada:
- Subrogar las fincas originarias por parcelas edificables y fincas de resultado.
 - Urbanizar completamente la unidad de ejecución.
 - Establecer la ordenación estructural del correspondiente sector.
11. Según el artículo 117 del Texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell (TRLOTUP), la alternativa técnica del programa de actuación integrada debe incluir en todo caso, como contenido mínimo, la siguiente documentación:
- Proyecto de urbanización comprensivo de las obras programadas.
 - Instrumento de planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada del ámbito de la actuación.
 - Cuenta de liquidación provisional.
12. Según el artículo 74 del Texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell (TRLOTUP), las actuaciones aisladas se desarrollan mediante programa:
- Cuando la licencia de obras haya sido previamente denegada.
 - Siempre que los terrenos no estén incluidos en unidad de ejecución.
 - Cuando no sea posible realizarlas directamente mediante licencia de obras.
13. Según el artículo 61 de la Ordenanza de Movilidad queda prohibida, como norma general, la circulación de camiones cuya masa máxima autorizada sea superior a 12 t por el interior de la poligonal que se describe y representa gráficamente en el Anexo II de la Ordenanza. La prohibición incluye las vías que componen dicha poligonal.
- De 7 a 22 horas
 - De 6 a 22 horas
 - De 8 a 22 horas
14. De acuerdo con el Reglamento General de Circulación las calles residenciales se señalizan con la señal S-28. En ellas, los vehículos
- que pueden estacionarse son únicamente las bicicletas, motocicletas y ciclomotores
 - no pueden estacionarse
 - no pueden estacionarse más que en los lugares designados por señales o por marcas



- 15. Según el artículo 67 de la Ordenanza de Movilidad, en las calles peatonales podrán realizarse con carácter general operaciones de carga y descarga, salvo que exista señalización con indicación distinta, y únicamente para atender las necesidades de los locales comerciales o viviendas particulares ubicadas en estas calles**
- a) de lunes a sábado no festivos, de 7 a 10 horas
 - b) de lunes a sábado no festivos, de 8 a 11 horas
 - c) todos los días, de 7 a 11 horas
- 16. Según el artículo 88 de la Ordenanza de Movilidad el estacionamiento limitado en la modalidad de Zona Naranja**
- a) es estacionamiento de rotación
 - b) es estacionamiento exclusivo para residentes
 - c) es estacionamiento de uso mixto (de rotación y para residentes en función de la hora del día y día de la semana)
- 17. Según el artículo 93 de la Ordenanza de Movilidad, en caso de vados vinculados a una actividad, el ancho libre de entrada al local será como mínimo, de**
- a) 2,5m. Para el caso de que el acceso sea exclusivamente para motocicletas, bicicletas y similares, el ancho libre mínimo será de 2 m.
 - b) 3 m. Para el caso de que el acceso sea exclusivamente para motocicletas, bicicletas y similares, el ancho libre mínimo será de 2,5 m.
 - c) 2,2 m para todo tipo de vehículos
- 18. En la red de Metrovalencia es posible realizar conexión intermodal entre metro y tranvía en las estaciones de:**
- a) Empalme, Benimaclet y Marítim
 - b) Marítim, Ángel Guimerá y Alacant
 - c) Benimaclet, Marítim y Jesús
- 19. Según el artículo 33 de la Ordenanza de Movilidad las bicicletas circularán preferentemente por los carriles bici segregados de la calzada, en caso de estar disponibles, a una velocidad adecuada,**
- a) sin superar los 30 km/h
 - b) sin superar los 25 km/h
 - c) sin superar los 20 km/h
- 20. Según el artículo 3 de la Ordenanza de Aparcamientos se define como garaje:**
- a) Aparcamiento en el que no existe rotación en el uso de sus plazas, o existiendo es por períodos de tiempo iguales o inferiores a 72 h
 - b) Aparcamiento en el que no existe rotación en el uso de sus plazas, o existiendo es por períodos de tiempo iguales o inferiores al mes
 - c) Aparcamiento en el que no existe rotación en el uso de sus plazas, o existiendo es por períodos de tiempo iguales o superiores al mes
- 21. Según el artículo 10 de la Ordenanza de Aparcamientos se permite el empleo de ascensores para vehículos en sustitución de rampas de acceso. Cuando el acceso se realice exclusivamente por este sistema se instalará un aparato por**
- a) cada veinte plazas o fracción
 - b) cada treinta plazas o fracción
 - c) cada cuarenta plazas o fracción



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

EXAMEN 1 PLAZA INGENIERO/A TEC. OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO-OPOSICIÓN



- 22. Según el artículo 14 de la Ordenanza de Aparcamientos, en los accesos a los estacionamientos se dimensionará el número total de dispositivos de control de manera que no haya más de**
- a) dos por cada acceso
 - b) tres por cada acceso
 - c) cuatro por cada acceso
- 23. Según el artículo 148 del Reglamento General de Circulación las zonas destinadas a carga y descarga se señalarán mediante**
- a) marca amarilla longitudinal discontinua
 - b) cuadrícula de marcas amarillas
 - c) marca amarilla zigzag
- 24. Según el artículo 26 de la Ordenanza de Movilidad las personas con movilidad reducida que utilicen vehículos a ruedas, eléctricos o no, en el caso de desplazarse a una velocidad superior al paso humano (más de 5 Km/h)**
- a) podrán hacerlo por las aceras bici, carriles bici, sendas ciclables o calles con tráfico calmado
 - b) podrán hacerlo exclusivamente por las aceras bici
 - c) podrán hacerlo exclusivamente por las aceras y calles peatonales
- 25. Según el artículo 11 de la ordenanza de Parques y jardines, en cuanto a determinaciones para el riego:**
- a) Dada la necesidad de considerar el agua como un bien escaso, las plantaciones estarán determinadas en cuanto a la elección de especies por criterios de máxima economía de agua, siendo lo ideal la elección de especies autóctonas y de aquellas de probada adaptación.
 - b) En las instalaciones de riego se atenderá preferentemente, a la implantación de sistemas de riego a presión con los mecanismos necesarios y suficientes que conlleven el mínimo nivel de automatización, a fin de optimizar y racionalizar el gasto hídrico.
 - c) Todo proyecto de creación de zona ajardinada o implantación de arbolado viario incluirá el cálculo de necesidades de riego en función de especies elegidas, condiciones climáticas y edáficas.
- 26. Pertenecen al Tribunal de las Aguas las acequias de:**
- a) Rascaña, Favara, Mislata y Moncada
 - b) Quart, Vera, Rovella y Benager- Faitanar
 - c) Tormos, Rovella, Quart y Benàger- Faitanar
- 27. Según el artículo 22 de la Ordenanza de Saneamiento, en caso de que la red de saneamiento sea de tipo separativo, el propietario queda obligado a:**
- a) Disponer de dos acometidas independientes y una de reserva
 - b) Disponer de dos acometidas independientes
 - c) Disponer de una única acometida
- 28. Según el artículo 19 de la Ordenanza de Saneamiento, la conexión a un pozo de registro de una acometida particular:**
- a) La efectuará la propiedad con la correspondiente licencia
 - b) La efectuará la propiedad a su cargo, con las precauciones correspondientes a un recinto confinado
 - c) La efectuará el Ayuntamiento
- 29. Según el artículo 53 de la Ordenanza de Saneamiento, las operadoras de telecomunicaciones podrán usar los elementos del Sistema Municipal de Saneamiento y aquellos colectores o alcantarillas con altura en vertical igual o superior a:**
- a) 1.5 metros
 - b) 1.6 metros



c) 1.8 metros

30. La Ordenanza de Saneamiento define un sistema por elevación como:

- a) Sistema en que las aguas discurren a lo largo de la red por causa de la pendiente del conducto.
- b) Sistema en que las aguas en cierto punto de la red sufren una elevación y mantienen la presión a lo largo de la traza hasta el punto de vertido o conexión por medios mecánicos.
- c) Sistema en que las aguas fluyen por gravedad y en un cierto punto de la red sufren una elevación por medios mecánicos, para de nuevo fluir por gravedad.

31. En la Ordenanza de Saneamiento se define como hietograma:

- a) Curva que representa la variación temporal del caudal por una sección transversal del colector
- b) Curva de variación temporal de la precipitación acumulada
- c) Curva de variación temporal de la intensidad de precipitación

32. Según la Guía Básica de sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en la ciudad de Valencia, la urbanización sistemática del territorio ha producido cambios en el ciclo hidrológico natural que impactan directamente en la hidrología de las cuencas urbanas, produciendo las siguientes consecuencias:

- a) Aumento del volumen de escorrentía y del tiempo de respuesta hidrológica
- b) Aumento del caudal pico y del volumen de escorrentía
- c) Aumento del flujo base en cauces naturales

33. Según la guía Básica para el Diseño de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en la Ciudad de València, las funciones de los parterres inundables son:

- a) Filtración y retención
- b) Detención y tratamiento
- c) Tratamiento e infiltración

34. Según el artículo 41 de la Ordenanza de Parques y Jardines, se consideran infracciones muy graves:

- a) Acceder con perros a las áreas de juegos infantiles de los espacios ajardinados
- b) Instalar tendido eléctricos y sus registros en espacios ajardinados sin la preceptiva autorización
- c) Dañar los elementos vegetales cuando repercuta en el estado fisiológico y valor de los mismos.

35. Según la Guía Básica para el Diseño de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en la Ciudad de València, los parterres inundables se clasifican en:

- a) Balsas de detención y de infiltración
- b) Jardines de lluvia y áreas de biorretención
- c) Alcorques continuos con material granular y con celdas de polipropileno

36. En la Ordenanza de Abastecimiento de Aguas se define una ventosa como:

- a) Mecanismo que se dispone en los puntos altos de las conducciones de agua para permitir la salida del aire ocluido en la misma y la entrada del aire en los procesos de vaciado del agua de las tuberías; minorando así las presiones/depresiones extremas que se producen en el exterior de la conducción en estos procesos.
- b) Mecanismo que se disponen en los puntos bajos de las conducciones de agua para permitir la salida del aire ocluido en las mismas y la entrada del aire en los procesos de vaciado del agua de la las tuberías; minorando así las presiones / depresiones extremas que se producen en el exterior de la conducción en estos procesos.
- c) Mecanismo que se dispone en los puntos altos de las conducciones de agua para permitir la salida del aire ocluido en las mismas y la entrada del aire en los procesos de vaciado del agua de las tuberías, minorando así las presiones/depresiones extremas que se producen en el interior de la conducción en esos procesos.



37. Según el artículo 255 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, cual es el plazo de caducidad de la acción para ordenar la restauración de la legalidad urbanística?
- 12 años
 - 15 años
 - 20 años
38. Según el artículo 232 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, indica cuál de los siguientes actos NO está sujeto a licencia:
- Las obras y los usos que deban hacerse con carácter provisional.
 - La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características propias del paisaje natural
 - La primera ocupación de las edificaciones y las instalaciones, concluida su construcción
39. Según el artículo 150 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, en relación a las Cargas de urbanización del programa de actuación integrada, son cargas de urbanización, en la categoría de cargas fijas. Señala la respuesta incorrecta
- Las obras programadas necesarias para la consecución de los objetivos legales del programa de actuación integrada
 - La redacción de los proyectos técnicos y la dirección de obra necesarios para la consecución de los objetivos legales del programa de actuación integrada
 - Las indemnizaciones a las personas propietarias por obras de urbanización que ya hayan sufragado y sean útiles a la actuación.
40. Según el artículo 244 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá este de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de (señala la respuesta correcta):
- diez años a contar desde la recepción
 - quince años a contar desde la recepción
 - diez años a contar desde la finalización del plazo de garantía
41. Según el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumplan, entre otras, una de las condiciones siguientes:
- Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras
 - Que su valor estimado sea igual o inferior a 1.000.000 de euros en el caso de contratos de obras
 - Que su valor estimado sea igual o inferior a 5.538.000 euros en el caso de contratos de obras
42. Según el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes
- La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
 - La encomienda a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de la titularidad o competencia de un poder adjudicador.
 - La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra



- 43. Según el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el expediente de contratación se justificará adecuadamente, entre otros:**
- a) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de ejecución del mismo.
 - b) La elección del procedimiento de licitación, la clasificación que se exija a los participantes y la decisión de dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso
 - c) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, sin incluir los costes laborales
- 44. Según el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dentro de qué plazo deberá el órgano de contratación aprobar la certificación final de las obras ejecutadas**
- a) Un mes desde la recepción de las obras
 - b) Tres meses desde la recepción de las obras
 - c) Un mes desde la presentación de la misma por la Dirección de Obra
- 45. Según el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el plazo de garantía de una obra**
- a) Será siempre de un año a partir desde la fecha de recepción de las obras
 - b) Será de un año desde la aprobación de la certificación final de las obras
 - c) Se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales
- 46. Según el apartado 7.3.7 norma 3.1 IC, la altura libre mínima bajo pasos superiores sobre cualquier punto de la plataforma de las carreteras en tramos urbanos será:**
- a) $\geq 4,50$ m
 - b) $\geq 5,00$ m
 - c) $\geq 5,50$ m
- 47. Según la Ordenanza Municipal Protección contra Incendios Ayuntamiento de Valencia, el radio de giro del acceso para los vehículos del S.P.E.I.S. (Sub-área de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.**
- a) $\geq 7,50$ m
 - b) $\geq 8,50$ m
 - c) $\geq 11,00$ m
- 48. Según el Código Técnico de Edificación, Documento Básico de Seguridad en caso de incendio, CTE DB-SI, los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, , deben cumplir las condiciones siguientes:**
- a) Anchura mínima libre 3,0 m; altura mínima libre o gálibo 3,5 m y capacidad portante del vial 30 kN/m²
 - b) Anchura mínima libre 3,5 m; altura mínima libre o gálibo 4,5 m y capacidad portante del vial 20 kN/m²
 - c) Anchura mínima libre 5,0 m; altura mínima libre o gálibo 5,5 m y capacidad portante del vial 20 kN/m²
- 49. Las mezclas bituminosas a utilizar en la capa de rodadura de una vía urbana de tráfico ligero, conforme el catálogo de firmes y pavimentos de la ciudad de Valencia, serán del tipo:**
- a) Densa
 - b) Semidensa
 - c) Fonoabsorbente.
- 50. ¿Cuántas categorías de tráfico determina el catálogo de firmes y pavimentos de la ciudad de Valencia?**
- a) 3
 - b) 4
 - c) 6



- 51. De acuerdo con el catálogo de firmes y pavimentos de la ciudad de Valencia, ¿Qué categoría de tráfico se debe considerar en el proyecto del firme, si se prevé para el carril de proyecto en el año de puesta en servicio una IMDP de 250 veh/día?**
- a) Tráfico Pesado
 - b) Tráfico Medio
 - c) Tráfico Ligero
- 52. En el catálogo de firmes y pavimentos de la ciudad de Valencia, cuantas categorías de explanadas se establecen:**
- a) 2
 - b) 3
 - c) 4
- 53. ¿Qué mide el ensayo Marshall de estabilidad?**
- a) La dosificación de mezclas bituminosas
 - b) La temperatura de aplicación del betún
 - c) El volumen de aportación del Filler.
- 54. Según la Ordenanza de zanjas y catas en el dominio público municipal, el programa anual de obras e instalaciones serán facilitados por las empresas explotadoras de los servicios con una antelación mínima de:**
- a) 1 mes antes del 31 de diciembre de cada año
 - b) 2 meses antes del 31 de diciembre de cada año
 - c) 3 meses antes del 31 de diciembre de cada año
- 55. Según la ordenanza de zanjas y catas del dominio público municipal del ayuntamiento de Valencia, se consideraran infracciones graves:**
- a) La modificación del trazado establecido en la licencia, sin previa autorización
 - b) La modificación de los plazos de inicio y final de la ejecución de las obras sin previa autorización.
 - c) La afección no autorizada al Patrimonio Municipal.
- 56. Según la ordenanza de Accesibilidad en el medio urbano del municipio de Valencia, en itinerarios practicables, la pendiente máxima de las rampas será del:**
- a) 0,08
 - b) 0,06
 - c) 0,12
- 57. La ordenanza de accesibilidad en el medio urbano del municipio de Valencia, exige que todos los proyectos de nueva planta alcancen un nivel de accesibilidad:**
- a) Adaptado
 - b) Convertible
 - c) Practicable
- 58. Según la ordenanza de Accesibilidad en el medio urbano del municipio de Valencia los pasos de peatones que por su longitud se realicen en dos tiempos con parada intermedia, la isleta tendrá una longitud mínima de**
- a) 1,80 m
 - b) 2,00 m
 - c) 1,50 m



- 59. Según el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el Plan de Seguridad y Salud debe ser elaborado por:**
- a) El promotor de la obra
 - b) El contratista
 - c) El coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de las obras
- 60. Según el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, la comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá:**
- a) Ser previo al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por el contratista.
 - b) Ser previo al comienzo de los trabajos y se presentará por el contratista y por el promotor de las obras.
 - c) Ser previo al comienzo de los trabajos y se presentará por el coordinador en materia de seguridad y salud nombrado por la administración juntamente con el contratista.



SUPUESTO PRÁCTICO

El Ayuntamiento de Valencia desea realizar una Obra de Reurbanización de la C/ San Vicente, en el tramo comprendido entre la Pl. Reina y Pl. Ayuntamiento. Esta obra comprende diversas actuaciones, como son la renovación del firme de calzada y acera, la renovación de las instalaciones de agua potable y alcantarillado, así como de las instalaciones de las acometidas domiciliarias y de los elementos de captación de agua de lluvia. Incluye también la instalación de un nuevo hidrante y de una fuente bebedero. Igualmente se renueva la señalización y los semáforos, así como otros servicios de compañías particulares. También se pretende generar nuevos espacios verdes y la plantación de mayor vegetación. El coste de las obras que consta en el Proyecto es de 465.000,00 euros una vez aplicados los Gastos Generales y el Beneficio industrial. El Plan de Obra del Proyecto es de 4 Meses. El inicio de las obras será el 1 de abril del año 2025. Según los datos de los aforos municipales la IMD de pesados es de 960(vehículos pesados/día). Las cuestiones técnicas planteadas en esta prueba pueden abarcar la totalidad de la gestión de esta obra, que se inicia en la gestación del Proyecto hasta la finalización del Plazo de garantía de la Obra.

61. ¿Quién deberá aprobar el Plan de Seguridad y salud?

- a) El Coordinador de seguridad y salud nombrado por el ayuntamiento de Valencia
- b) El ayuntamiento de Valencia.
- c) El Jefe del Servicio de obras del Ayuntamiento de Valencia

62. De acuerdo con la IMDP de proyecto, y considerando que se tiene previsto proyectar un firme flexible ¿Qué tipo de mezcla bituminosa en caliente deberá utilizarse para la capa de rodadura?

- a) Mezcla bituminosa fonoabsorbente
- b) Mezcla bituminosa semidensa
- c) Mezcla bituminosa densa

63. De acuerdo con el plazo de la obra. ¿Qué tipo de estudio deberá incluirse en el proyecto?

- a) Estudio básico de Seguridad y Salud.
- b) Estudio de seguridad y salud.
- c) Plan de Seguridad y salud.

64. De acuerdo con el RD. 105/2008 el proyecto deberá contemplar un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que contendrá:

- a) Una valoración del coste previsto de la gestión que formará parte del proyecto en capítulo independiente.
- b) Una valoración del coste previsto de la gestión que no formará parte del proyecto en capítulo independiente.
- c) El coste real de la gestión de residuos.

65. Considerando que en el proyecto se contempla la renovación total de los servicios de agua potable, baja tensión, gas y telefonía. ¿Cual deberá ser la disposición en planta de las canalizaciones, en el sentido desde fachada hacia bordillo?

- a) Gas, Agua Potable, Baja Tensión y Telefonía.
- b) Baja Tensión, Agua Potable, Gas, Telefonía.
- c) Agua Potable, Telefonía, Gas y Baja tensión.

66. En la fase final de obra, se procede a pintar la señalización horizontal en calzada. Se distribuye el ancho de calzada entre un carril de circulación y un carril reservado para EMT y taxi. Según el artículo 11 de la Ordenanza de Movilidad el carril reservado para EMT y TAXI podrá delimitarse

- a) únicamente mediante la marca vial continua M-2.4
- b) únicamente mediante la marca vial discontinua M-1.7
- c) mediante la marca vial continua M-2.4 y mediante la marca vial discontinua M-1.7



- 67. De acuerdo con el artículo 13 de la Ordenanza de Movilidad la velocidad máxima de circulación con la distribución de carriles antes descrita (un carril de circulación y un carril reservado para EMT y taxi), quedará fijada en:**
- a) 30 Km/h
 - b) 40 km/h
 - c) 50 km/h
- 68. Según el artículo 52 de la Ordenanza de Movilidad por el carril bus-taxi**
- a) no podrán circular las motocicletas y ciclomotores salvo en las inmediaciones de los cruces para poder efectuar un giro permitido a la derecha, siempre que no se entorpezca el paso de un autobús.
 - b) podrán circular las motocicletas y ciclomotores salvo cuando dicho carril se encuentre segregado mediante balizamiento
 - c) podrán circular las motocicletas y ciclomotores cuando no circule ningún autobús
- 69. Además de señalar un paso de peatones que una las calles Derechos y Abadía de San Martín, las dos perpendiculares a la calle San Vicente, se desea señalar una conexión ciclista entre ambas calles. Según el artículo 148 del Reglamento General de Circulación la marca sobre la calzada que indica un paso para ciclistas, donde éstos tienen preferencia, consiste en:**
- a) dos líneas blancas transversales continuas y paralelas con el símbolo bici entre ellas
 - b) dos líneas blancas transversales discontinuas y paralelas
 - c) dos líneas blancas transversales continuas y paralelas
- 70. Las aceras resultantes son de 4,5 m de ancho. Puesto que la calle es un eje de gran tránsito peatonal entre la Plaza del Ayuntamiento y la Plaza de la Reina, se desea no permitir el estacionamiento de motos en las aceras. Para ello y de acuerdo con el artículo 80 de la Ordenanza de Movilidad**
- a) deberá instalarse señalización que lo prohíba expresamente por tratarse de aceras mayores de 3 m
 - b) no es necesario instalar señalización que lo prohíba expresamente ya que la Ordenanza en ningún caso permite estacionar motos en aceras menores de 5 m
 - c) no es necesario instalar señalización que lo prohíba expresamente ya que la Ordenanza prohíbe expresamente el estacionamiento de motos en espacios peatonales sin excepción alguna
- 71. Según el artículo 26 de la Ordenanza de Abastecimiento de Aguas, en cuanto a paralelismos entre tuberías de abastecimiento de agua con redes de saneamiento habrá que remitirse a la normativa vigente establecida para la “Coordinación de Obras en el dominio público municipal”, que establece que la separación:**
- a) Para las tuberías de distribución de las redes de agua potable y baja presión no será menos de 50 cm
 - b) Para tuberías arteriales u otras infraestructuras esta separación no serán inferior a 1.5 m.
 - c) Ambas son correctas.
- 72. Según la Ordenanza de Abastecimiento de Aguas en caso de ser necesaria la instalación de un nuevo hidrante en el ámbito de urbanización:**
- a) El hidrante será del tipo de tres bocas de DN=60 mm, con válvula de cierre elástico, conectado sobre tubería de DN \geq 150 mm con suficiente capacidad de caudal y presión
 - b) El hidrante será del tipo de tres bocas de DN=70 mm, con válvula de cierre elástico, conectado sobre tubería de DN \geq 150 mm con suficiente capacidad de caudal y presión
 - c) El hidrante será del tipo de tres bocas de DN=70 mm, con válvula de cierre elástico, conectado sobre tubería de DN \geq 200 mm con suficiente capacidad de caudal y presión



- 73. Una vez ejecutadas las obras, para proceder a la cesión del contador de agua instalado en la nueva fuente bebedero, según la Ordenanza de Abastecimiento de Aguas:**
- a) La contratista no necesita hacer ninguna actuación. La aprobación del Acta de Recepción de las obras será suficiente para la cesión automática del contador de aguas correspondiente a la fuente bebedero al Ayuntamiento.
 - b) La contratista hará una solicitud de Cesión del contador al Ayuntamiento de Valencia. Esta solicitud se presentará en un plazo inferior a dos meses desde la fecha de recepción para que surta efectos a partir de esa fecha.
 - c) La contratista hará una solicitud de Cesión del contador al Ayuntamiento de Valencia. Esta solicitud se presentará en un plazo inferior a tres meses desde la fecha de recepción para que surta efectos a partir de esa fecha.
- 74. Según la Guía Básica para el Diseño de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en la ciudad de València, tratándose de una actuación en Centro Histórico Protegido ¿qué tipo de Sistema Urbano de Drenaje Sostenible sería óptimo para incluir en la intervención prevista?:**
- a) Parterres inundables
 - b) Drenes filtrantes
 - c) Zanjas y pozos de infiltración
- 75. Según el artículo 8 de la Ordenanza de Parques y Jardines, durante el desarrollo de las obras o implantación de instalaciones que afecten a los espacios verdes, se tomarán las medidas necesarias para evitar dañar o deteriorar las plantas y demás elementos:**
- a) En cualquier caso, antes de realizar las obras y con cargo al interesado, los árboles y plantaciones afectadas se trasladarán al lugar que se determine.
 - b) Antes del inicio de los trabajos, se protegerán todos los elementos vegetales o de mobiliario que se encuentren a menos de 3 m del radio de acción de las obras o de la circulación o emplazamiento de vehículos y maquinaria.
 - c) Si hay árboles en el radio de influencia de los trabajos, se instalará un vallado de tablones, paneles o aislantes de una altura no inferior a 3 m. Si sólo debe protegerse el tronco, el vallado se colocará alrededor sin contacto directo con la corteza para evitar posibles heridas. La protección se retirará al terminar los trabajos.
- 76. Según el artículo 183 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, los proyectos de urbanización comprenderán, entre otros, los siguientes documentos:**
- a) Planos de información, de situación en relación con el conjunto urbano, de proyecto y de detalle
 - b) Plan de etapas o fases de la obra de urbanización, estableciendo las condiciones necesarias para, cuando sea posible, recibir parcialmente cada fase
 - c) Las respuestas a y b son correctas
- 77. Según el artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, antes de la aprobación del proyecto, ¿los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto?**
- a) Sí, porque el valor estimado del proyecto es superior a 450.000,00 €
 - b) No estarán obligados. La solicitud de informe tendrá carácter facultativo
 - c) Sí, porque la superficie de actuación se encuentra en zona urbana consolidada



- 78. Al proyecto de reurbanización, ¿es de aplicación el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella?**
- a) No, por tratarse de un proyecto de reurbanización
 - b) Sí, por encontrarse en el centro de la ciudad
 - c) Dependerá del resultado del Estudio Arqueológico
- 79. De los siguientes documentos, ¿cuál es necesario suscribir previamente a la aprobación del expediente de contratación de las obras?**
- a) El acta de replanteo
 - b) El acta de comprobación del replanteo
 - c) El plan de seguridad y salud
- 80. Según el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿será exigible clasificación del contratista?**
- a) Sí. Será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores
 - b) No. El empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación
 - c) Sí, por tratarse de un contrato de obras