



1. **Segons la Llei 7/85, de 2 d'abril presidirà el Consell Social de la Ciutat:**
 - a) El titular de l'alcaldia.
 - b) El delegat de l'àrea de benestar social.
 - c) No s'indica expressament.
2. **Segons la Llei 7/85 l'alcalde podrà delegar la presidència del ple:**
 - a) En un dels regidors.
 - b) En un tinent d'alcalde.
 - c) Solament en casos excepcionals.
3. **Segons la Llei 39/2015 els actes administratius es produiran:**
 - a) Per qualsevol mitjans admissibles en dret.
 - b) Per escrit a través de mitjans electrònics.
 - c) De manera que es puga acreditar la seua constància.
4. **De conformitat amb la Llei 39/2015 les resolucions administratives de caràcter particular:**
 - a) No podran vulnerar el que s'estableix en una disposició de caràcter general.
 - b) Podran modificar el que s'estableix en una disposició de caràcter general.
 - c) Podran exceptuar el que s'estableix en una disposició de caràcter general.
5. **Segons l'Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València, quines de les següents actuacions està subjecta a l'obtenció de llicència urbanística?**
 - a) Instal·lació d'hivernacles en sòl no urbanitzable protegit
 - b) En general: sondejos i prospeccions en terrenys de domini privat; tastos i assajos no destructius per a determinar les capacitats físiques i mecàniques de les edificacions existents, sempre sota direcció facultativa competent; tasques prèvies i preparació de solars (neteja i eliminació de la capa vegetal) objecte d'edificació.
 - c) L'ocupació en cas de segones o posteriors transmissions de les edificacions, o part de les mateixes susceptibles d'ús individualitzat, quan siga exigible segons la Llei 3/2004, de la Generalitat, d'Ordenació i Foment de la Qualitat de l'Edificació, o legislació que la substituïska.
6. **Segons el Protocol d'Actuació Municipal en actes públics amb assistència massiva de persones, qui s'encarrega d'instal·lar, amb suficient temps d'antelació, el clos si fora necessari, i de retirar este últim tan prompte com concloga l'acte?**
 - a) Policia Local
 - b) Personal de manteniment
 - c) Voluntariat de Protecció Civil
7. **Segons l'article 13 de La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, la Secretaria de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball recaurà en:**
 - a) La Secretària General d'Ocupació i Relacions Laborals.
 - b) La Sotssecretària de Sanitat i Consum.
 - c) La Direcció de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.
8. **Segons la ITC 8 que regula els espectacles pirotècnics realitzats per experts:**
 - a) L'empresa d'experts guardarà per tres anys registre de totes les seues actuacions juntament amb els documents que s'enumeren en la ITC 8 i que són de la seua competència, així com dels artificis utilitzats en cada espectacle.
 - b) L'empresa d'experts guardarà per cinc anys registre de totes les seues actuacions juntament amb els documents que s'enumeren en la ITC 8 i que són de la seua competència, així com dels artificis utilitzats en cada espectacle.
 - c) L'empresa d'experts no està obligada a guardar registre de les seues actuacions.
9. **Quines són les Situacions d'Emergència del Pla d'Actuació Municipal enfront del Risc d'Inundacions de València?**
 - a) Situació 0, 1 i 2
 - b) Situació 0, 1, 2 i 3
 - c) Situació 1, 2 i 3



- 10. Segons la ITC 8, que regula els espectacles pirotècnics realitzats per experts:**
- a) Les distàncies de seguretat que s'indiquen en les seues taules segons el calibre seran vàlides i d'obligat compliment llevat que l'emplaçament es trobe allunyat 500 metres d'un nucli urbà. En tal cas, les distàncies s'ampliaran al doble de l'indicat.
 - b) Totes les distàncies de seguretat que s'indiquen en les seues taules segons el calibre seran vàlides llevat que en les instruccions d'ús del fabricant s'establisquen altres superiors a les contingudes en elles.
 - c) Les distàncies de seguretat que s'indiquen en les seues taules segons el calibre en espectacles de més de 100 kg NEC s'ampliaran al doble de l'indicat.
- 11. Segons s'establix en la zonificació per parcs del Departament de Bombers de l'Ajuntament de València, a quin parc s'assignaria el BUP per a actuar en un incendi d'habitatge en C/ d' Archena en primera instància?**
- a) Parc Sud
 - b) Parc Oest
 - c) Parc Campanar
- 12. Segons l'Ordenança Reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València, la instal·lació de bastides, excepte estructures estabilitzadores, així com la realització de qualsevol obres que requerisquen la instal·lació d'estos , és:**
- a) Un acte subjecte a l'obtenció de llicència urbanística i està classificada com a Tipus I.
 - b) Un acte subjecte a l'obtenció de llicència urbanística i està classificada com a Tipus II.
 - c) Un acte subjecte a declaració responsable sense necessitat de llicència d'obres.
- 13. Segons el Reglament de Seguretat Contra Incendis en establiments industrials, en la caracterització dels establiments industrials pel seu risc intrínsec, el nivell de risc intrínsec "mitjà", es correspon amb els nivells:**
- a) 3, 4 i 5
 - b) 4, 5 i 6
 - c) Cap és correcta
- 14. La dotació de personal mínima del Parc de Campanar és:**
- a) 1 Sergent, 1 Caporal i 8 bombers
 - b) 2 Caporals i 8 bombers
 - c) 1 Caporals i 8 bombers
- 15. Segons el procediment de mobilització de recursos i nivell de comandament mínim del DBPIEPC, quan es mobilitza al Cap de Guàrdia en un incendi forestal a la Devesa del Saler?**
- a) Segona etapa, primera fase
 - b) Segona etapa, segona fase
 - c) Tercera etapa
- 16. Segons el protocol de mobilització de vehicles i nivell de comandament mínim, un tren d'eixida compost per BUP + VA + AMB + UEX, correspon a:**
- a) Incendi en habitatge <10 altures i enfonsament d'edificació
 - b) Incendi local públic de reduïdes dimensions i incendi Metro (cas 3)
 - c) Incendi en habitatge <10 altures i incendi local públic de reduïdes dimensions
- 17. En cas que haja eixit un BUL a un servici d'incendi d'efectes en via pública:**
- a) El Caporal sol·licitarà la presència d'un comandament superior perquè el protocol requerix un altre tren d'eixida.
 - b) El comandament del CECOM mobilitzarà un Sergent en tractar-se d'un incendi amb nivell de comandament mínim de Sergent.
 - c) El comandament del servici sol·licitarà la presència d'un comandament superior si considera que s'està agreujant la situació.
- 18. Els materials i diàmetres que es poden trobar en les canonades de les columnes seques són:**
- a) Acer galvanitzat DN80
 - b) Acer galvanitzat DN80 i DN110
 - c) Acer galvanitzat DN80 i polipropilè reforçat DN80

- 19. Segons la vigent orde de vestuari, l'Equipament 5, fa referència a:**
- a) Equip específic d'Himenòpters.
 - b) Equip específic Grup de Busseig.
 - c) Equip de rescat aquàtic en superfície.
- 20. Quina és correcta respecte a l'Equipament 2 de l'orde de vestuari?**
- a) El vestit d'intervenció complix la norma UNE-EN 16689:2017
 - b) El vestit d'intervenció complix la norma UNE-EN 469:2006
 - c) El vestit d'intervenció complix la norma EN 443:2008
- 21. En relació als espectacles pirotècnics realitzats per experts, assenyalen l'afirmació correcta:**
- a) No està permesa la recàrrega de morters amb tret manual
 - b) En cas d'interrupció de l'espectacle pirotècnic, s'haurà de comunicar a Delegació de Govern el motiu en el termini màxim de 24 hores
 - c) En cas de fallada en el tret d'un morter, s'ha d'esperar 30 minuts abans de retirar la càrrega i retirar l'artifici.
- 22. Segons la ITC 8, que regula els espectacles pirotècnics realitzats per experts, la distància de seguretat per a foc terrestre d'un artifici de 50 mm de calibre és:**
- a) 10 metres al públic
 - b) 10 metres a edificacions
 - c) 5 metres a edificacions
- 23. Mentre un espectacle pirotècnic es trobe en curs:**
- a) Només es permetrà romandre en la zona de llançament als experts, aprenents autoritzats necessaris i membres de les forces de seguretat.
 - b) Només es permetrà romandre en la zona de llançament als experts i aprenents autoritzats necessaris.
 - c) En la zona de llançament no podrà romandre cap persona.
- 24. Segons la Llei 7/2011, de l'1 d'abril, dels SPEIS de la Comunitat Valenciana, no són funcions dels servicis de prevenció, extinció d'incendis i salvament de les administracions públiques:**
- a) Elaborar els procediments d'actuació del servici per a cada tipus de sinistre
 - b) Estudiar i investigar les tècniques, instal·lacions, sistemes de protecció contra incendis i salvament
 - c) En els supòsits d'intervenció, recuperar les víctimes i coordinar el seu trasllat, però no realitzar-lo
- 25. Quina mobilització mínima tindrà un rescat en ascensor amb víctima en el fossat?**
- a) BUP + AMB
 - b) BUP + FSV + UEX + AMB
 - c) BUP + FSV + AMB
- 26. De conformitat amb la Llei 7/2011, d'1 d'abril, dels Servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, el Títol IV, fa referència a:**
- a) Accés, selecció, Promoció i Mobilitat dels SPEIS de les administracions públiques.
 - b) Coordinació dels SPEIS de les administracions públiques
 - c) Organització i estructura dels SPEIS de les administracions públiques
- 27. Quin dels següents no és un EPI de categoria 3?**
- a) Vestit sec de l'equip de busseig
 - b) Bus específic per a la retirada de vespa velutina
 - c) Equip de protecció per a tall amb motoserra
- 28. Segons s'establix en la zonificació per parcs del Departament de Bombers de l'Ajuntament de València, a quin parc s'assignaria el BUP per a actuar en un incendi en habitatge en C/ Pare Viñas en primera instància?**
- a) Parc Oest
 - b) Parc Campanar
 - c) Parc Nord



- 29. Segons la Llei 7/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, dels Servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, en els sistemes d'accés als llocs de les diferents categories:**
- a) En la categoria d'operador no existix la modalitat de mobilitat.
 - b) En la categoria de sotsoficial existix mobilitat amb sistema de concurs oposició.
 - c) En la categoria d'inspector existix mobilitat amb sistema de concurs.
- 30. De conformitat amb l'apartat 5 (Secció 1a) de l'Annex I del Reial decret 513/2017 de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis: "els rècords deuran, abans de la seua fabricació o importació, ser aprovats, d'acord amb el que es disposa en l'article 5.2 d'este Reglament, justificant-se el compliment del que s'establix en la norma":**
- a) UNE 23100 corresponent.
 - b) UNE 23200 corresponent.
 - c) UNE 23400 corresponent.
- 31. Segons el CTE DB Seguretat en cas d'incendi, secció 5 Intervenció dels bombers, els aparcaments robotitzats, disposaran d'un sistema mecànic d'extracció de fums capaç de realitzar:**
- a) 4 renovacions/2 hores
 - b) 3 renovacions/hora
 - c) 3 renovacions/2 hores
- 32. Segons el Protocol d'actuació conjunta entre el Consorci Provincial de Bombers de València i Bombers de l'Ajuntament de València, quantes zones d'actuació conjunta existixen?**
- a) 6
 - b) 7
 - c) 8
- 33. Quina és correcta respecte a l'Esquema d'Intervenció en la metodologia GOM?**
- a) Sempre hi haurà sectors físics i sectors funcionals.
 - b) Es representaran gràficament els codis dels objectius / tasques assignades al sector amb els colors corresponents.
 - c) Els recursos del sector es representaran gràficament amb un cercle que contindrà el codi propi del vehicle. Per exemple: BUP S com a BUP del Saler.
- 34. Quina de les següents afirmacions no és correcta per a les BIE que no són d'alta pressió?**
- a) Les BIE hauran de muntar-se sobre un suport rígid, de manera que el filtre i la vàlvula d'obertura manual i el sistema d'obertura de l'armari, si existixen, estiguen situades, com a màxim, a 1,20 m. sobre el nivell del sòl.
 - b) La longitud màxima de la mànega de les BIE amb mànega plana serà de 20 m i amb mànega semirígida serà de 30 m
 - c) La separació màxima entre cada BIE i la seua més pròxima serà de 50 m.
- 35. Segons la Norma Bàsica d'Autoprotecció, la definició de "risc" és:**
- a) Situació declarada amb la finalitat de prendre precaucions específiques a causa de la probable i pròxima ocurrència d'un succés o accident
 - b) Probabilitat que es produïsca un efecte nociu específic en un període de temps determinat o en circumstàncies determinades
 - c) Grau de pèrdua o mal esperat sobre les persones i els béns i la seua consegüent alteració de l'activitat socioeconòmica, a causa de l'ocurrència d'un efecte nociu específic
- 36. El Reial decret pel qual s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions d'emergència és:**
- a) Reial decret 392/2007 de 23 de març
 - b) Reial decret 391/2007 de 23 de març
 - c) Reial decret 393/2007 de 23 de març



37. Segons el CTE DB SI 5, els espais de maniobra dels edificis amb una altura d'evacuació descendent major a 9 metres, tindran una resistència al punxonament del sòl de:
- 100 KN sobre 10 cm de diàmetre
 - 100 KN sobre 20 cm de diàmetre
 - 20 KN/m²
38. En tot Pla d'Autoprotecció, el capítol 5 es dedicarà a:
- Programa de manteniment d'instal·lacions.
 - Inventari i descripció de les mesures i mitjans d'autoprotecció.
 - Inventari, anàlisi i avaluació de riscos.
39. Segons el CTE DB Seguretat en cas d'incendi, secció 5 Intervenció dels bombers, en l'aproximació als edificis, en els trams corbs, el carril de rodadura ha de quedar delimitat per la traça d'una corona circular els radis mínims de la qual han de ser:
- 5,30m i 12,50m
 - 7,20m i 12,50m
 - 4,30m i 11,50m
40. Segons el RSCIEI, quins tipus d'establiments industrials estan situats en un edifici?
- Tipus C, D i E
 - Tipus D i E
 - Tipus A, B i C
41. Segons el Protocol d'Actuació Municipal en espectacles pirotècnics organitzats per l'Ajuntament, a qui li correspon firmar l'orde de tret de l'espectacle pirotècnic?
- Director del Lloc de Comandament Preventiu (PMP)
 - Director del Protocol
 - Alcalde
42. Quina de les següents funcions no correspon al Directora /a del PMP en un acte pirotècnic?
- Comprovar visualment el dispositiu previst per a la zona de seguretat durant el desenvolupament de l'espectacle.
 - Comprovar que els kg de matèria NEC indicats per l'empresa d'experts coincideixen amb els instal·lats en la zona de llançament.
 - Comprovar que el calibre màxim en llançament vertical, i el calibre màxim, direcció i angle en llançament no vertical dels artificis pirotècnics és el permés segons l'emplaçament i l'autorització de la Delegació de Govern.
43. Segons el RSCIEI, l'establiment industrial que ocupa un espai obert, que pot estar totalment cobert, alguna de les seues façanes manque totalment de tancament lateral, correspon a:
- Tipus C
 - Tipus D
 - Tipus E
44. Quina afirmació és la correcta per als espectacles pirotècnics?
- Durant el muntatge, una de les mesures de seguretat serà que els aprenents estaran sota l'exclusiva responsabilitat dels experts.
 - Està permesa la recàrrega de morters amb tret elèctric.
 - Els morters individuals s'enterraran en almenys un 20% de la seua longitud, bé en el sòl, o bé amb sacs d'arena.
45. Segons el Protocol d'Actuació Municipal en actes públics amb assistència massiva de persones, a qui li correspon la direcció del PMP?
- Regidor de Bombers i Protecció Civil
 - Persona funcionària de l'escala d'inspecció designada per a l'esdeveniment per la Prefectura d'Intervenció del DBPIEPC
 - Persona funcionària de major categoria de Policia Local present en l'esdeveniment, excepte quan s'active el Protocol d'Actuació Municipal en espectacles pirotècnics organitzats per l'Ajuntament, que serà la persona funcionària de l'escala d'inspecció designada per a l'esdeveniment per la Prefectura d'Intervenció del DBPIEPC



46. La zona 4 d'actuació conjunta entre el DBPIEPC de València i el CPBV correspon a:
- Pedanies de Mahuella i Tauladella
 - Pedanies de Massarrojos, Borbotó i Carpesa
 - Pedanies de Rafalell i Vistabella
47. Quin tipus de fissuració és característica quan es produïx un seient diferencial en un edifici?
- Vertical
 - Horitzontal
 - Inclinada
48. En cas d'haver d'apuntalar per a descarregar completament una biga en planta tercera i un pilar en planta baixa, d'una edificació de PB+V, assenyalen la resposta correcta:
- Per a descarregar completament la biga s'ha d'apuntalar tota la vertical de l'edificació. Per a descarregar completament el pilar cal apuntalar tota la vertical de l'edificació.
 - Per a descarregar completament el pilar s'han d'emportar els puntals des del pilar danyat fins a planta baixa. Per a descarregar completament la biga cal apuntalar tota la vertical de l'edificació.
 - Per a descarregar completament la biga s'han d'emportar els puntals des de la biga danyada fins a planta baixa. Per a descarregar completament el pilar cal apuntalar tota la vertical de l'edificació.
49. De conformitat amb el que es disposa en l'Ordenança Reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València, les intervencions en les façanes i cobertes d'edificis protegits, inclosa la reparació de danys no estructurals, es tramitarà mitjançant:
- Llicència
 - Declaració responsable
 - Comunicació prèvia
50. A qui li correspon la Direcció Tècnica del Pla Territorial d'Emergències del municipi de València?
- A l'Alcalde.
 - Al Cap del Departament de Bombers
 - Al Cap de Policia Local
51. Segons la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, tot tracte desfavorable a les dones relacionat amb l'embaràs o la maternitat, constituïx:
- Discriminació indirecta per raó de sexe
 - Discriminació directa per raó de sexe
 - Assetjament sexual
52. Segons el Pla d'Actuació Municipal enfront del Risc d'Inundacions de València, una de les funcions de la Unitat Bàsica de Seguretat és, en situació de preemergència, des del moment en què es detecten pluges intenses, realitzar el seguiment de l'evolució dels cabals en llits mitjançant el control dels punts de vigilància. A quin llindar de pluges intenses es referix?
- 20 l/m² en 1 hora o 60 l/m² en un període de 12 hores
 - 40 l/m² en 1 hora o 100 l/m² en un període de 12 hores
 - 90 l/m² en 1 hora o 180 l/m² en un període de 12 hores
53. Segons el Pla d'Actuació Municipal enfront del Risc d'Incendis Forestals de València, quin és el nivell de preemergència per incendis forestals "risc alt d'incendi forestal"?
- Nivell 1
 - Nivell 2
 - Nivell 3
54. A quin esforç principal està sotmesa una biga que patix "vinclament lateral"?
- Compressió
 - Flexió
 - Tallant



55. Segons el protocol de mobilització de recursos i nivell de comandament mínim del DBPIEPC, en quantes tipologies de servici el nivell de comandament mínim és l'Oficial?
- a) 2
 - b) 3
 - c) 4
56. El CECOPAL, en un incendi forestal a la Devesa del Saler, està format per:
- a) Només Direcció del PAM IF i Comité Assessor.
 - b) Direcció del PAM IF, Comité Assessor, Gabinet d'Informació i Central de comunicacions.
 - c) Només Direcció del PAM IF i Gabinet d'Informació.
57. Segons l'Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València, es considera rehabilitació integral quan:
- a) L'afecció estructural és superior a un quart dels elements que la componen
 - b) L'afecció estructural és superior a un terç dels elements que la componen
 - c) L'afecció estructural és superior a un quint dels elements que la componen
58. Quin tipus de servici dels següents no està inclòs en els servicis en els quals es realitzaran actuacions conjuntes, en el Protocol d'actuació conjunta del DBPIEPC de València i el CPBV?
- a) Salvament. Aigua (talls, fuites, reduccions)
 - b) Salvament. Electricitat (línies i aparells elèctrics)
 - c) Salvament. Gas (talls, fuites)
59. Segons la llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, els Delegats de Prevenció seran designats per i entre els representants del personal, d'acord a la següent escala:
- a) De 1.001 a 2.000 treballadors: 3 Delegats de Prevenció
 - b) De 1.001 a 2.000 treballadors: 4 Delegats de Prevenció
 - c) De 1.001 a 2.000 treballadors: 5 Delegats de Prevenció
60. Segons el Pla Territorial Municipal d'Emergències de València, l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de València, en quines Unitats Bàsiques es pot integrar?
- a) Unitat Bàsica d'Intervenció, Unitat Bàsica Sanitària, Unitat Bàsica de Seguretat i Unitat Bàsica d'Acció Social.
 - b) Només en la Unitat Bàsica de Suport.
 - c) Només en Unitat Bàsica d'Intervenció i Unitat Bàsica de Seguretat.



SUPÒSIT PRÀCTIC PRINCIPAL

Vosté està com a Oficial designat pel Cap de la Unitat d'Intervenció per al dispositiu preventiu de dos espectacles pirotècnics organitzats per l'Ajuntament. Data dels esdeveniments 17/03/2024 (Falles). Les previsions meteorològiques són de pluja.

El primer d'ells, en la Plaça de l'Ajuntament, el tret del qual es realitzarà a les 14.00 hores. El Contingut Net Explosiu de l'espectacle és de 90 kg.

El segon d'ells, es dispararà en el solar de l'aparcament contigu a la Universitat de València, en l'Avinguda dels Tarongers, el tret dels quals es realitzarà a les 23.00 hores. El Contingut Net Explosiu de l'espectacle és de 90 kg.

En relació a l'espectacle pirotècnic de la Plaça de l'Ajuntament, responga a les següents preguntes:

- 1. Entre els documents de què disposa com a Director del PMP, no es troba:**
 - a) Pla de Seguretat
 - b) Pla d'Emergències
 - c) Es troben tots dos documents
- 2. Si en realitzar els mesuraments de vent amb l'anemòmetre, en el moment i lloc del tret, detecta una velocitat de vent mitjana de 5 m/s, amb ratxes màximes de 12 m/s:**
 - a) Segons la normativa d'aplicació, es pot celebrar l'espectacle
 - b) Segons la normativa d'aplicació, només es pot disparar el foc terrestre
 - c) Segons la normativa d'aplicació, s'ha de suspendre el tret
- 3. Quines de les següents funcions no li corresponen a vosté?**
 - a) Abans del tret, comprovar que les vies d'evacuació i emergència es troben operatives
 - b) Després del tret, revisar la zona de seguretat per a advertir artificis sense fer explotar
 - c) Després del tret, rebre per part del responsable del Servei d'Atenció Sanitària, un informe amb el número i tipus d'atencions realitzades
- 4. Durant la inspecció visual de la zona de llançament, advertix que existix una carcassa de foc aeri inclinada respecte a la vertical, 38°. Què ha de fer?**
 - a) Comprovar si complix amb la distància de seguretat al públic i a les edificacions, fent ús de les taules que s'adjunten en el Protocol
 - b) Comunicar-li a l'encarregat de l'empresa d'experts que no pot llançar este artifici i comunicar-li-ho al Director del Protocol
 - c) No és funció de l'Oficial el mesurar l'angle de llançament, només la comprovació de la subjecció del mateix mitjançant suficients sacs d'arena
- 5. Durant les operacions de muntatge i desmuntatge, haurà d'haver-hi una zona de protecció al voltant de la zona de llançament:**
 - a) De com a mínim 3 metres d'ample, amb un clos amb senyals de perill ancorades a este, a intervals d'entre 10 i 20 metres, amb una dimensió dels senyals de 420 x 420 mm, que inclourà el següent text: zona de risc
 - b) De com a mínim 2 metres d'ample, amb un clos amb senyals de perill ancorades a este, a intervals d'entre 10 i 20 metres, amb una dimensió dels senyals de 420 x 420 mm, que inclourà el següent text: zona de risc
 - c) De com a mínim 3 metres d'ample, amb un clos amb senyals de perill ancorades a este, a intervals d'entre 10 i 20 metres, amb una dimensió dels senyals de 420 x 420 mm, que inclourà el següent text: zona de llançament
- 6. En la Plaça de l'Ajuntament, existix algun tipus de limitació sobre la matèria dels artificis a disparar?**
 - a) No s'establix limitació quant a la quantitat de matèria reglamentada
 - b) Sí, màxim 275 kg de NEC, amb una tolerància en el mesurament del 10%
 - c) Sí, màxim 275 kg de NEC, amb una tolerància en el mesurament del 5%



- 7. En cas que es disposen de grues, plataformes elevadores, estructures auxiliars o qualsevol altre tipus d'instal·lació, utilitzada com a base de suport per als dispositius de llançament:**
- En la Plaça de l'Ajuntament no es poden utilitzar
 - Hauran de disposar de la suficient capacitat mecànica per a resistir els esforços als quals poden estar sotmesos durant el tret de l'espectacle, impossibilitant la desviació de l'angle de llançament previst i la superació de les distàncies mínimes de seguretat
 - Esta casuística correspon a l'article 4.12 de la ITC 8 d'espectacles pirotècnics realitzats per experts
- 8. Quants extintors portàtils, com a mínim, haurà d'haver-hi en la zona de llançament?**
- 3 extintors portàtils, que hauran de romandre fins a la retirada de l'espectacle.
 - 2 extintors portàtils, que hauran de romandre fins a la finalització del muntatge.
 - 2 extintors portàtils, que hauran de romandre fins a la retirada de l'espectacle.
- 9. Durant la inspecció del dispositiu preventiu, detecta que la via d'emergència establida té un ample de 4 metres:**
- És correcta, ja que l'ample mínim és 4 metres.
 - Hauré de contactar amb el responsable de Policia Local present en l'esdeveniment perquè la modifique, ja que l'ample mínim és de 5 metres.
 - Les vies d'emergència són per a l'evacuació del públic en cas d'emergència, i el seu ample mínim és de 3,5 metres.
- 10. El personal Voluntari de Protecció Civil present en l'esdeveniment:**
- Quedarà a la disposició de Policia Local, no sent necessari que s'integre el seu màxim responsable en el Lloc de Comandament Preventiu
 - És necessari que el seu màxim responsable s'integre en el Lloc de Comandament Preventiu
 - No és funció d'ells la vigilància de la trajectòria dels artificis pirotècnics
- 11. Segons l'apartat 4.6 de la ITC8 d'espectacles pirotècnics realitzats per experts, els vehicles que transporten els artificis pirotècnics seran considerats com a emmagatzematge especial d'acord amb el que s'establix en el:**
- Article 102 del Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria.
 - Article 105 del Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria.
 - Article 107 del Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria.
- 12. El personal de manteniment vinculat a l'espectacle serà l'encarregat de realitzar el clos que forma el cordó de seguretat del públic. Este haurà de quedar completat com a mínim, de manera general:**
- 30 minuts abans de donar començament a qualsevol tret.
 - 60 minuts abans de donar començament a qualsevol tret.
 - 90 minuts abans de donar començament a qualsevol tret.
- 13. Distància mínima de seguretat al públic establida en la Plaça de l'Ajuntament:**
- 25 metres
 - 30 metres
 - 40 metres
- 14. L'espectacle en qüestió:**
- S'ha de notificar a Delegació de Govern.
 - Haurà de comptar amb autorització expressa de Delegació de Govern.
 - Ambdues són incorrectes
- 15. Per al càlcul de les distàncies de seguretat, en les taules de la ITC8 d'espectacles amb artificis pirotècnics realitzats per experts, es fa referència a:**
- Calibre exterior en foc aeri
 - Calibre interior en foc terrestre
 - Ambdues són incorrectes

16. Quins dels següents protocols s'activen durant l'acte i qui és el Director?

- a) Protocol d'actuació municipal en espectacles pirotècnics. Regidora o Regidor de Bombers i Protecció Civil.
- b) Protocol d'actuació municipal en espectacles pirotècnics i Protocol d'actuació municipal en assistència massiva de persones. Regidora o Regidor Delegat de l'Àrea corresponent al Servei Organitzador.
- c) Protocol d'actuació municipal en espectacles pirotècnics i Protocol d'actuació municipal en assistència massiva de persones. Regidora o Regidor de Bombers i Protecció Civil.

En relació a l'espectacle pirotècnic del solar de l'aparcament contigu a la Universitat de València, en l'Avinguda dels Tarongers, responga a les següents preguntes:

17. D'acord amb l'apartat 4.17 de la ITC8 d'espectacles pirotècnics realitzats per experts, correspon la determinació de l'emplaçament i la delimitació de les zones de seguretat:

- a) Empresa d'experts.
- b) Entitat organitzadora.
- c) Delegació de Govern.

18. En el cas que siga necessari Pla de Seguretat, este haurà de comptar amb un pla en el qual es presente la situació exacta i delimitació de la zona de llançament i la seua àrea circumdant en un radi de:

- a) 100 metres
- b) 250 metres
- c) 500 metres

19. Segons la ITC8 d'espectacles pirotècnics realitzats per experts, en el cas que el vent siga de 6 m/s, i es preveja el tret de voladors, les distàncies mínimes que hagen de complir estos, són:

- a) 100 metres al públic i 50 metres a edificacions
- b) 50 metres al públic i 25 metres a edificacions
- c) 25 metres al públic i 10 metres a edificacions

20. En cas de llançament no vertical, la distància de seguretat es prolongarà en la direcció i sentit de la projecció de la trajectòria prevista, en la distància que s'obté mitjançant l'expressió que apareix en l'apartat 4.11 de la ITC8 d'espectacles amb artificis pirotècnics realitzats per experts. A quina distància de seguretat fa referència?

- a) Distància de seguretat al públic i distància de seguretat a les edificacions.
- b) Únicament a la distància de seguretat a públic.
- c) Únicament a la distància de seguretat a les edificacions.

