

REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PLAN GENERAL DE VALENCIA

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Ordenación estructural

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO APOSTOL

SITUACIÓN: PLAZA DR. SEGUER , 4	BIEN DE RELEVANCIA LOCAL (BRL)
BARRIO: 2-BENIFERRI	
DISTRITO: 18-POBLATS DE L'OEST	
CÓDIGO: BRL 18. 02. 05	
CATEGORÍA: MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL	

1. PARCELA:

REF. CATASTRAL VIGENTE:

Cartografía Catastral: YJ2735C

Manzana: 32536


Parcela: 01

CART. CATASTRAL 378-24-I

IMPLANTACIÓN: AISLADA

FORMA: REGULAR

SUPERFICIE: 213,25 m2



Fotografía Aérea 2008


2. EDIFICACIÓN:

NÚMERO DE EDIFICIOS: 1

NÚMERO DE PLANTAS: 1

OCUPACIÓN: TOTAL

CONSERVACIÓN: REGULAR



Plano catastral 2009

3. CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS Y PATRIMONIALES VIGENTES:

PLANEAMIENTO VIGENTE: PGOU (BOE 14/01/1989)

PRI de Beniferri PO-2

(BOP 24/06/99)

HOJA PLAN GENERAL: C-21

CLASE DE SUELO: SU

CALIFICACIÓN: NHT-B Núcleo Histórico

Tradicional de Beniferri

USO: Sistema Local Servicio Público

PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 1

OTROS:


Web Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano :

(www.cult.gva.es)

CÓDIGO: 46.15.250-286

CATEGORÍA: Monumento de interés local

- Archivo Servicio Planeamiento Nº 1447



PRI de Beniferri PO-2



AJUNTAMENT DE VALENCIA


IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO APOSTOL

4. DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS HISTÓRICAS:


Partes integrantes: iglesia y campanario

Descripción: Iglesia de nave única, con fachada apiñonada y azulejo donde se lee "Iglesia de Santiago Mayor, Apóstol Beniferri". Encima, retabillo de azulejos con el Santo titular ecuestre y guerrero, y sobre él, bajo el perfil moldurado del frontón, un óculo oval. La puerta decora su dintel y jambaje con aparentes, o resaltadas dovelas, salmeres o sillares. La torre, relativamente alta y visible en toda la zona, es de planta cuadrada y de ladrillo enlucidos en los paños y visto en las cadenas o esquinales, formando platabandas aplastadas, y ostentando el pretil superior jarrones cerámicos en las cuatro esquinas. La iglesia es de nave única, cubierta con bóveda de medio cañón con cuatro tramos, incluido el del coro. El presbiterio en cuyo tramo de bóveda figura una escena en grisalla de Santiago ecuestre, se alza sobre dos escalones, siendo el retablo mayor de escayola, muy barroco y decorado, simulando diversos materiales y rodeando un profundo nicho que alberga el grupo de Santiago ecuestre "matamoros" en talla de Jose M^a Hervás. Su estilo responde al barroco tardío, pero ya con influencias neoclásicas. El templo se reformó a principios del siglo XIX, hacia 1802 y 1804 construyéndose un nuevo presbiterio y decorándose el interior con influencias de estilo Imperio francés. Por estas fechas se construyó o reconstruyó el campanario y se derribó la espadaña.

(Basado en GARIN ORTIZ DE TARANCO, F. Catálogo Monumental de la ciudad de Valencia. Valencia, 1983)



Cartográfico Municipal 1929-1945



Cartográfico C.G.C.C.T 1980



IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO APOSTOL

5. REFERENCIAS TÉCNICAS:

AUTOR DEL PROYECTO:
FECHA DE CONSTRUCCION:
Reforma: principios del s. XIX
SISTEMA CONSTRUCTIVO:

Iglesia de nave única y cubierta con bóveda de medio cañón con cuatro tramos. La torre es de planta cuadrada y muros de ladrillo.



6. VALORES PATRIMONIALES:

Valoración urbanística:

- Valor ambiental
- Integración Urbana
- Carácter articulador
- Carácter estructural

Valoración arquitectónica:

- Adscripción tipológica
- Carácter modelo referencia
- Ref. cultural-arquitectónica

Valoración socio-cultural:

- Referencia histórica

Valoración Pormenorizada:

- Fachada principal
- Fachada trasera o lateral
- Cubierta
- Estructura espacial interna



IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO APOSTOL

7. ENTORNO DE PROTECCION:

Delimitación del entorno afectado:



Entorno de protección. Identificación de los elementos protegidos

Descripción de la línea delimitadora:

Origen: Vértice noroeste de la parcela catastral 32536-01.

Sentido: Sentido horario.

Línea delimitadora: Desde el origen la línea recorre los frentes norte y este de la parcela catastral 32536-01, sigue por las alineaciones este, sur y oeste de la Pza. Dr. Seguer hasta el vértice noreste de la parcela catastral 32537-01. Cruza la C/ Empalme y gira hacia el norte por la alineación oeste de la parcela catastral 32536-01, hasta el origen.

8. RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN:

- Conservación
- Restauración
- Eliminación de elementos impropios
- Reposición de elementos primitivos
- Reforma y redistribución interior

Condiciones:

Se han detectado los siguientes elementos impropios: vegetación en fachada lateral, instalaciones vistas y huecos añadidos en fachada recayente a Cmno. Empalme.

Para permitir la adecuada percepción del BRL y conseguir la mejor calidad arquitectónica y paisajística del espacio circundante, cualquier intervención en el espacio libre público incluido en el Entorno de Protección:

- Priorará el uso peatonal frente a la circulación rodada, evitando el estacionamiento de vehículos.
- Cuidará el diseño, calidad y ejecución de la urbanización: pavimentos, jardinería, mobiliario urbano, alumbrado.
- Minimizará la presencia de mobiliario urbano, y en concreto de los elementos relacionados con la recogida y almacenamiento de residuos.
- Evitará adosar cualquier elemento de urbanización, y en concreto de alumbrado público, a las fachadas del Bien de Relevancia Local.

9. NORMATIVA DE APLICACIÓN:

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- AAVV. Conocer Valencia a través de su arquitectura. Valencia, 1996. Pág. 214
- AMOROS VALERO, J. Beniferri. Trabajo inédito.
- BONO Y BARBER, B. Pedanías de Valencia. Su Historia. Beniferri. Diario de Levante 9 de agosto de 1981.
- BONO Y BARBER, B. Beniferri. Diario de Levante 24 de noviembre de 1970.
- GARIN ORTIZ DE TARANCO, F. Catálogo Monumental de la ciudad de Valencia. Valencia, 1983. Pág. 321-323.
- MARTINEZ ALOY, J. Geografía General del Reino de Valencia. Provincia de Valencia. Tomo I. Barcelona, Pág. 840-841.
- PASCUAL GIMENO, S. Torres y campanarios valencianos. Valencia, 1979. Pág. 38.

11. OBSERVACIONES:

