

**AJUDA'LS A
VIURE LES FALLS**

**AYÚDALES A
VIVIR LAS FALLAS**



**AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA**



**IL·LUSTRE COLEGIO
OFICIAL DE
VETERINARIOS
DE VALENCIA**



Manteniu sempre la calma: si nosaltres ens posem nerviosos, el nostre animal de companyia creurà que hi ha motius per a espantar-se.

No el castigueu ni el renyiu mai.

Estigueu tranquils quan l'animal mostre por: no l'ignoreu ni li doneu massa importància.

Condicioneu-los un lloc segur si preferixen amagar-se (cadira, taula, llit, cistella de transport o semblant).

Separeu-los del soroll (tancant finestres o baixant persianes) i creeu barreres sonores (encenent la ràdio o la televisió).

Aproveiteu les hores sense coets per a passejar-lo. El ban recomana no tirar coets de 9.00 a 10.00 h i de 15.00 a 17.00 h. Feu passejades curtes sempre amb corretja per a evitar que pegue a fugir i puga perdre's.

No el deixeu tot sol a casa.

En cas de por moderada, podeu utilitzar productes **tranquil·litzants naturals** (no tenen efectes secundaris).

En molts casos de fòbies, es poden administrar **fàrmacs ansiolítics**.

Consulteu sempre el veterinari per a saber quin tractament s'ajusta millor a cada cas.

Mantener siempre la calma: si nosotros nos ponemos nerviosos, nuestra mascota creerá que hay motivos para asustarse.

No castigar ni reñir nunca al animal.

Permanecer tranquilos cuando el animal muestre miedo: ni ignorarlo, ni darle demasiada importancia.

Acondicionar un lugar seguro para ellos, si nuestra mascota prefiere esconderse (silla, mesa, cama, transportín o similar).

Aislar del ruido (cerrando ventanas, bajando persianas) y crear barreras sonoras (poniendo la radio o la televisión).

Aprovecha las horas sin petardos para pasear. El bando recomienda no tirar petardos de 9.00 a 10.00 y de 15.00 a 17.00. Realiza paseos cortos siempre con su correa para evitar que salga corriendo y perderse.

No dejarlo solo en casa.

En caso de miedos moderados, se puede utilizar productos **tranquilizantes naturales** (no tienen efectos secundarios).

En muchos casos de fobias, se pueden administrar **fármacos ansiolíticos**.

Consultar siempre al veterinario para saber qué tratamiento se ajusta mejor en cada caso.
